

UNIMAC

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ - ΕΡΓΑΛΕΙΑ

Φθηνά & Σίγουρα!



Φυλλάδιο Ειδικών Τιμών

**Φθινόπωρο
2021**



Ψαλίδι Κλαδέματος Μπαταρίας Λιθίου 16,8 V (1x2.5Ah) Ø28mm

- ✓ Δυνατότητα κοπής έως 28mm με 2 σκάλες ρύθμισης
- ✓ Ισχυρό επαγωγικό (brushless) μοτέρ
- ✓ Με μία μπαταρία 2,5 Ah
- ✓ Λεπίδες από ειδικό μίγμα ατσαλιού τύπου SK5 για μεγάλη αντοχή και καθαρές κοπές
- ✓ Φορτιστής ταυτόχρονης φόρτισης 2 μπαταριών

NEO

Αναμένεται από 11/10/2021

105€

Κωδικός: 691111



Κοπή Ø28mm max.



Περιλαμβάνει: 1 μπαταρία λιθίου 2.5Ah, 1 φορτιστή, βαλιτσάκι μεταφοράς

ΕΦΕΔΡΙΚΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ
ΚΩΔ: 692141 ΤΙΜΗ: 29€

ΤΑΣΗ (V)	16,8
ΙΚΑΝ. ΚΟΠΗΣ (mm)	Ø1 - 28
ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚ. (mm)	590x420x260
ΒΑΡΟΣ (Κ/Μ) (kg)	0,9 / 1,82

Ψαλίδι Κλαδέματος Μπαταρίας Λιθίου 16,8 V (2x2.5Ah) Ø28mm

- ✓ Δυνατότητα κοπής έως 28mm με 2 σκάλες ρύθμισης
- ✓ Ισχυρό επαγωγικό (brushless) μοτέρ
- ✓ Με δύο μπαταρίες 2,5 Ah
- ✓ Λεπίδες από ειδικό μίγμα ατσαλιού τύπου SK5 για μεγάλη αντοχή και καθαρές κοπές
- ✓ Φορτιστής ταυτόχρονης φόρτισης 2 μπαταριών

NEO

Αναμένεται από 11/10/2021

129€

Κωδικός: 691112



Κοπή Ø28mm max.



Περιλαμβάνει: 2 μπαταρίες λιθίου 2.5Ah, 1 φορτιστή, βαλιτσάκι μεταφοράς

ΕΦΕΔΡΙΚΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ
ΚΩΔ: 692141 ΤΙΜΗ: 29€

ΤΑΣΗ (V)	16,8
ΙΚΑΝ. ΚΟΠΗΣ (mm)	Ø1 - 28
ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚ. (mm)	590x420x260
ΒΑΡΟΣ (Κ/Μ) (kg)	0,9 / 2,06

Ψαλίδι Κλαδέματος Μπαταρίας Λιθίου 21 V (2x2.5Ah) Ø40mm

- ✓ Δυνατότητα κοπής έως 40mm με 2 σκάλες ρύθμισης
- ✓ Ισχυρό επαγωγικό (brushless) μοτέρ
- ✓ Με δύο μπαταρίες 2,5 Ah
- ✓ Λεπίδες από ειδικό μίγμα ατσαλιού τύπου SK5 για μεγάλη αντοχή και καθαρές κοπές
- ✓ Επιλογή προσδετικής κοπής
- ✓ Φορτιστής ταυτόχρονης φόρτισης 2 μπαταριών

NEO


Αναμένεται από 11/10/2021

179€

Κωδικός: 691113



Κοπή Ø40mm max.



Περιλαμβάνει: 2 μπαταρίες λιθίου 2.5Ah, 1 φορτιστή, βαλιτσάκι μεταφοράς

ΕΦΕΔΡΙΚΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ
ΚΩΔ: 692142 ΤΙΜΗ: 37€

ΤΑΣΗ (V)	21
ΙΚΑΝ. ΚΟΠΗΣ (mm)	Ø1 - 40
ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚ. (mm)	480x340x315
ΒΑΡΟΣ (Κ/Μ) (kg)	1,3 / 2,86

Προαιρετικός Εξοπλισμός (Optional)

Προέκταση για Ψαλίδι Κλαδέματος με κωδικό 691113

NEO

59€

Κωδικός: 692139

Αναμένεται από 11/10/2021




Μήκος 1500 - 2100 mm

Ψαλίδι Κλαδέματος Μπαταρίας Λιθίου 16.8 V (2x2.6Ah) Heavy Duty Ø28mm

- ✓ Δυνατότητα κοπής έως 28mm με 2 σκάλες ρύθμισης
- ✓ Ισχυρό επαγωγικό (brushless) μοτέρ
- ✓ Με δύο μπαταρίες 2,6 Ah
- ✓ Λεπίδες από ειδικό μίγμα ατσαλιού τύπου SK5 για μεγάλη αντοχή και καθαρές κοπές
- ✓ Αισθητήρας προστασίας δακτύλων
- ✓ Φορτιστής ταυτόχρονης φόρτισης 2 μπαταριών

195€ Κωδικός: 691092

Κοπή Ø28mm max.



Περιλαμβάνει: 2 μπαταρίες λιθίου 2.6Ah, 1 φορτιστή, σιβαρό βαλιτσάκι μεταφοράς

ΕΦΕΔΡΙΚΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ
ΚΩΔ.: 621290 ΤΙΜΗ: 37€

ΤΑΣΗ (V)	16,8
ΙΚΑΝ. ΚΟΠΗΣ (mm)	Ø1 - 28
ΒΑΡΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ (kg)	0,75
ΒΑΡΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ (με μπατ.) (kg)	0,96
ΒΑΡΟΣ ΣΥΣΚ. (kg)	3,00
ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚ. (mm)	380x275x165



Ψαλίδι Κλαδέματος Μπαταρίας Λιθίου 16.8 V (2x4.5Ah) Heavy Duty Ø32mm


- ✓ Δυνατότητα κοπής έως 32mm με 2 σκάλες ρύθμισης
- ✓ Ισχυρό επαγωγικό (brushless) μοτέρ
- ✓ Με δύο μπαταρίες 4,5 Ah
- ✓ Λεπίδες από ειδικό μίγμα ατσαλιού τύπου SK5 για μεγάλη αντοχή και καθαρές κοπές
- ✓ Αισθητήρας προστασίας δακτύλων
- ✓ Επιλογή προοδευτικής κοπής
- ✓ Φορτιστής ταυτόχρονης φόρτισης 2 μπαταριών

NEO

Αναμένεται από 27/09/2021

265€ Κωδικός: 691107

Κοπή Ø32mm max.



Περιλαμβάνει: 2 μπαταρίες λιθίου 4.5Ah, 1 φορτιστή, σιβαρό βαλιτσάκι μεταφοράς

ΕΦΕΔΡΙΚΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ
ΚΩΔ.: 621297 ΤΙΜΗ: 69€

ΤΑΣΗ (V)	16,8
ΙΚΑΝ. ΚΟΠΗΣ (mm)	Ø1 - 32
ΒΑΡΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ (kg)	0,75
ΒΑΡΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ (με μπατ.) (kg)	1,08
ΒΑΡΟΣ ΣΥΣΚ. (kg)	3,20
ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚ. (mm)	380x275x165



Κλαδευτικό Αλυσοπρίνο Μπαταρίας Λιθίου

NEO

165€ Κωδικός: 691114

Με μια μπαταρία 4.0 Ah

Αναμένεται από 8/11/2021

NEO

210€ Κωδικός: 691115

Με δύο μπαταρίες 4.0 Ah

Αναμένεται από 8/11/2021

Κοπή Ø200mm max.



Το κλαδευτικό αλυσοπρίνο μπαταρίας λιθίου διατίθεται:

- ✓ Λάμα 20cm ✓ Αλυσίδα 1/4"
- ✓ Σύστημα αυτόματης λίπανσης αλυσίδας
- ✓ Φορτιστή για δύο μπαταρίες ✓ Μοτέρ Brushless
- ✓ Οθόνη LCD ένδειξης υπόλοιπου μπαταρίας
- ✓ Εργονομική λαβή και βολική κατανομή του βάρους για χρήση με το ένα ή με τα δύο χέρια
- ✓ Βάρος μόλις 2,1 kg με πλήρες εξοπλισμό



Περιλαμβάνει φορτιστή, αλυσίδα 1/4"x1,1mm, πρακτική βαλίτσα μεταφοράς και μια ή δύο μπαταρίες ανάλογα με τον κωδικό

ΕΦΕΔΡΙΚΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ
ΚΩΔ.: 692145 ΤΙΜΗ: 48€



ΚΩΔΙΚΟΣ	691114	691115
ΤΑΣΗ (V)	21	21
ΙΚΑΝ. ΚΟΠΗΣ (mm)	Ø 200	Ø 200
ΜΗΚΟΣ ΛΑΜΑΣ (mm)	200	200
ΑΛΥΣΙΔΑ (mm)	1/4" x 1,1	1/4" x 1,1
ΟΛΙΚΟ ΜΗΚΟΣ ΕΡΓ. (ΛΑΜΑ&ΜΠΑΤ.) (cm)	52,5	52,5
ΒΑΡΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ (ΜΕ ΜΠΑΤΑΡΙΑ - ΛΑΜΑ - ΑΛΥΣΙΔΑ - ΛΑΔΙ) (kg)	2,1	2,1
ΒΑΡΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ (kg)	4,15	4,75
ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚ. (mm)	525x290x140	525x290x140

Κλαδευτικά Αλυσοπρίονα Βενζίνης

> Καρμπυρατέρ **WALBRO** > Αλυσίδα και λάμα **OREGON**



99€ Κωδικός: 691102

Αναμένεται από 27/09/2021

- Μήκος λάμας: 25 cm
- Κυβισμός: 25,4 cm³ • Ισχύς: 1,2 HP
- Αλυσίδα: 3/8" x 1,3 mm
- Οδηγοί αλυσίδας: 40
- Διαστάσεις συσκ.: 32,5x25,5x25,5 cm
- Βάρος (χωρίς λάμα & αλυσίδα): 3,25 kg



135€ Κωδικός: 691070

- Μήκος λάμας: 25 cm
- Κυβισμός: 25,4 cm³ • Ισχύς: 1,2 HP
- Αλυσίδα: 3/8" x 1,3 mm
- Οδηγοί αλυσίδας: 40
- Διαστάσεις συσκ.: 32,5x25,5x25,5 cm
- Βάρος (χωρίς λάμα & αλυσίδα): 3,25 kg

NEO

- > Λάμα carving
- > Αλυσίδα 1/4"



149€ Κωδικός: 691109

Αναμένεται από 28/09/2021

- Μήκος λάμας: 25 cm
- Κυβισμός: 25,4 cm³ • Ισχύς: 1,0 HP
- Αλυσίδα: 1/4" x 1,3 mm
- Οδηγοί αλυσίδας: 60
- Διαστάσεις συσκ.: 30x23x24 cm
- Βάρος (χωρίς λάμα & αλυσίδα): 3,7 kg

Αλυσοπρίονα Βενζίνης Γενικής Χρήσης

46cc



115€ Κωδικός: 691044

Αναμένεται από 27/09/2021

- Μήκος λάμας: 45 cm
- Κυβισμός: 46 cm³ • Ισχύς: 2,4 HP
- Αλυσίδα: 0,325" x 1,5 mm
- Οδηγοί αλυσίδας: 72
- Αντικραδασμική λαβή
- Διαστάσεις συσκ.: 48x26x28 cm
- Βάρος (χωρίς λάμα & αλυσίδα): 5,5 kg

56cc



129€ Κωδικός: 691045

- Μήκος λάμας: 50 cm
- Κυβισμός: 56 cm³ • Ισχύς: 3,0 HP
- Αλυσίδα: 0,325" x 1,5 mm
- Οδηγοί αλυσίδας: 76
- Αντικραδασμική λαβή
- Διαστάσεις συσκ.: 48x26x28 cm
- Βάρος (χωρίς λάμα & αλυσίδα): 6,0 kg

61,5cc



179€ Κωδικός: 691110

Αναμένεται από 28/09/2021

- Μήκος λάμας: 50 cm
- Κυβισμός: 61,5 cm³ • Ισχύς: 3,8 HP
- Αλυσίδα: 0,325" x 1,5 mm
- Οδηγοί αλυσίδας: 76
- Αντικραδασμική λαβή
- Διαστάσεις συσκ.: 50,5x25,5x29 cm
- Βάρος (χωρίς λάμα & αλυσίδα): 6,9 kg

Ηλεκτρικά Αλυσοπρίονα

1800 Watt



75€ Κωδικός: 691071

- Μήκος λάμας: 40 cm
- Ισχύς: 1800 Watt
- Αλυσίδα: 3/8" x 1,3 mm
- Οδηγοί αλυσίδας: 57
- Διαστάσεις συσκ.: 48x27,5x24 cm
- Βάρος (χωρίς λάμα & αλυσίδα): 4,5 kg

2400 Watt



95€ Κωδικός: 69226

- Μήκος λάμας: 45 cm
- Ισχύς: 2400 Watt
- Αλυσίδα: 3/8" x 1,3 mm
- Οδηγοί αλυσίδας: 62
- Διαστάσεις συσκ.: 51x27x21 cm
- Βάρος (χωρίς λάμα & αλυσίδα): 5,3kg

Τροχιστικό Αλυσίδα



45€ Κωδικός: 691010

Αναμένεται από 28/09/2021

- ✓ Εξοικονόμηση χρόνου τροχίσματος
- ✓ Αυτόματη μετακίνηση αλυσίδας (χωρίς χρήση μέγνης)

- Μοτέρ: DC 85 Watt
- Στροφές: 5000 rpm
- Δίσκος: Ø 104x3,2 mm
- Βάρος: 2,6 kg

Βενζινοκίνητα Κονταροπρίονα

139€

Κωδικός: 691099

26cc
1.0Hp

26cc, οικονομικό, ελαφρύ, εύχρηστο & επεκτάσιμο*

NEO

Αναμένεται από 29/09/2021

Ολικό μήκος 220 cm

- Συμπεριλαμβάνει**
- Ιμάντα ανάρτησης
 - Κλειδί συναρμολόγησης
 - Θήκη λάμας

ΚΥΒΙΣΜΟΣ	26 cc
ΙΣΧΥΣ	1,0 Hp
ΛΑΜΑ	25 cm
ΑΛΥΣΙΔΑ	3/8" x 1,3 mm
ΟΔΗΓΟΙ ΑΛΥΣΙΔΑΣ	39
ΒΑΡΟΣ ΚΟΝΤΑΡΟΠΡ.	6,5 kg
ΒΑΡΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ	9,0 kg
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ.	25x27x178 cm

169€

Κωδικός: 691086

33cc
1.2Hp

33cc, διαιρούμενο, με προέκταση (100cm) για πρόσβαση σε ψηλότερα σημεία

Ολικό μήκος 220 & 320 cm με προέκταση

προέκταση 100cm

- Συμπεριλαμβάνει**
- Προέκταση
 - Ιμάντα ανάρτησης
 - Κλειδί συναρμολόγησης
 - Θήκη λάμας

ΚΥΒΙΣΜΟΣ	33 cc
ΙΣΧΥΣ	1,2 Hp
ΛΑΜΑ	25 cm
ΑΛΥΣΙΔΑ	3/8" x 1,3 mm
ΟΔΗΓΟΙ ΑΛΥΣΙΔΑΣ	39
ΒΑΡΟΣ ΚΟΝΤΑΡΟΠΡ.	6,7 kg
ΒΑΡΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ	9,95 kg
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ.	27x27x108 cm

199€

Κωδικός: 691035

52cc
3.0Hp

52cc, ισχυρό, με ρυθμιζόμενη κλίση κεφαλής & προέκταση άξονα για πρόσβαση σε ψηλότερα σημεία

Ολικό μήκος 220 & 320 cm με προέκταση

Ρυθμιζόμενη Κλίση Κεφαλής

- Συμπεριλαμβάνει**
- Προέκταση
 - Ιμάντα ανάρτησης
 - Κλειδί συναρμολόγησης
 - Θήκη λάμας

ΚΥΒΙΣΜΟΣ	52 cc
ΙΣΧΥΣ	3 Hp
ΛΑΜΑ	25 cm
ΑΛΥΣΙΔΑ	3/8" x 1,3 mm
ΟΔΗΓΟΙ ΑΛΥΣΙΔΑΣ	39
ΒΑΡΟΣ ΚΟΝΤΑΡΟΠΡ.	7 kg
ΒΑΡΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ	11 kg
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ.	29x31x108 cm

Ηλεκτρικό

89€

Κωδικός: 691062

710 Watt

ΜΗΚΟΣ ΛΑΜΑΣ 25cm

Ολικό μήκος 150 έως 320 cm

- Τηλεσκοπικός άξονας για πρόσβαση σε ψηλά σημεία
- Ρυθμιζόμενη κλίση κεφαλής 15°
- Αυτόματο σύστημα λίπανσης αλυσίδας

- Συμπεριλαμβάνει**
- Ιμάντα ανάρτησης
 - Κλειδί συναρμολόγησης
 - Θήκη λάμας

ΛΑΜΑ	25 cm
ΙΣΧΥΣ	710 Watt
ΤΑΧΥΤ. ΑΛΥΣΙΔΑΣ	10,8 m/sec
ΒΗΜΑ ΑΛΥΣΙΔΑΣ	3/8" x 1,3 mm
ΟΔΗΓΟΙ ΑΛΥΣΙΔΑΣ	39
ΒΑΡΟΣ (Κ/Μ)	5,3/6 kg
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ.	15x21x150 cm

(*) ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ: ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ 75cm
ΚΩΔ.: 692138 ΤΙΜΗ: 12 €

Ελαιοραβδιστικά

NEO

12Volt

Αναμένεται από 22/10/2021

289€

Κωδικός: 691098

- Τάση: 12 Volt
- Μήκος: 230 - 300 cm
- Χτένα: Διπλή με οκτώ βιδωτές ράβδους από ανθρακονήματα
- Ισχύς: 240 W
- Ταχύτητα: 1000 rpm
- Πλάτος εργασίας: 280 mm
- Μήκος καλώδιου: 15 m
- Διαστ. συσκ.: 1930 x 285/55 x 110
- Βάρος (χωρίς καλώδιο): 3,4 kg
- Βάρος συσκ.: 7,3 kg

Συνοδεύεται με καλώδιο 15 μέτρων, ακροδέκτες σύνδεσης και προέκταση προστασίας καλώδιου

Τηλεσκοπικό κοντάρι αλουμινίου

230 cm - 300 cm

34Volt

339€

Κωδικός: 691087

- Τάση: 34 Volt*
- Μήκος: 230 - 300 cm
- Χτένα: Διπλή με οκτώ βιδωτές ράβδους από ανθρακονήματα
- Ισχύς: 350 W
- Ταχύτητα: 1000 rpm
- Πλάτος εργασίας: 280 mm
- Μήκος καλώδιου: 15 m
- Διαστ. συσκ.: 1420 x 295/60 x 110
- Βάρος (χωρίς καλώδιο): 4,0 kg
- Βάρος συσκ.: 7,8 kg

(*) Συμπεριλαμβάνεται μετατροπέας Inverter που μετατρέπει τα 12 Volt της μπαταρίας σε 34 Volt που είναι η τάση του μηχανήματος

Συνοδεύεται με καλώδιο 15 μέτρων, μετατροπέα Inverter 12V σε 34V, ακροδέκτες σύνδεσης και προέκταση προστασίας καλώδιου

Τηλεσκοπικό κοντάρι αλουμινίου

230 cm - 300 cm

Για ελαιόδοχα βλέπε σελ. 10

365€ Κωδικός: 691042

2300 Watt

7 Ton.



- Δύναμη σχισίματος: 7 ton.
- 2300 Watt • Τάση 230V
- Για ξύλα με μήκος 20-52 cm
- Διάμετρος Ξύλου: 5-25 cm
- Χωρητικότητα υδραυλικού λαδιού 3,5 Lt.
- Μήκος μηχανήματος: 1160 mm
- Διαστάσεις συσκευασίας: 940x270x505 mm
- Βάρος 45 kg

990€ Κωδικός: 691066

3000 Watt

11 Ton.

- Δύναμη σχισίματος: 11 ton.
- 3000 Watt • Τάση 230V
- Μήκος ξύλου: 56-104 cm
- Διάμετρος Ξύλου: 10-30 cm max.
- Χωρητικότητα υδραυλικού λαδιού 7 Lt.
- Ύψος μηχανήματος: 2280 mm
- Διαστάσεις συσκ.: 1700x500x755 mm
- Βάρος 169 kg



Κλαδοτεμαχιστές (Βιοθρυμματιστές)

Βενζινοκίνητοι

Κλαδοτεμαχιστές με μεγάλη απόδοση θρυμματισμού, δυνατό κινητήρα Βενζίνης, τύμπανο με δύο αναστρέψιμα μαχαίρια HSS και μπάρα ασφαλείας χειριστή

750€ Κωδικός: 691064

**212cc
7Hp**



- Ικανότητα: 70 mm (max)
- Κινητήρας 212 cc
- Χειρόμυζα
- Απόδοση: 500 - 2.000 kg/h
- Διαστάσεις συσκ.: 63x42x112 cm
- Βάρος Κ/Μ: 70/80 kg

1.740€ Κωδικός: 691065

**420cc
14Hp**



- Ικανότητα: 100 mm (max)
- Κινητήρας 420 cc
- Ηλεκτρική εκκίνηση (μίζα-μπαταρία)
- Απόδοση: 1.000 - 5.500 kg/h
- Διαστάσεις συσκ.: 112x64x112 cm
- Βάρος Κ/Μ: 180/205 kg

Ηλεκτρικοί

Ηλεκτρικός κλαδοτεμαχιστής με ισχυρό κινητήρα και στιβαρή μεταλλική κατασκευή

Αναμένεται από 15/10/2021

4000 Watt

870€ Κωδικός: 691104

NEO

- Ισχύς 4000 Watt (230 Volt)
- Μέγιστο πάχος κοπής: Ø50mm
- Ταχύτητα λεπίδων: 2000 rpm
- Βάρος Κ/Μ: 105 / 118 kg

Ηλεκτρικός κλαδοτεμαχιστής για ερασιτεχνική χρήση. Κοπή με γρανάζια (αυτοπροώθηση κλαδιών), χαμηλού θορύβου

2800 Watt

279€ Κωδικός: 69259

- Ισχύς 2800 Watt (230 Volt)
- Μέγιστο πάχος κοπής: Ø44 mm
- Δοχείο συλλογής: 60 Lt.
- Βάρος Κ/Μ: 20 / 22,05 kg



Πολυμηχανήματα 3 σε 1

52cc
2.0Hp

Περιλαμβάνει:

- Βασικό Μηχάνημα 52cc
- Ισχύς 2Hp
- Εξάρτημα Κονταροπρίονο
- Εξάρτημα Θαμνοκοπτικό
- Προέκταση 100 cm
- 3φτερο δίσκο Ø255mm & κεφαλή μεσινέζας
- Ιμάντα ανάρτησης



Μήκος 110 cm
Βάρος 6,3 kg

189€

Κωδικός:
691076

Διαστάσεις συσκ.:
110x32,5x28.8/10 cm
Βάρος συσκ.: 13 kg

ΕΞΑΡΤΗΜΑ
ΚΟΝΤΑΡΟΠΡΙΟΝΟ
Βάρος: 1,6 kg
Μήκος: 110 cm



ΕΞΑΡΤΗΜΑ
ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΟ
Βάρος: 1,45 kg
Μήκος: 85 cm



ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ
ΚΟΝΤΑΡΟΠΡΙΟΝΟΥ
Βάρος: 0,95 kg
Μήκος: 100 cm



52cc
3.0Hp

Περιλαμβάνει:

- Βασικό Μηχάνημα 52cc
- Ισχύς 3Hp
- Εξάρτημα Κονταροπρίονο με ρυθμιζόμενη κλίση κεφαλής
- Εξάρτημα Θαμνοκοπτικό
- Προέκταση 100 cm
- 3φτερο δίσκο Ø255mm & κεφαλή μεσινέζας
- Ιμάντα ανάρτησης



Μήκος 100 cm
Βάρος 5,9 kg

245€

Κωδικός:
691034

Διαστάσεις συσκ.:
107x31.5x28.5/12,5 cm
Βάρος συσκ.: 16 kg

ΕΞΑΡΤΗΜΑ
ΚΟΝΤΑΡΟΠΡΙΟΝΟ
Βάρος: 1,9 kg
Μήκος: 110 cm



ΕΞΑΡΤΗΜΑ
ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΟ
Βάρος: 1,45 kg
Μήκος: 85 cm



ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ
ΚΟΝΤΑΡΟΠΡΙΟΝΟΥ
Βάρος: 0,95 kg
Μήκος: 100 cm



Πολυμηχανήματα 4 σε 1

52cc
2.0Hp

Περιλαμβάνει:

- Βασικό Μηχάνημα 52cc
- Ισχύς 2Hp
- Εξάρτημα Κονταροπρίονο
- Εξάρτημα Θαμνοκοπτικό
- Εξάρτημα Ψαλίδι Μπορντούρας
- Προέκταση 100 cm
- 3φτερο δίσκο Ø255mm & κεφαλή μεσινέζας
- Ιμάντα ανάρτησης



Μήκος 110 cm
Βάρος 6,3 kg

229€

Κωδικός:
691056

Διαστάσεις συσκ.:
110x32,5x28.8/10 cm
Βάρος συσκ.: 15 kg



ΕΞΑΡΤΗΜΑ
ΚΟΝΤΑΡΟ-
ΠΡΙΟΝΟ
Βάρος: 1,6 kg
Μήκος: 110 cm



ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ
ΚΟΝΤΑΡΟ-
ΠΡΙΟΝΟΥ
Βάρος: 0,95 kg
Μήκος: 100 cm



ΕΞΑΡΤΗΜΑ
ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΟ
Βάρος: 1,45 kg
Μήκος: 85 cm



ΕΞΑΡΤΗΜΑ
ΨΑΛΙΔΙ
ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΑΣ
Βάρος: 2,23 kg
Μήκος: 135 cm

52cc
3.0Hp

Περιλαμβάνει:

- Βασικό Μηχάνημα 52cc
- Ισχύς 3Hp
- Εξάρτημα Κονταροπρίονο με ρυθμιζόμενη κλίση κεφαλής
- Εξάρτημα Θαμνοκοπτικό
- Εξάρτημα Ψαλίδι Μπορντούρας
- Προέκταση 100 cm
- 3φτερο δίσκο Ø255mm & κεφαλή μεσινέζας
- Ιμάντα ανάρτησης



Μήκος 100 cm
Βάρος 5,9 kg

299€

Κωδικός:
691074

Διαστάσεις συσκ.:
107x31.5x28.5/12,5 cm
Βάρος συσκ.: 16,5 kg



ΕΞΑΡΤΗΜΑ
ΚΟΝΤΑΡΟ-
ΠΡΙΟΝΟ
Βάρος: 1,9 kg
Μήκος: 110 cm



ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ
ΚΟΝΤΑΡΟ-
ΠΡΙΟΝΟΥ
Βάρος: 0,95 kg
Μήκος: 100 cm



ΕΞΑΡΤΗΜΑ
ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΟ
Βάρος: 1,55 kg
Μήκος: 85 cm



ΕΞΑΡΤΗΜΑ
ΨΑΛΙΔΙ
ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΑΣ
Βάρος: 2,23 kg
Μήκος: 135 cm

129€

Κωδικός:
691058

52cc
2.0Hp



ΚΥΒΙΣΜΟΣ	52 cm ³
ΙΣΧΥΣ	2,0 HP / 1,45 kW
ΑΞΟΝΑΣ ΕΝΙΑΙΟΣ	Ø 26 mm
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ	7,6/ 11,7 kg
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ.	29x28x187 cm

Συμπεριλαμβάνει:

- Αυτόματη κεφαλή μεσινέζας
- Τρίφτερο δίσκο κοπής Ø 255 x 1,6 mm
- Ιμάντα ανάρτησης 2 σημείων • Κλειδιά συναρμολόγησης - συντήρησης
- Δοχείο ανάμιξης καυσίμου-λαδιού

159€

Κωδικός:
691023

62cc
3.0Hp



ΚΥΒΙΣΜΟΣ	62 cm ³
ΙΣΧΥΣ	3,0 HP / 2,2 kW
ΑΞΟΝΑΣ ΕΝΙΑΙΟΣ	Ø 28 mm
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ	8,2/ 11 kg
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ.	29,5x30x182 cm

Συμπεριλαμβάνει:

- Αυτόματη κεφαλή μεσινέζας
- Τρίφτερο δίσκο κοπής Ø 255 x 1,6 mm
- Ιμάντα ανάρτησης 4 σημείων • Κλειδιά συναρμολόγησης - συντήρησης
- Δοχείο ανάμιξης καυσίμου-λαδιού

195€

Κωδικός:
691059

72cc
3.4Hp



ΚΥΒΙΣΜΟΣ	72 cm ³
ΙΣΧΥΣ	3,4 HP / 2,5 kW
ΑΞΟΝΑΣ ΕΝΙΑΙΟΣ	Ø 28 mm
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ	8,6/ 12,5 kg
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ.	29x30x182 cm

Συμπεριλαμβάνει:


- Αυτόματη κεφαλή μεσινέζας
- Τρίφτερο δίσκο κοπής Ø 255 x 1,6 mm
- Ιμάντα ανάρτησης 4 σημείων • Κλειδιά συναρμολόγησης - συντήρησης
- Δοχείο ανάμιξης καυσίμου-λαδιού

Premium Line

169€

Κωδικός:
691024

52cc
3.0Hp



ΚΥΒΙΣΜΟΣ	52 cm ³
ΙΣΧΥΣ	3,0 HP / 2,2 kW
ΑΞΟΝΑΣ ΕΝΙΑΙΟΣ	Ø 28 mm
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ	7,9/ 12 kg
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ.	29x29x186 cm


Συμπεριλαμβάνει:

- Ενισχυμένη αυτόματη κεφαλή μεσινέζας
- Νήμα κοπής Ø 3mm/15m PRO SILENT
- Τρίφτερο δίσκο κοπής Ø 255 x 1,6 mm
- Ιμάντα ανάρτησης 4 σημείων
- Κλειδιά συναρμολόγησης - συντήρησης
- Δοχείο ανάμιξης καυσίμου-λαδιού

189€

Κωδικός:
691082

62cc
3.46Hp



ΚΥΒΙΣΜΟΣ	62 cm ³
ΙΣΧΥΣ	3,46 HP / 2,6 kW
ΑΞΟΝΑΣ ΕΝΙΑΙΟΣ	Ø 28 mm
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ	8,5/11,9 kg
ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚ.	28,5x28,5x185 cm

Συμπεριλαμβάνει:

- Ενισχυμένη αυτόματη κεφαλή μεσινέζας
- Νήμα κοπής Ø 3mm/15m PRO SILENT
- Τρίφτερο δίσκο κοπής Ø 255 x 1,6 mm
- Ιμάντα ανάρτησης 4 σημείων
- Κλειδιά συναρμολόγησης - συντήρησης
- Δοχείο ανάμιξης καυσίμου-λαδιού

229€

Κωδικός:
691083

62cc
3.46Hp
AVS



ΚΥΒΙΣΜΟΣ	62 cm ³
ΙΣΧΥΣ	3,46 HP / 2,6 kW
ΑΞΟΝΑΣ ΕΝΙΑΙΟΣ	Ø 28 mm
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ	9,6/12,9 kg
ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚ.	28,5x28,5x185 cm

Συμπεριλαμβάνει:

- Ενισχυμένη αυτόματη κεφαλή μεσινέζας
- Νήμα κοπής Ø 3mm/15m PRO SILENT
- Τρίφτερο δίσκο κοπής Ø 255 x 1,6 mm
- Δίσκο Ø 255mm με 40 δόντια
- Ιμάντα ανάρτησης επαγγελματικό (Pro)
- Κλειδιά συναρμολόγησης - συντήρησης
- Δοχείο ανάμιξης καυσίμου-λαδιού

Θαμνοκοπτικά Βενζίνης Διαιρούμενου Άξονα



169€

Κωδικός:
691033

52cc
3.0HP

Premium Line

- ✓ Ισχυρός κινητήρας (3,0HP) νέας σχεδίασης

Συμπεριλαμβάνει:

- Ενισχυμένη αυτόματη κεφαλή μεσινέζας
- Νήμα κοπής 3mm/15m PRO SILENT
- Τρίφτερο δίσκο κοπής Ø 255 x 1,6 mm
- Ιμάντα ανάρτησης 4 σημείων
- Κλειδιά συναρμολόγησης - συντήρησης
- Δοχείο ανάμιξης καυσίμου - λαδιού

ΚΥΒΙΣΜΟΣ	52 cm ³
ΙΣΧΥΣ	3,0 HP / 2,2 kW
ΑΞΟΝΑΣ ΔΙΑΙΡΟΥΜ.	Ø 28 mm
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ	7,9/ 12 kg
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ.	29x31x108 cm

Με διαιρούμενο άξονα για ευκολία στη μεταφορά και την αποθήκευση

189€

Κωδικός:
691084

62cc
3.46HP

Premium Line

- ✓ Ισχυρός κινητήρας (3,46HP) νέας σχεδίασης

Συμπεριλαμβάνει:

- Ενισχυμένη αυτόματη κεφαλή μεσινέζας
- Νήμα κοπής 3mm/15m PRO SILENT
- Τρίφτερο δίσκο κοπής Ø 255 x 1,6 mm
- Ιμάντα ανάρτησης 4 σημείων
- Κλειδιά συναρμολόγησης - συντήρησης
- Δοχείο ανάμιξης καυσίμου - λαδιού

ΚΥΒΙΣΜΟΣ	62 cm ³
ΙΣΧΥΣ	3,46 HP / 2,6 kW
ΑΞΟΝΑΣ ΔΙΑΙΡΟΥΜ.	Ø 28 mm
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ	8,5/ 11,3 kg
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ.	28,5x31,5x107 cm

Με διαιρούμενο άξονα για ευκολία στη μεταφορά και την αποθήκευση

Θαμνοκοπτικό Επινώτιο (πλάτης)

199€

Κωδικός:
691055

52cc
3.0HP

Συμπεριλαμβάνει:

- Τρίφτερο δίσκο κοπής Ø 255 x 1,6 mm
- Κεφαλή μεσινέζας
- Ιμάντα ανάρτησης 4 σημείων
- Κλειδιά συναρμολόγησης - συντήρησης
- Δοχείο ανάμιξης καυσίμου - λαδιού

ΚΥΒΙΣΜΟΣ	52 cm ³
ΙΣΧΥΣ	3,0 HP / 2,2 kW
ΑΞΟΝΑΣ ΔΙΑΙΡΟΥΜ.	Ø 26mm
ΒΑΡΟΣ	11 kg
ΒΑΡΟΣ ΣΥΣΚ.	13 kg
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ.	83x30x31 cm



Τροχήλατα Θαμνοκοπτικά Βενζίνης



215€

Κωδικός:
691061

62cc
3.0HP



κεφαλή
UNIVERSAL
αλουμινίου αξίας 8€

ΚΥΒΙΣΜΟΣ	62 cm ³
ΙΣΧΥΣ	3,0 HP / 2,2 kW
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ	12/14 kg
ΔΙΑΣΤ. ΜΗΧ/ΤΟΣ (με τιμόνι/χωρίς τιμόνι)	115x104x48 cm / 96x58x48 cm
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ.	56x50x34 cm

Συμπεριλαμβάνει:

- Τρίφτερο δίσκο κοπής Ø 255 x 1,6 mm
- Κεφαλή μεσινέζας με νήμα κοπής
- Επιπλέον κεφαλή μεσινέζας αλουμινίου (βλέπε δώρο)
- Κλειδιά συναρμολόγησης - συντήρησης



829€

Κωδικός:
691080

196cc

Χορτοκοπτικό - Θεριστικό με Μπάρα Κοπής 970mm

ΚΥΒΙΣΜΟΣ	196 cm ³
ΠΛΑΤΟΣ ΚΟΠΗΣ	970 mm
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ	59/68 kg
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ.	106,5x50,5x55,5 cm

- Με ισχυρό τετράχρονο κινητήρα 196cc OHV
- Πλάτος κοπής 970mm
- Ρύθμιση ύψους κοπής: 3-8cm
- Τιμόνι ρυθμιζόμενο (πάνω-κάτω)
- Ύψος λαβής από το έδαφος 100-112 cm
- 1 ταχύτητα εμπρός 3Km/h
- Τρακτερωτοί τροχοί



Πολυμχάνημα

Ηλεκτρικό 4 σε 1

1200 Watt


Περιλαμβάνει:

- Βασικό Μχάνημα ισχύος 1200 Watt
- Εξάρτημα Κονταροπρίονο με λάμα 25 cm
- Εξάρτημα Θαμνοκοπτικό
- Εξάρτημα Ψαλίδι Μπอรντούρας
- Προέκταση 100 cm
- 3φτερο δίσκο Ø255mm & κεφαλή μεσινέζας
- Ιμάντα ανάρτησης

Μήκος: 110 cm
Ø άξονα 25 mm
Βάρος: 1,125 kg

Διαστάσεις συσκ.:
22x33x109 cm
Βάρος συσκ.: 12 kg

169€
Κωδικός: 691091



Ηλεκτρικά Θαμνοκοπτικά

49€ Κωδικός: 691032

650 Watt

Πλάτος κοπής 290mm

1 Μοτέρ 650 Watt

2 Τηλεσκοπικός άξονας

3 Περιστρεφόμενη κεφαλή κοπής

Βάρος μηχαν.: 2,95 kg
Διαστάσεις συσκ.: 12x25x95 cm
Βάρος συσκ.: 4 kg

Περιλαμβάνει:

- Κεφαλή μεσινέζας με νήμα κοπής
- Μεταλλικό αποστάτη για τοίχους & φράχτες

Πλάτος κοπής 290mm

99€ Κωδικός: 69218

1400 Watt

Πλάτος κοπής 420mm

1 Ισχυρό μοτέρ (1400W) και σύστημα ομαλής εκκίνησης (Soft Start)

2 Διαιρούμενος άξονας

3 Πρακτική ασύμμετρη χειρολαβή "τιμόνι ποδηλάτου"

Βάρος μηχαν.: 6 kg
Διαστάσεις συσκ.: 11x23x100 cm
Βάρος συσκ.: 7 kg

Περιλαμβάνει:

- Δίσκο κοπής
- Κεφαλή μεσινέζας με νήμα κοπής
- Ιμάντα ανάρτησης

Πλάτος κοπής 420mm

Κεφαλές - Μεσινέζες

UNIVERSAL FIX LINE
4 ΕΞΟΔΩΝ (ΧΩΡΙΣ ΚΛΕΙΔΙ)



7€ Κωδικός: 693412

UNIVERSAL FIX LINE



6€ Κωδικός: 69382

UNIVERSAL FIX LINE
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ



8€ Κωδικός: 69381

ΣΩΜΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ
4 ΕΞΟΔΩΝ UNIVERSAL



11€ Κωδικός: 69398

ROUND "PRO"



• Επαγγελματική σειρά

ΚΩΔ.	Ø (mm)	ΜΗΚΟΣ	ΤΙΜΗ
69357	2,40	15 m	2,20 €
69359	3,00	15 m	3,10 €
69360	2,40	86 (450gr)	9,80 €
69362	3,00	55 (450gr)	9,80 €
69363	3,50	40 (450gr)	9,80 €
69364	4,00	31 (450gr)	9,80 €

TWIST "D-TWIST"



• Τετράγωνη ελικοειδής • Με ενισχυμένο πυρίνα • Χαμηλού θορύβου • Για επαγγελματική χρήση και μεγάλη απόδοση κοπής

ΚΩΔ.	Ø (mm)	ΜΗΚΟΣ	ΤΙΜΗ
69343	3,00	15 m	3,00 €
69344	3,00	72 (450gr)	11,00 €
69345	3,50	57 (450gr)	11,00 €
69346	4,00	47 (450gr)	11,00 €
69349	4,00	140 (1,35kg)	34,00 €

SQUARE "ALU"



• Τετράγωνη αλουμινίου
• Ενισχυμένη με αλουμίνιο για ακόμη μεγαλύτερη απόδοση και διάρκεια ζωής

ΚΩΔ.	Ø (mm)	ΜΗΚΟΣ	ΤΙΜΗ
69335	3,00	15 m	3,80 €
69336	3,00	51 (450gr)	13,00 €
69337	3,50	38 (450gr)	13,00 €
69338	4,00	29 (450gr)	13,00 €

Ελαιόδισκα 100gr/m²



✓ Ενισχυμένης πλέξης & αντοχής (100gr/m²)

- Από 100% παρθένο πολυαιθυλένιο HDPE πυκνότητας 100gr/m²
- Με UV σταθεροποίηση για αντιπληκτική προστασία και μεγάλο χρόνο ζωής
- Ενισχυμένο στις 4 πλευρές και στις 4 γωνίες
- Με κρίκους στις γωνίες για μεγάλη αντοχή και ευκολία στην τοποθέτηση και συλλογή

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΤΙΜΗ
621301	4 x 6 m	15 €
621303	5 x 8 m	24 €
621304	5 x 10 m	29 €
621305	6 x 10 m	35 €
621306	6 x 12 m	39 €
621307	7 x 12 m	48 €
621308	7 x 14 m	53 €
621310	8 x 14 m	64 €

TENATEX

- 4 επιστρώσεων



ΚΩΔΙΚΟΣ	Ø	ΜΗΚΟΣ	ΒΑΡΟΣ	ΤΙΜΗ ΡΟΛΟΥ
621001	1/2"	15m	1,34kg	6,30 €
621002	1/2"	25m	2,42kg	10,50 €
621003	1/2"	50m	4,95kg	21,00 €
621004	5/8"	15m	1,89kg	8,50 €
621005	5/8"	25m	2,90kg	14,00 €
621006	5/8"	50m	5,86kg	28,00 €
621007	3/4"	25m	4,57kg	22,00 €
621008	3/4"	50m	9,14kg	45,00 €
621009	1"	25m	9,40kg	39,00 €
621010	1"	50m	16,40kg	77,00 €

SPRING (ασύστροφος)

- 6 επιστρώσεων



Ειδικό πλέγμα antitorsion για να μην συστρέφεται και τσακίζει όπως οι απλοί σωλήνες

ΚΩΔΙΚΟΣ	Ø	ΜΗΚΟΣ	ΒΑΡΟΣ	ΤΙΜΗ ΡΟΛΟΥ
621011	1/2"	15m	1,91kg	11,00 €
621012	1/2"	25m	3,18kg	18,30 €
621013	1/2"	50m	6,45kg	37,00 €
621014	5/8"	15m	2,48kg	13,70 €
621015	5/8"	25m	3,90kg	23,00 €
621016	5/8"	50m	7,94kg	46,00 €
621017	3/4"	25m	5,23kg	31,00 €
621018	3/4"	50m	10,46kg	62,00 €
621019	1"	25m	8,94kg	56,00 €
621020	1"	50m	18,52kg	109,00 €

ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΝΕΜΗ ΜΕ ΣΩΛΗΝΑ ΝΕΡΟΥ 15m

- ✓ με σωλήνα 1/2" μήκους 15m και 1m σωλήνα σύνδεσης με τη βρύση

79€

Κωδικός: 69397



ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΝΕΜΗ ΜΕ ΣΩΛΗΝΑ ΝΕΡΟΥ 25m

- ✓ με σωλήνα 1/2" μήκους 25m και 2m σωλήνα σύνδεσης με τη βρύση

99€

Κωδικός: 693413



Προγραμματιστές Ποτίσματος



- Ευκολία στην τοποθέτηση και τον προγραμματισμό τους
- Πολλές επιλογές προγραμμάτων που καλύπτουν τις ανάγκες ποτίσματος ενός κήπου
- Με λειτουργία χρονοκαθυστέρησης
- Φωτεινή ένδειξη για αλλαγή μπαταρίας

Σετ προγραμματιστή αυτόματου ποτίσματος 10 φυτών με τροφοδοσία από δοχείο νερού*

* Ενδείκνυται για τις περιπτώσεις που έχετε λίγα μικρά φυτά (έως 10) και, προς αποφυγή κινδύνου τυχόν διαρροής νερού, δεν θέλετε να συνδέσετε έναν κλασικό προγραμματιστή σε βρύση του δικτύου σας.



19€

Κωδικός: 69332

- ✓ με μηχανική βαλβίδα
- ✓ Λειτουργεί με 2 μπαταρίες 3A (δεν περιλαμβάνονται στην τιμή)



27€

Κωδικός: 69356


- ✓ με ηλεκτροβαλβίδα
- ✓ Λειτουργεί με μια μπαταρία 9V (δεν περιλαμβάνεται στην τιμή)



29€

Κωδικός: 69396

- ✓ Λειτουργεί με 3 μπαταρίες AA (δεν περιλαμβάνονται στην τιμή)



Περιλαμβάνει:

- 10 ρυθμιζόμενες σταλάκτες
- 10 διακλαδωτές
- 1 ρυθμιστή πίεσης
- 1 φίλτρο • 1 αντλία
- 1 προγραμματιστή ποτίσματος
- 10 σπρίγματα
- 1 σωλήνα 10m x 1/4"

Στις αναγραφόμενες προτεινόμενες τιμές συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. Για το κόστος μεταφορικών, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης (όταν απαιτείται) αλλά και για το χρόνο διαθεσιμότητας του προϊόντος στο χώρο του καταστήματος, επικοινωνείτε με το κατάστημα.

Ηλεκτρικά

75€

Κωδικός:
691052

600 Watt



- Ισχύς 600 W
- Στροφές 1400 rpm
- Μήκος λάμας 61 cm
- Ικανότητα κοπής 20 mm
- Βάρος 3,2 kg

89€

Κωδικός:
691053

✓ Περιστρεφόμενη λαβή

600 Watt



- Ισχύς 600 W
- Στροφές 1400 rpm
- Μήκος λάμας 61 cm Laser Cut
- Περιστρεφόμενη λαβή
- Ικανότητα κοπής 20 mm
- Βάρος 3,6 kg

Ηλεκτρικό Τηλεσκοπικό

600 Watt

99€

Κωδικός:
691051



- Ισχύς 600 W
- Λάμα κοπής Laser Cut
- Μήκος λάμας 51 cm
- Άνοιγμα δοντιών 20 mm
- Ρύθμιση κεφαλής πάνω-κάτω
- Βάρος 4,3 kg

Βενζινοκίνητα

145€

Κωδικός:
691015



- Κυβισμός 25,4 cm³
- Μήκος λάμας 61 cm
- Ντεπόζιτο 0,6 Lt.
- Ικανότητα κοπής 28 mm
- Βάρος 6,8 kg

Με περιστρεφόμενη χειρολαβή

195€

Κωδικός:
691054



- Κυβισμός 25,4 cm³
- Μήκος λάμας 80 cm Laser Cut
- Ντεπόζιτο 0,45 Lt.
- Ικανότητα κοπής 28 mm
- Βάρος 6,3 kg

Με περιστρεφόμενη χειρολαβή

Φυσητήρες - Αναρροφητήρες

Ηλεκτρικός Φυσητήρας

49€

Κωδικός:
691093

3000 Watt



- Ισχύς 3000W
- Ελαφρύς με ισχυρό κινητήρα
- Βάρος: 2,57 kg

Ηλεκτρικός Φυσητήρας - Αναρροφητήρας

55€

Κωδικός:
69234

3000 Watt



- Ισχύς 3000W
- Πτυσσόμενος σωλήνας αναρρόφησης με τροχούς
- Σάκος συλλογής: 45 lt.
- Βάρος: 3,3 kg

Βενζινοκίνητος Φυσητήρας

149€

Κωδικός:
691069



Περιλαμβάνει δυο ακροφύσια

- Κινητήρας 25,4cc
- Ισχύς 1Hp
- Στροφές κινητήρα 2800 rpm (max. 7500 rpm)
- Βάρος 4,5 kg

Βενζινοκίνητος Φυσητήρας - Αναρροφητήρας

185€

Κωδικός:
691036

Heavy Duty



- Κινητήρας 25,4cc
- Ισχύς 1Hp
- Στροφές κινητήρα 3000 rpm (max. 9000 rpm)
- Βάρος 5,3 kg

Ηλεκτρικές Μηχανές Γκαζόν



95€ Κωδικός: 691030 **1300 Watt**

- Ισχύς 1300 Watt
- Πλάτος κοπής: 33 cm
- Ρυθμιζόμενη κοπή 20/30/40/50/60/70 mm (κεντρική ρύθμιση με μοχλό)
- Χωρητικότητα κάδου 35 lt.
- Βάρος Κ/Μ: 9/10,5 kg
- Διαστάσεις συσκ: 630x380x630 mm



159€ Κωδικός: 691031 **1800 Watt**

- Ισχύς 1800 Watt
- Πλάτος κοπής: 40 cm
- Ρυθμιζόμενη κοπή 20/30/40/50/60/70 mm (κεντρική ρύθμιση με μοχλό)
- Χωρητικότητα κάδου 50 lt.
- Βάρος Κ/Μ: 13/14,5 kg
- Διαστάσεις συσκ: 735x455x370 mm

Βενζινοκίνητες Μηχανές Γκαζόν



279€ Κωδικός: 691095 **3 σε 1 Ωδούμενη**

1. Συλλογή σε κάδο
2. Κοπή σε χορτολίπασμα (mulching)
3. Εξαγωγή και εναπόθεση στη διαδρομή κοπής

- Κυβισμός: 145cc OHV
- Πλάτος κοπής: 420 mm
- Μεταλλικό σασί
- Ρυθμιζόμενη κοπή 25 έως 75 mm (κεντρική ρύθμιση με μοχλό)
- Χωρητικότητα κάδου 40 Lt.
- Βάρος Κ/Μ: 23/26 kg
- Διαστάσεις συσκ: 720x520x460 mm



359€ Κωδικός: 691078 **4 σε 1 Αυτοκινούμενη**

1. Συλλογή σε κάδο
2. Κοπή σε χορτολίπασμα (mulching)
3. Εξαγωγή και εναπόθεση στη διαδρομή κοπής
4. Πλευρική εξαγωγή

- Με σύστημα αυτοπροώθησης
- Κυβισμός: 139cc OHV
- Πλάτος κοπής: 457 mm
- Μεταλλικό σασί
- Ρυθμιζόμενη κοπή 25 έως 75 mm (κεντρική ρύθμιση με μοχλό)
- Χωρητικότητα κάδου 65 Lt.
- Βάρος Κ/Μ: 33,7/36,7 kg
- Διαστάσεις συσκ: 740x570x485 mm

Τριβέλες (Γεωτρύπανα)



52cc
2.2Hp

165€ Κωδικός: 691016

Κυβισμός 52cc
Βάρος Κ/Μ 8,8/10,5kg



62cc
3.0Hp

185€ Κωδικός: 691017

Κυβισμός 62cc
Βάρος Κ/Μ 11,5/12,5kg



72cc
3.4Hp

215€ Κωδικός: 691060

Κυβισμός 72cc
Βάρος Κ/Μ 12,5/13,5kg

ΑΡΙΔΕΣ ΓΙΑ ΤΡΙΒΕΛΕΣ



ΚΩΔΙΚ.	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ
69288	Ø 100x730mm	25 €
69289	Ø 150x730mm	31 €
69279	Ø 200x730mm	36 €
69270	Ø 250x730mm	45 €
69271	Ø 300x730mm	55 €

ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ 400mm

12€

Κωδικός: 69278



ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στην τιμή της τριβέλας δεν περιλαμβάνεται αρίδα και προέκταση αρίδας.

Στις αναγραφόμενες προτεινόμενες τιμές συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. Για το κόστος μεταφορικών, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης (όταν απαιτείται) αλλά και για το χρόνο διαθεσιμότητας του προϊόντος στο χώρο του καταστήματος, επικοινωνείτε με το κατάστημα.

Ηλεκτρικά Σκαπτικά

115€ Κωδικός: 691011



1000 Watt

- 1000 Watt
- 365 mm πλάτος εργασίας
- Αριθμός μαχαιριών 8+8 (2+2 σει μαχαιριών)
- Βάρος: 8,9 kg

169€ Κωδικός: 691089



1500 Watt

- 1500 Watt
- 400 mm πλάτος εργασίας
- Αριθμός μαχαιριών 12+12 (3+3 σειρές)
- Βάρος: 11,2 kg

Βενζινοκίνητο Σκαπτικό Κάθετου Άξονα Δίχρονο

179€ Κωδικός: 691090

- Δίχρονος κινητήρας 52cc
- Πλάτος εργασίας 30 cm
- 1 ταχύτητα εμπρός
- Αριθμός μαχαιριών 8+8 (2+2 σειρές)
- Μετάδοση κίνησης με κορώνα - πηνίο
- Τροχοί μεταφοράς
- Βάρος Κ/Μ: 15,9 / 16,9 kg



Βενζινοκίνητο Σκαπτικό Κάθετου Άξονα

395€ Κωδικός: 691005

- Τετράχρονος κινητήρας 150cc
- 1 ταχύτητα εμπρός
- Πλάτος εργασίας 60 cm
- Αριθμός μαχαιριών 12+12 (3+3 σειρές μαχαιριών συν πλαϊνός δίσκος)
- Μετάδοση κίνησης με ιμάντα + κορώνα - πηνίο
- Τροχός μεταφοράς
- Βάρος (Κ/Μ): 36/39 kg



- Μετάδοση κίνησης με ιμάντα + κορώνα-πηνίο

Μοτοκαλλιεργητής (Βενζινοκίνητο Σκαπτικό)

695€ Κωδικός: 691094

- Τετράχρονος κινητήρας 212cc
- Πλάτος εργασίας 480 mm
- Βάθος εργασίας 175-350 mm
- Ταχύτητες 1 εμπρός & 1 όπισθεν
- Αριθμός μαχαιριών 3+3 (2+2 σειρές)
- Μετάδοση κίνησης με γρανάζια τόσο στους τροχούς όσο και στη φρέζα
- Οδηγός ρύθμισης βάθους εργασίας
- Βάρος (Κ/Μ): 70/78 kg



Βενζινοκίνητο με Σασμάν

499€ Κωδικός: 691006

- Κινητήρας τετράχρονος αερόψυκτος 208cc με φίλτρο αέρα σε λουτρό λαδιού • 3 ταχύτητες (2 εμπρός - 1 πίσω) • Πλάτος εργασίας 90 cm
- Πλήρως ρυθμιζόμενο τιμόνι (πάνω-κάτω, δεξιά-αριστερά)
- Αριθμός μαχαιριών 12+12 (3+3 σειρές)
- Με κιβώτιο ταχυτήτων και μετάδοση κίνησης ιμάντας + ταμπακίερα
- 2 τροχοί: Ø40cm & 1 τροχός μπροστά
- Βάρος (Κ/Μ): 76/82 kg



Με κιβώτιο ταχυτήτων και μετάδοση κίνησης ιμάντας + ταμπακίερα



Με πλήρες σετ μαχαιριών και ρόδες μεταφοράς Ø 40cm

Βενζινοκίνητο με Σασμάν & Κορώνα - Πηνίο

579€ Κωδικός: 691077

Αναμένεται από 30/09/2021

- Κινητήρας τετράχρονος αερόψυκτος 208cc με φίλτρο αέρα σε λουτρό λαδιού • 3 ταχύτητες (2 εμπρός - 1 πίσω)
- Αριθμός μαχαιριών: 12+12 (3+3 σειρές)
- Πλάτος εργασίας 100 cm
- Με κιβώτιο ταχυτήτων & μετάδοση κίνησης με κορώνα - πηνίο
- Πλήρως ρυθμιζόμενο τιμόνι (πάνω-κάτω, δεξιά-αριστερά)
- 2 τροχοί: Ø40cm
- Βάρος (Κ/Μ): 89/ 99 kg



Με κιβώτιο ταχυτήτων και μετάδοση κίνησης με κορώνα - πηνίο



Με πλήρες σετ μαχαιριών και ρόδες μεταφοράς Ø 40cm

Πετρελαιοκίνητα (Diesel) Σκαπτικά

859€ Κωδικός: 691063

- Κινητήρας Diesel 247cc • Φίλτρο αέρα σε λουτρό λαδιού
- 3 ταχύτητες (2 εμπρός & 1 όπισθεν) • Πλάτος εργασίας 100 cm
- Πλήρως ρυθμιζόμενο τιμόνι (πάνω-κάτω, δεξιά-αριστερά) • Αριθμός μαχαιριών 12+12 (3+3 σειρές)
- Με κιβώτιο ταχυτήτων & μετάδοση κίνησης με κορώνα - πηνίο
- Ρόδες μεταφοράς
- Βάρος (Κ/Μ): 97/107 kg



Diesel

• Με κιβώτιο ταχυτήτων και μετάδοση κίνησης με κορώνα - πηνίο



Με πλήρες σετ μαχαιριών και ρόδες μεταφοράς Ø 40cm

1.199€ Κωδικός: 691088

Αναμένεται από 30/09/2021

- Κινητήρας Diesel 418cc • Φίλτρο αέρα σε λουτρό λαδιού
- Με μίζα & μπαταρία • 3 ταχύτητες (2 εμπρός & 1 όπισθεν)
- Πλάτος εργασίας 135 cm
- Πλήρως ρυθμιζόμενο τιμόνι (πάνω-κάτω, δεξιά-αριστερά)
- Αριθμός μαχαιριών 20+20 (4+4 σειρές)
- Με κιβώτιο ταχυτήτων και μετάδοση κίνησης με κορώνα - πηνίο
- Ρόδες μεταφοράς
- Βάρος (Κ/Μ): 156/168 kg



Diesel

• Μίζα & μπαταρία
• Με κιβώτιο ταχυτήτων και μετάδοση κίνησης με κορώνα - πηνίο



Με πλήρες σετ μαχαιριών και ρόδες μεταφοράς Ø 40cm

Βενζινοκίνητα Ψεκαστικά Συγκροτήματα

139€ Κωδικός: 691047



Κινητήρας:

Δίχρονος αερόψυκτος κινητήρας 25,6 cc

Αντλία ψεκασμού:

Κεφαλή: μηρούτζινη

Πίεση: 15-25 bar

Παροχή: 3-8 Lt/min

Συγκρότημα:

Διαστάσεις: 400x320x360 mm

Βάρος (Κ/Μ): 7,2/11 kg

Περιλαμβάνει:

- Σωλήνα ψεκασμού 20 m
- Αυλό 55 cm
- Σωλήνες αναρρόφησης & επιστροφής
- Φίλτρο αναρρόφησης

259€ Κωδικός: 691048

Ψεκαστικό συγκρότημα με μετάδοση κίνησης μέσω γραναζωτού μειωτήρα (χωρίς ιμάντα)



Κινητήρας:

Τετράχρονος κινητήρας 196 cc

Αντλία ψεκασμού:

Ανοξείδωτα έμβολα

Στροφές: 800-1200 rpm

Πίεση: 21-45 bar

Παροχή: 14-22 Lt/min

Συγκρότημα:

Διαστάσεις: 575x395x435 mm

Βάρος (Κ/Μ): 30/32 kg

Περιλαμβάνει:

- Σωλήνες αναρρόφησης & επιστροφής
- Φίλτρο αναρρόφησης
- Αντιδονητικά πέλματα (Δεν περιλαμβάνει σωλήνα ψεκασμού & αυλό)

Αντλίες Ψεκαστικού

75€ Κωδικός: 691097



115€ Κωδικός: 691049

ΚΩΔΙΚΟΣ	691097	691049
ΣΤΡΟΦΕΣ (rpm)	800 - 1200	800 - 1200
ΠΙΕΣΗ (bar)	21 - 45	21 - 45
ΠΑΡΟΧΗ (Lt/min)	14 - 22	30 - 45
ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚ. (mm)	360 x 290 x 315	400 x 315 x 370
ΒΑΡΟΣ (Κ/Μ) (kg)	8 / 9	10 / 11

Περιλαμβάνουν:

- Αεροκώδωνα
- Μανόμετρο γλυκερίνης
- Τροχαλία
- Βάσεις στήριξης
- Σωλήνες αναρρόφησης & επιστροφής
- Φίλτρο αναρρόφησης

Σωλήνες Ψεκασμού

50 μέτρα

55€ Κωδικός: 621263

100 μέτρα

109€ Κωδικός: 621264



- Ø 8,5 mm / 200 bar BP
- με ρακόρ εισόδου θηλυκό 1/4" και περιστρεφόμενο ρακόρ εξόδου αρσενικό

Αυλοί Ψεκασμού

Αυλός ψεκασμού 60cm



17€ Κωδικός: 621272

με μπεκ (1,5 mm)



με 4 μπεκ (1/1,5/2/2,5 mm)



με 3 μπεκ (1,5/2,3/3 mm)

Αυλός ψεκασμού Turbo με λαβή αλουμινίου

39€ Κωδικός: 621273

Αυλός ψεκασμού Turbo 2 χειρολαβών

39€ Κωδικός: 621274

Κινητήρες Βενζίνης / Κινητήρας Diesel



129€ Κωδικός: 23468

Αξονας με σφήνα 19,05 mm

- Κυβισμός: 208 cm³
- Δοχείο καυσίμου: 3,6 Lt.
- Διαστάσεις οπών βάσης: 86x162 mm
- Κατανάλωση: ≤ 395 gr/(kW.h)
- Βάρος: 16 kg

NEO

Αναμένεται από 01/10/2021

129€ Κωδικός: 23470

Αξονας με σπείρωμα



379€ Κωδικός: 23467

Εκκίνηση ηλεκτρική (μίζα)

- Κυβισμός: 420 cm³
- Αξονας με σφήνα 25,4 mm
- Δοχείο καυσίμου: 6,5 Lt.
- Διαστάσεις οπών βάσης: 105x195 mm
- Κατανάλωση: ≤ 374 gr/(kW.h)
- Βάρος: 34 Kg



Εκκίνηση ηλεκτρική (μίζα)

Diesel

649€ Κωδικός: 23469

- Κυβισμός: 498 cm³
- Διαστάσεις οπών βάσης: 95x272 mm
- Βάρος: 48 Kg

Πλάτης Βενζινοκίνητος



139€ Κωδικός: 691046

- **Κινητήρας:**
Δίχρονος αερόψυκτος
κινητήρας 25,6 cc
- **Αντλία ψεκασμού:**
Κεφαλή: μπρούτζινη
Πίεση: 15-25 bar
Παροχή: 3-8 Lt/min
- Δοχείο: 25 Lt.
- Διαστάσεις: 410x340x650 mm
- Βάρος (Κ/Μ): 10/11 kg

Νεφελοψεκαστήρας Βενζινοκίνητος



135€ Κωδικός: 691075

- Κινητήρας 42 cc
- Παροχή υγρού μίγματος 4 Lt/min
- Εμβέλεια ψεκασμού έως 12 m
- Παροχή σκόνης 6 kg/min
- Δοχείο: 16 Lt
- Βάρος (Κ/Μ): 9,5/13,5 kg

Μπαταρίας & Προπιέσεως

55€ Κωδικός: 621216

2 ΣΕ 1



- **2 λειτουργιών** (λειτουργεί είτε χειροκίνητα είτε με την επαναφορτιζόμενη μπαταρία)
- Μπαταρία AGM 12V - 8Ah
- Τηλεσκοπικός αυλός ψεκασμού μήκους 80-120 cm
- Ενισχυμένος και ρυθμιζόμενος ιμάντας ανάρτησης
- Μέγιστη πίεση: 4 bar
- Μέγιστη παροχή: Ρυθμιζόμενη έως 3,6 Lt/min
- Δοχείο: 16 Lt.
- Προστατευτικό μαξιλαράκι πλάτης
- Ένδειξη μπαταρίας
- Περιλαμβάνει 4 μπεκ και φορτιστή
- Βάρος Κ/Μ: 5,8/6,4 kg

Μπαταρίας 12V - 8 Ah

79€ Κωδικός: 621215



- **Επαναφορτιζόμενος Ψεκαστήρας Μπαταρίας**
- Μπαταρία AGM 12V - 8Ah
- Τηλεσκοπικός αυλός ψεκασμού μήκους 80-130 cm
- Ενισχυμένος και ρυθμιζόμενος ιμάντας ανάρτησης
- Μέγιστη πίεση: 4 bar
- Μέγιστη παροχή: Ρυθμιζόμενη έως 3,1 Lt/min
- Δοχείο: 18 Lt.
- Προστατευτικό μαξιλαράκι πλάτης
- Ένδειξη μπαταρίας
- Περιλαμβάνει 4 μπεκ και φορτιστή
- Βάρος Κ/Μ: 5,7/6,5 kg

Μπαταρίας Λιθίου 12V - 8Ah

95€ Κωδικός: 621222

Αναμένεται από 30/09/2021



- **Επαναφορτιζόμενος Ψεκαστήρας Μπαταρίας**
- Μπαταρία Li-ion 12V - 8Ah
- Τηλεσκοπικός αυλός ψεκασμού μήκους 60-96 cm
- Ενισχυμένος και ρυθμιζόμενος ιμάντας ανάρτησης
- Μέγιστη πίεση: 4,5 bar
- Μέγιστη παροχή: Ρυθμιζόμενη έως 3,6 Lt/min
- Δοχείο: 18 Lt.
- Προστατευτικό μαξιλαράκι πλάτης
- Ένδειξη μπαταρίας
- Περιλαμβάνει 4 μπεκ και φορτιστή
- Βάρος Κ/Μ: 4,5/5,0 kg

Μπαταρίας Λιθίου 12V - 8Ah με Τρόλεϊ

110€ Κωδικός: 621221

Αναμένεται από 30/09/2021



- **Επαναφορτιζόμενος Ψεκαστήρας Μπαταρίας**
- Μπαταρία Li-ion 12V - 8Ah
- Τηλεσκοπικός αυλός ψεκασμού μήκους 60-96 cm
- Ενισχυμένος και ρυθμιζόμενος ιμάντας ανάρτησης
- Μέγιστη πίεση: 4,5 bar
- Μέγιστη παροχή: Ρυθμιζόμενη έως 3,6 Lt/min
- Δοχείο: 16 Lt.
- Προστατευτικό μαξιλαράκι πλάτης
- Με αποσπώμενο τρόλεϊ για εύκολη μεταφορά
- Ένδειξη μπαταρίας
- Περιλαμβάνει 4 μπεκ και φορτιστή
- Βάρος Κ/Μ: 6,1/6,8 kg

Ψεκαστήρες Προπιέσεως



Αναμένεται από 30/09/2021

1.5 Lt.

5€

Κωδικός: 621218



5 Lt.

15€

Κωδικός: 621219



8 Lt.

18€

Κωδικός: 621220



16 Lt.

29€

Κωδικός: 621217

- Αντλία υψηλής απόδοσης με μεγάλο θάλαμο αέρα
- Μεγάλο άνοιγμα πλήρωσης με φίλτρο
- Εύκολη συντήρηση και καθαρισμός
- Χρήση για δεξιοχείρες ή αριστερόχειρες

Ομβρίων Υδάτων



49€

Κωδικός:
43521

- Ισχύς: 450 W
- Παροχή: 7300 lt/h (max.)
- Μανομετρικό: 7,5 m (max.)
- Μέγ. σωματιδίων: 3 mm (max.)

59€

Κωδικός:
43522

- Ισχύς: 750 W
- Παροχή: 13000 lt/h(max.)
- Μανομετρικό: 9,5 m (max.)
- Μέγ. σωματιδίων: 5 mm (max.)



79€

Κωδικός:
43527

- Ισχύς: 750 W
- Παροχή: 11000 lt/h (max.)
- Μανομετρικό: 8,5 m (max.)
- Μέγ. σωματιδίων: 5 mm (max.)

89€

Κωδικός:
43584

- Ισχύς: 900 W
- Παροχή: 13000 lt/h(max.)
- Μανομετρικό: 9 m (max.)
- Μέγ. σωματιδίων: 5 mm (max.)

Ακαθάρτων Υδάτων



59€

Κωδικός:
43586

- Ισχύς: 750 W
- Παροχή: 13000 lt/h(max.)
- Μανομετρικό: 8 m (max.)
- Μέγ. σωματιδίων: 35 mm (max.)

63€

Κωδικός:
43525

- Ισχύς: 900 W
- Παροχή: 14000 lt/h(max.)
- Μανομετρικό: 8,5 m (max.)
- Μέγ. σωματιδίων: 35 mm (max.)



75€

Κωδικός:
43593

- Ισχύς: 1000 W
- Παροχή: 15000 lt/h(max.)
- Μανομετρικό: 9,5 m (max.)
- Μέγ. σωματιδίων: 35 mm (max.)



75€

Κωδικός:
43526

- Ισχύς: 750 W
- Παροχή: 10000 lt/h(max.)
- Μανομετρικό: 9 m (max.)
- Μέγ. σωματιδίων: 35 mm (max.)

INOX



89€

Κωδικός:
43541

- Ισχύς: 1100 W
- Παροχή: 18500 lt/h(max.)
- Μανομετρικό: 8 m (max.)
- Μέγ. σωματιδίων: 20 mm (max.)

INOX

Με ενσωματωμένο φλοτέρ

Ομβρίων Υδάτων



59€

Κωδικός:
43576

- Ισχύς: 750 W
- Παροχή: 13000 lt/h (max.)
- Μανομετρικό: 8,5 m (max.)
- Μέγ. σωματιδίων: 5 mm (max.)

Ακαθάρτων Υδάτων



72€

Κωδικός:
43579

- Ισχύς: 900 W
- Παροχή: 15500 lt/h (max.)
- Μανομετρικό: 8,5 m (max.)
- Μέγ. σωματιδίων: 35 mm (max.)

Ακαθάρτων Υψηλής Παροχής

Κατάλληλη για ακάθαρτα νερά με περιεκτικότητα σε ξένα σωματίδια μέγιστης διαμέτρου έως και 40mm



95€

Κωδικός:
43528

- Ισχύς: 1300 W
- Παροχή: 25000 lt/h (max.)
- Μανομετρικό: 11 m (max.)
- Μέγ. σωματιδίων: 40 mm (max.)

3 Λειτουργιών (*)

(*)

1. Χαμηλού προφίλ 1mm
2. Ομβρίων Υδάτων
3. Ακαθάρτων Υδάτων



49€

Κωδ.: 43515
MC 400E

59€

Κωδ.: 43516
MC 750E

63€

Κωδ.: 43517
MC 900E

ΚΩΔΙΚΟΣ	43515	43516	43517
ΙΣΧΥΣ	400 W	750 W	900 W
ΠΑΡΟΧΗ	11500 lt/h	15900 lt/h	18000 lt/h
ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟ	6,3 m	8,5 m	8,9 m
ΜΕΓ. ΒΑΘΟΣ ΒΥΘΙΣΜ.	7 m	7 m	7 m
ΣΤΟΜΙΟ	1" & 1" 1/4	1" & 1" 1/4	1" & 1" 1/4
ΜΕΓ. ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ	25 mm	30 mm	30 mm
ΚΑΛΩΔΙΟ	10 m	10 m	10 m
ΒΑΡΟΣ	4 kg	5 kg	6,5 kg

Ακαθάρτων Υδάτων, Βαρέως Τύπου, INOX



- Ανοξείδωτο σώμα αντλίας • Φτερωτή από χυτοσίδηρο • Ανοξείδωτος άξονας
- Ελαιολίπαντο μοτέρ • Μέγιστη διάμετρος σωματιδίων 25mm
- Μέγιστη βύθιση αντλίας 10m • Θερμοκρασία νερού 40°C (max.)

165€ Κωδικός: 63547

- Ισχύς: 750 W (1Hp)
- Παροχή: 18000 lt/h(max.)
- Μανομετρικό: 14 m (max.)
- Μέγ. σωματιδίων: 25 mm (max.)

185€ Κωδικός: 63527

- Ισχύς: 1500 W (2 Hp)
- Παροχή: 21000 lt/h(max.)
- Μανομετρικό: 20 m (max.)
- Μέγ. σωματιδίων: 25 mm (max.)

Ακαθ. Υδάτων, Βαρ. Τύπου, INOX με περιδίνηση (VORTEX)



- Ανοξείδωτο σώμα αντλίας
- Ανοξείδωτη φτερωτή με σύστημα VORTEX
- Ανοξείδωτος άξονας • Ελαιολίπαντο μοτέρ
- Μέγιστη διάμετρος σωματιδίων 35mm
- Μέγιστη βύθιση αντλίας 8m
- Θερμοκρασία νερού +35°C (max.)

159€ Κωδικός: 63541

- Ισχύς: 750 W (1 Hp)
- Παροχή: 21000 lt/h (max.)
- Μανομετρικό: 9,5 m (max.)
- Μέγ. σωματιδίων: 35 mm (max.)

Λυμάτων, INOX με κοπήρα

- Υποβρύχιες αντλίες με κοπήρα για άντληση λυμάτων από αποχετεύσεις • Ανοξείδωτο σώμα αντλίας • Κοπήρας υψηλής ταχύτητας
- Μέγιστη θερμοκρασία λυμάτων 40°C.



159€ Κωδικός: 63559

Αναμένεται από 17/09/2021

- Στόμιο: 2"
- Ισχύς: 1100 W
- Παροχή: 15000 lt/h (max.)
- Μανομετρικό: 8,2 m (max.)



189€ Κωδικός: 63561

NEO

- Στόμιο: 2"
- Ισχύς: 1500 W
- Παροχή: 20000 lt/h (max.)
- Μανομετρικό: 11,7 m (max.)



249€ Κωδικός: 63551

- Στόμιο: 3"
- Ισχύς: 1800 W
- Παροχή: 24000 lt/h (max.)
- Μανομετρικό: 10 m (max.)

Αντλίες Πηγαδιών



Νέας σχεδίασης με τέσσερις φτερωτές, καλώδιο 10m, φλοτέρ και σώμα inox

115€

Κωδικός: 43542

- Ισχύς: 1000 W
- Παροχή: 6500 lt/h (max.)
- Μανομετρικό: 40 m (max.)
- Μέγ.σωματιδίων: 1 mm (max.)



Ενισχυμένη αντλία βαρύτερου τύπου με τέσσερις φτερωτές, καλώδιο 10m και φλοτέρ

179€

Κωδικός: 43591

- Ισχύς: 1000 W
- Παροχή: 6500 lt/h (max.)
- Μανομετρικό: 40 m (max.)
- Μέγ.σωματιδίων: 2,5 mm (max.)



Αντλία με δέκα φτερωτές, καλώδιο 20 m και πίνακα με θερμικό και ON/OFF

215€

Κωδικός: 43594

- Ισχύς: 900 W
- Παροχή: 4500 lt/h (max.)
- Μανομετρικό: 60 m (max.)
- Μέγ.σωματιδίων: 2 mm (max.)

Υποβρύχια Αντλία Άρδευσης, Αυτόματης Λειτουργίας



Αντλίες με φλοτέρ, καλώδιο 20 m και πίνακα με θερμικό και ON/OFF

185€

Κωδ.: 63522 SCM 4

- Ισχύς: 750 W
- Παροχή: 6000 lt/h(max.)
- Μανομετρικό: 46 m (max.)
- Μέγ.σωματιδίων: 2 mm (max.)

219€

Κωδ.: 63523 SCM 6

- Ισχύς: 1100 W
- Παροχή: 6000 lt/h(max.)
- Μανομετρικό: 77 m (max.)
- Μέγ.σωματιδίων: 2 mm (max.)



- Αυτόματη λειτουργία 4 βαθμίδων
- Με ενσωματωμένο αισθητήρα ροής νερού που εκκινεί - σταματά αυτόματα την αντλία
- Με ενσωματωμένο αισθητήρα έλλειψης νερού
- Προστασία από διαρροή στο δίκτυο
- Κατάλληλη για εφαρμογές μόνο σε καθαρά νερά
- Έξοδος του νερού από την κορυφή της αντλίας, κατάλληλη και για τοποθέτηση σε στενά σημεία

159€

Κωδικός: 43529

- Ισχύς: 1000 W
- Παροχή: 6000 lt/h(max.)
- Μανομετρικό: 45 m (max.)
- Μέγ.σωματιδίων: 1 mm (max.)

Αυτόματης Αναρρόφησης



69€ Κωδικός: 43534

ΙΣΧΥΣ	800 W
ΤΑΣΗ	230V/50Hz
ΠΑΡΟΧΗ	3200 lt/h(max.)
ΜΑΝΟΜ.	40 m (max.)
ΣΤΟΜΙΟ	1"

Αυτόματης Αναρρόφησης INOX

- Ανοξείδωτος άξονας • Μέγιστη θερμοκρασία νερού + 35°C
- Μέγιστη διάμετρος σωματιδίων 1 mm



ΚΩΔΙΚΟΣ	43503	43505
ΙΣΧΥΣ	800 W	1200 W
ΤΑΣΗ	230V/50Hz	230V/50Hz
ΠΑΡΟΧΗ	3200 lt/h(max.)	3800 lt/h(max.)
ΜΑΝΟΜ.	40 m (max.)	50 m (max.)
ΣΤΟΜΙΟ	1"	1"
ΤΙΜΗ	85€	99€

Αυτόματης Αναρρόφησης Τύπου Jet

- Σώμα αντλίας από χυτοσίδηρο • Μπρούντζινη φτερωτή
- Ανοξείδωτος άξονας • Μέγιστη θερμοκρασία νερού + 40°C
- Μέγιστη περιεκτικότητα νερού σε άμμο 0,25%
- Μέγιστη διάμετρος σωματιδίων 3 mm



ΚΩΔΙΚΟΣ	63501	63502	63558
ΙΣΧΥΣ	750 W	1100 W	1500 W
ΤΑΣΗ	230V/50Hz	230V/50Hz	230V/50Hz
ΠΑΡΟΧΗ	4200 lt/h(max.)	4800 lt/h(max.)	6000 lt/h(max.)
ΜΑΝΟΜ.	40 m (max.)	50 m (max.)	58 m (max.)
ΣΤΟΜΙΟ	1" 1/4"	1" 1/4"	1" 1/4"
ΤΙΜΗ	99€	159€	179€

Περιφερειακές



45€ Κωδικός: 63505

69€ Κωδικός: 63506

- Σώμα αντλίας από χυτοσίδηρο
- Μπρούντζινη φτερωτή
- Ανοξείδωτος άξονας
- Μέγιστη θερμοκρασία νερού +40°C
- Μέγιστη περιεκτικότητα νερού σε άμμο 0,15%
- Μέγιστη διάμετρος σωματιδίων 1 mm

ΚΩΔΙΚΟΣ	63505	63506
ΙΣΧΥΣ	370 W	750W
ΤΑΣΗ	230V/50Hz	230V/50Hz
ΠΑΡΟΧΗ	2100 lt/h(max.)	3000 lt/h(max.)
ΜΑΝΟΜ.	33 m (max.)	58 m (max.)
ΣΤΟΜΙΟ	1"	1"

Φυγοκεντρική



99€ Κωδικός: 63507

- Σώμα αντλίας από χυτοσίδηρο
- Μπρούντζινη φτερωτή
- Ανοξείδωτος άξονας

ΙΣΧΥΣ	750 W
ΤΑΣΗ	230V/50Hz
ΠΑΡΟΧΗ	6000 lt/h(max.)
ΜΑΝΟΜ.	32 m (max.)
ΣΤΟΜΙΟ ΕΙΣ./ΕΞ.	1" 1/4" 1"

Φυγοκεντρικές 2 Σταδίων

- Σώμα αντλίας από χυτοσίδηρο
- Μπρούντζινη φτερωτή
- Ανοξείδωτος άξονας



ΚΩΔΙΚΟΣ	63514	63515
ΙΣΧΥΣ	1100W	1500W
ΤΑΣΗ	230V/50Hz	230V/50Hz
ΠΑΡΟΧΗ	7200 lt/h(max.)	8400 lt/h(max.)
ΜΑΝΟΜ.	46 m (max.)	55 m (max.)
ΣΤΟΜΙΟ ΕΙΣ./ΕΞ.	1" 1/4" 1"	1" 1/4" 1"
ΤΙΜΗ	139€	179€

Φυγοκεντρική Υψηλής Παροχής

- Σώμα αντλίας από χυτοσίδηρο
- Μπρούντζινη φτερωτή
- Ανοξείδωτος άξονας



135€ Κωδικός: 63512

ΙΣΧΥΣ	1100 W
ΤΑΣΗ	230V/50Hz
ΠΑΡΟΧΗ	24000 lt/h(max.)
ΜΑΝΟΜ.	19 m (max.)
ΣΤΟΜΙΟ ΕΙΣ./ΕΞ.	2" 2"

Φυγοκεντρική Πολυβάθμια INOX

- Ανοξείδωτο σώμα αντλίας
- Ανοξείδωτες φτερωτές
- Ανοξείδωτος άξονας



179€ Κωδικός: 63519

ΙΣΧΥΣ	1500 W
ΤΑΣΗ	230V/50Hz
ΠΑΡΟΧΗ	10800 lt/h(max.)
ΜΑΝΟΜ.	58 m (max.)
ΣΤΟΜΙΟ ΕΙΣ./ΕΞ.	1" 1/4" 1" 1/4"

Πιεστικά Συγκροτήματα



Πιεστικά Συγκροτήματα με Ηλεκτρονικό Ελεγκτή



- Αντλία με ανοξείδωτο άξονα
- Εύκολη εγκατάσταση & λειτουργία

135€

Κωδικός:
43507

- Ισχύς: 900 W / 230V
- Παροχή: 3600 lt/h(max.)
- Μανομετρικό: 42 m (max.)

149€

Κωδικός:
43509

- Ισχύς: 1300 W / 230V
- Παροχή: 4800 lt/h(max.)
- Μανομετρικό: 50 m (max.)

Πιεστικά Συγκροτήματα με Δοχείο



119€

Κωδικός:
43502

- Ισχύς: 800 W / 230V
- Δοχείο: 19 Lt.
- Παροχή: 3200 lt/h(max.)
- Μανομετρικό: 38 m (max.)



159€

Κωδικός:
63539

- Με αντλία μαντεμένια τύπου jet

- Ισχύς: 750 W / 230V
- Δοχείο: 20 Lt.
- Παροχή: 4200 lt/h(max.)
- Μανομετρικό: 50 m (max.)

Πιεστικά Συγκροτήματα με Ανοξείδωτο Δοχείο & Αντλία (INOX)



169€

Κωδικός:
43531

- Ισχύς: 800 W / 230 V
- Δοχείο: 20 Lt.
- Παροχή: 3200 lt/h(max.)
- Μανομετρικό: 38 m (max.)

185€

Κωδικός:
43532

- Ισχύς: 1000 W / 230 V
- Δοχείο: 20 Lt.
- Παροχή: 3500 lt/h(max.)
- Μανομετρικό: 44 m (max.)

Βενζινοκίνητες Αντλίες



Δίχρονη 1 1/2"

139€ Κωδικός:
63759

- Κινητήρας 52 cc δίχρονος
- Μανομετρικό: 30 m
- Παροχή (max.): 15 m³/h



Τετράχρονη 2" & 3"



169€ Κωδικός:
63761

- Κινητήρας 196 cc
- Μανομετρικό: 30m
- Παροχή (max.): 30 m³/h

219€ Κωδικός:
63762

- Κινητήρας 196 cc
- Μανομετρικό: 28m
- Παροχή (max.): 60 m³/h

Ακαθάρτων Υδάτων 3"



299€ Κωδικός:
63764

- Κινητήρας 196 cc
- Μανομετρικό: 25m
- Παροχή (max.): 45 m³/h

ΥΨΗΛΟΥ ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟΥ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΚΑΙ ΓΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗ



Αναμένεται από
01/10/2021

269€ Κωδικός:
63763

- Κινητήρας 196 cc
- Μανομετρικό: 65 m (max.)
- Παροχή (max.): 30 m³/h

Ηλεκτρονικοί Ελεγκτές Πίεσης Νερού

(Χρησιμοποιούνται στις αντλίες αντί πιεστικού δοχείου)

29€

Κωδικός:
43543

- Τάση 230V/50Hz
- Πίεση 1,5bar-2,2bar (ρυθμιζόμενη διαφορική πίεση)
- Θερμοκρασία περιβαλλ./νερού 40°C / 60°C
- Βαθμός προστ. IP 65



33€

Κωδικός:
43544

- Τάση 230V/50Hz
- Πίεση 1,0bar-3,0bar (ρυθμιζόμενη διαφορική πίεση)
- Θερμοκρασία περιβαλλ./νερού 40°C / 60°C
- Βαθμός προστ. IP 65



34€

Κωδικός:
43545

- Τάση 230V/50Hz
- Πίεση 1,5bar-3,0bar (ρυθμιζόμενη διαφορική πίεση)
- Θερμοκρασία περιβαλλ./νερού 40°C / 60°C
- Βαθμός προστ. IP 65



Στις αναγραφόμενες προτεινόμενες τιμές συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. Για το κόστος μεταφορικών, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης (όταν απαιτείται) αλλά και για το χρόνο διαθεσιμότητας του προϊόντος στο χώρο του καταστήματος, επικοινωνείτε με το κατάστημα.

115€ Κωδ.: 63781
HH 950

express



- 600 Watt ωφέλιμη συνεχής απόδοση
- 1 πρίζα 230Volt
- Δοχείο καυσίμου 4 Lt.
- Δίχρονος κινητήρας **63cc**
- Έξοδος DC12V/8,3A • Βολτόμετρο
- Θερμικό προστασίας • Βάρος 16 kg

185€ Κωδ.: 63783
HH 1500

express



Αναμένεται από 11/10/2021

- 1000 Watt ωφέλιμη συνεχής απόδοση
- 2 πρίζες 230Volt
- Δοχείο καυσίμου 4,8 Lt.
- Τετράχρονος κινητήρας **98cc**
- Έξοδος DC12V/8,3A • Βολτόμετρο
- Θερμικό προστασίας • Βάρος 23 kg

NEO

255€ Κωδ.: 63782
HH 3900D-V

express



Αναμένεται από 11/10/2021

- 2800 Watt ωφέλιμη συνεχής απόδοση
- 2 πρίζες 230Volt
- Δοχείο καυσίμου 15 Lt.
- Τετράχρονος κινητήρας **208cc**
- Έξοδος DC12V/8,3A • Βολτόμετρο
- Θερμικό προστασίας • Βάρος 44 kg

195€ Κωδ.: 63734
LT-1200

AVR Σταθεροποιητής Τάσης



- 850 Watt ωφέλιμη συνεχής απόδοση
- 1 πρίζα 230Volt
- Δοχείο καυσίμου 6 Lt.
- Τετράχρονος κινητήρας **93,5cc**
- Έξοδος DC12V/8,3A
- Βολτόμετρο
- Θερμικό προστασίας
- Βάρος: 23 kg

KRAFT MACHINERY - TOOLS

285€ Κωδ.: 63746
LT-3600

AVR Σταθεροποιητής Τάσης



- 2500 Watt ωφέλιμη συνεχής απόδοση
- Δοχείο καυσίμου 15 Lt.
- Τετράχρονος κινητήρας **196cc**
- Με 2 πρίζες 230Volt
- Έξοδος DC12V/8,3A,
- Βολτόμετρο
- Θερμικό προστασίας
- Βάρος: 43 kg

315€ Κωδ.: 63780
LT-3900 N-6

AVR Σταθεροποιητής Τάσης



- 2700 Watt ωφέλιμη συνεχής απόδοση
- Δοχείο καυσίμου 15 Lt.
- Τετράχρονος κινητήρας **208cc**
- Με 2 πρίζες 230Volt
- Έξοδος DC12V/8,3A,
- Βολτόμετρο
- Θερμικό προστασίας
- Βάρος: 44 kg

599€ Κωδ.: 63731
LT-6500

Εκκίνηση με χειρόμυλο (βλ. φωτο)

AVR Σταθεροποιητής Τάσης

Αναμένεται από 01/10/2021

- 5000 Watt ωφέλιμη συνεχής απόδοση
- 2 πρίζες 230Volt
- Δοχείο καυσίμου 25 Lt.
- Τετράχρονος κινητήρας **389cc**
- Έξοδος DC12V/8,3A
- Βολτόμετρο
- Θερμικό προστασίας
- Βάρος: 70 kg (63731) & 82 kg (63732)

689€ Κωδ.: 63732
LT-6500E

- Ηλεκτρική εκκίνηση (με μίζα & μπαταρία)
- Με ρόδες & λαβές μεταφοράς



759€ Κωδ.: 63745
LT-8000

- Ηλεκτρική εκκίνηση (με μίζα & μπαταρία)
- Με ρόδες & λαβές μεταφοράς

AVR Σταθεροποιητής Τάσης

- 6000 Watt ωφέλιμη συνεχής απόδοση
- 2 πρίζες 230Volt
- Δοχείο καυσίμου 25 Lt.
- Τετράχρονος κινητήρας **420cc**
- Έξοδος DC 12V/8,3A
- Ασφαλειοδιακόπτης
- Θερμικό προστασίας
- Βάρος: 85 kg



839€ Κωδ.: 63727
LT-9000

- Ηλεκτρική εκκίνηση (με μίζα & μπαταρία)
- Με ρόδες & λαβές μεταφοράς
- 7000 Watt ωφέλιμη συνεχής απόδοση
- 2 πρίζες 230Volt
- Βάρος: 89kg

AVR Σταθεροποιητής Τάσης



859€ Κωδ.: 63736
LT-9000-3

- Τριφασική 400 V • Ηλεκτρική εκκίνηση (με μίζα & μπαταρία)
- Με ρόδες & λαβές μεταφοράς
- 7000 Watt ωφέλιμη συνεχής απόδοση (400V) ή 2300 Watt ωφέλιμη συνεχής απόδοση (230V)
- 1 πρίζα 230V
- 1 πρίζα 400V
- Βάρος: 87kg

Διαθέτουν: Δοχείο καυσίμου 25 Lt. Τετράχρονο κινητήρα **439cc**, Έξοδο DC 12V/8,3A, Ασφαλειοδιακόπτη, Θερμικό προστασίας

Ηλεκτρογεννήτριες Βενζίνης Inverter Φορητές Κλειστού Τύπου Χαμηλού Θορύβου



Χρήση γεννητριών Inverter: Η νέα σειρά γεννητριών τεχνολογίας inverter της KRAFT, ενσωματώνουν ψηφιακό σύστημα ελέγχου της ποιότητας του ρεύματος, που διασφαλίζει τη σταθερή τάση (Volt) και συχνότητα (Hz). Αυτό τις καθιστά κατάλληλες και ιδανικές στη παροχή υψηλής ποιότητας ρεύματος που απαιτούν πολλές ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές. Επιπλέον, η compact κατασκευή τους προσφέρει μεγαλύτερη φορητότητα, ενώ η ηχομόνωση μειώνει το θόρυβο και τις κάνει περισσότερο φιλικές στη χρήση τους.

Mod. 950i



Mod. 1200i



Mod. 2000i



Mod. 3500i



299€

Κωδ.: 63766
950i

- 700 Watt
ωφέλ. συνεχής
απόδοση
- Κινητήρας 40cc
- Βάρος: 8,5 kg

399€

Κωδ.: 63768
1200i

- 1000 Watt
ωφέλ. συνεχής
απόδοση
- Κινητήρας 60cc
- Βάρος: 12 kg

589€

Κωδ.: 63769
2000i

- 1700 Watt
ωφέλ. συνεχής
απόδοση
- Κινητήρας 99cc
- Βάρος: 18,5 kg

799€

Κωδ.: 63767
3500i

- 2800 Watt
ωφέλ. συνεχής
απόδοση
- Κινητήρας 149,5cc
- Βάρος: 33,5 kg

Ηλεκτρογεννήτριες Πετρελαίου



1.210€

Κωδ.: 63773
WS 8500-1



Μονοφασική ανοικτού τύπου με μίζα, μπαταρία, υποδοχή για σύνδεση με αυτόματο μεταγωγικό πίνακα (ATS) και με ηλεκτρονικό πίνακα πολλαπλής προστασίας
(βλ. σημείωση)

- 6000 Watt ωφέλιμη συνεχής απόδοση
- Κινητήρας 498cc
- Βάρος: 115 kg

AVR
ΑΥΤΟΜΑΤΗ
ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΤΗΣ ΤΑΣΗΣ

1.280€

Κωδ.: 63771
WS 8500-3

Τριφασική ανοικτού τύπου με μίζα & μπαταρία

- 6000 Watt
ωφέλιμη συνεχής
απόδοση (400V)
ή 2000 Watt
ωφέλιμη συνεχής
απόδοση (230V)
- Κινητήρας 498cc
- Βάρος: 125 kg



AVR
ΑΥΤΟΜΑΤΗ
ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΤΗΣ ΤΑΣΗΣ

1.550€

Κωδ.: 63774
WS 8500-3

Τριφασική ανοικτού τύπου με μίζα & μπαταρία
EQUAL POWER*

- 6000 Watt
ωφέλιμη συνεχής
απόδοση (400V)
ή 5000 Watt
ωφέλιμη συνεχής
απόδοση (230V)
- Κινητήρας 498cc
- Βάρος: 127 kg

*EQUAL POWER Τριφασική γεννήτρια τεχνολογίας Equal Power υψηλής ισχύος και στο μονοφασικό

1.640€

Κωδ.: 63776
WS 8500L-1



Μονοφασική κλειστού τύπου με μίζα, μπαταρία, αυτόματο μεταγωγικό πίνακα (ATS) και με ηλεκτρονικό πίνακα πολλαπλής προστασίας
(βλ. σημείωση)

- 6000 Watt
ωφέλιμη
συνεχής απόδοση
- Κινητήρας 498cc
- Βάρος: 174 kg

AVR
ΑΥΤΟΜΑΤΗ
ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΤΗΣ ΤΑΣΗΣ

1.720€

Κωδ.: 63772
WS 8500L-3



Τριφασική κλειστού τύπου με μίζα, μπαταρία, αυτόματο μεταγωγικό πίνακα (ATS) και με ηλεκτρονικό πίνακα πολλαπλής προστασίας
(βλ. σημείωση)

- 6000 Watt ωφέλιμη
συνεχής απόδοση (400V)
ή 2000 Watt ωφέλιμη
συνεχής απόδοση (230V)
- Κινητήρας 498cc
- Βάρος: 176 kg

AVR
ΑΥΤΟΜΑΤΗ
ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΤΗΣ ΤΑΣΗΣ

Σημείωση: Όλες οι γεννήτριες πετρελαίου εκτός του κωδ.: 63774 διαθέτουν ηλεκτρονικό πίνακα ελέγχου που παρέχει: 1. προστασία από διαφοροποίηση τάσης σε περίπτωση ανισοκατανομής φορτίων ή βλάβης του AVR 2. τη διακοπή λειτουργίας όταν η συχνότητα δεν είναι η σωστή 3. ακριβή ρύθμιση των Amp λειτουργίας και άμεση διακοπή σε περίπτωση υπερφόρτισης 4. τη διακοπή λειτουργίας σε περίπτωση αδυναμίας παροχής σωστού ρεύματος φορτίσης της μπαταρίας

Στις αναγραφόμενες προτεινόμενες τιμές συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. Για το κόστος μεταφορικών, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης (όταν απαιτείται) αλλά και για το χρόνο διαθεσιμότητας του προϊόντος στο χώρο του καταστήματος, επικοινωνείτε με το κατάστημα.

79€

Κωδ.: 605005
Fast 120

1700 Watt
120 Bar



Με σωλήνα
υψηλής πίεσης
3 μέτρων



ΙΣΧΥΣ 1700 W
ΠΙΕΣΗ max. 120 bar
ΠΑΡΟΧΗ 330 lt/h
ΒΑΡΟΣ (Κ/Μ) 5,6/7 kg

119€

Κωδ.: 605007
Fast Extra145

Αναμένεται
από
20/09/2021

1900 Watt
145 Bar



Με ανέμη και
σωλήνα υψηλής
πίεσης 4 μέτρων



ΙΣΧΥΣ 1900 W
ΠΙΕΣΗ max. 145 bar
ΠΑΡΟΧΗ 420 lt/h
ΒΑΡΟΣ (Κ/Μ) 8/10 kg

169€

Κωδ.: 605014
STARGATE 160

2500 Watt
160 Bar



- Με ανέμη και σωλήνα υψηλής πίεσης 8 μέτρων
- Με ενσωματωμένο δοχείο απορρυπαντικού



ΙΣΧΥΣ 2500 W
ΠΙΕΣΗ max. 160 bar
ΠΑΡΟΧΗ 510 lt/h
ΒΑΡΟΣ (Κ/Μ) 10/12 kg

199€

Κωδ.: 605015
STARGATE 180

Αναμένεται
από
20/09/2021

2500 Watt
180 Bar



- Με ανέμη και σωλήνα υψηλής πίεσης 8 μέτρων
- Με ενσωματωμένο δοχείο απορρυπαντικού
- Πλούσιος εξοπλισμός

ΙΣΧΥΣ 2500 W
ΠΙΕΣΗ max. 180 bar
ΠΑΡΟΧΗ 510 lt/h
ΒΑΡΟΣ (Κ/Μ) 11,6 / 13,8 kg



379€

Κωδ.: 605010
Vertigo 28

INDUCTION
MOTOR

2800 Watt
180 Bar



- Ενισχυμένο μοτέρ τύπου Induction συνεχούς λειτουργίας
- Σύστημα αυτόματης έναρξης - παύσης λειτουργίας (A.S.S.)
- Με ενσωματωμένο δοχείο απορρυπαντικού
- Με ανέμη και σωλήνα υψηλής πίεσης 8 μέτρων
- Με turbo αυλό, σταθερή και περιστρεφόμενη βούρτσα και 4 μπεκ

ΙΣΧΥΣ 2800 W
ΠΙΕΣΗ max. 180 bar
ΠΑΡΟΧΗ 510 lt/h
ΒΑΡΟΣ (Κ/Μ) 23,5/24,4 kg



429€

Κωδ.: 605012
Vertigo 28 Pro

INDUCTION
MOTOR

2800 Watt
180 Bar



- Μπρούτζινη κεφαλή
- Ενισχυμένο μοτέρ τύπου Induction συνεχούς λειτουργίας
- Με ανέμη και επαγγελματικό σωλήνα B.T. υψηλής πίεσης 10 μέτρων
- Σύστημα αυτόματης έναρξης - παύσης λειτουργίας (A.S.S.)
- Με ενσωματωμένο δοχείο απορρυπαντικού
- Με turbo αυλό
- Αυλός με ρυθμιζόμενη βεντάλια

ΙΣΧΥΣ 2800 W
ΠΙΕΣΗ max. 180 bar
ΠΑΡΟΧΗ 510 lt/h
ΒΑΡΟΣ (Κ/Μ) 23,5/25 kg



119€ Κωδικός: 605201

1800 Watt
140 Bar

- Σύστημα αυτόματης έναρξης - παύσης λειτουργίας (A.S.S.) • Με ενσωματωμένο δοχείο απορρυπαντικού
- Με 2 αυλούς και σταθερή βούρτσα


189€ Κωδικός: 605202

2200 Watt
170 Bar

- Σύστημα αυτόματης έναρξης - παύσης λειτουργίας (A.S.S.) • Με ενσωματωμένο δοχείο απορρυπαντικού • Ανέμη σωλήνα
- Με 2 αυλούς και σταθερή βούρτσα



Με ανέμη και σωλήνα υψηλής πίεσης 7 μέτρων

259€ Κωδικός: 605203

2500 Watt
195 Bar
INDUCTION MOTOR

- Ενισχυμένο μοτέρ τύπου Induction συνεχούς λειτουργίας • Σύστημα αυτόματης έναρξης - παύσης λειτουργίας (A.S.S.) • Με ενσωματωμένο δοχείο απορρυπαντικού • Ανέμη σωλήνα • Με 2 αυλούς και σταθερή βούρτσα



Με ανέμη και σωλήνα υψηλής πίεσης 8 μέτρων



ΙΣΧΥΣ 1800 W
ΠΙΕΣΗ max. 140 bar
ΠΑΡΟΧΗ 420 lt/h
ΒΑΡΟΣ (Κ/Μ) 8/10 kg



ΙΣΧΥΣ 2200 W
ΠΙΕΣΗ max. 170 bar
ΠΑΡΟΧΗ 450 lt/h
ΒΑΡΟΣ (Κ/Μ) 12/15 kg



ΙΣΧΥΣ 2500 W
ΠΙΕΣΗ max. 195 bar
ΠΑΡΟΧΗ 468 lt/h
ΒΑΡΟΣ (Κ/Μ) 22/25 kg

775€ Κωδικός: 605204

ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ
3700 Watt
200 Bar

- Επαγγελματικό μονοφασικό υδροπλυστικό υψηλής πίεσης με τριεμβολική αντλία, με μπρούτζινη κεφαλή, ρυθμιστή πίεσης και ενσωματωμένη βαλβίδα by-pass
- Ισχυρό μονοφασικό μοτέρ αλουμινίου τύπου Induction
- Στιβαρή τροχήλατη κατασκευή
- Με πλήρη εξοπλισμό: επαγγελματικό πιστόλι με σκανδάλη ασφαλείας, σωλήνα υψηλής πίεσης 8 μέτρων, σωλήνα αναρρόφησης απορρυπαντικού, ακροφύσια (0°, 25°, 40°, απορρυπαντικού), ακροφύσιο σύνδεσης νερού, φίλτρο εισαγωγής νερού

ΙΣΧΥΣ 3700 W
ΤΑΣΗ 230 V
ΠΙΕΣΗ max. 200 bar
ΠΑΡΟΧΗ 570 lt/h
ΒΑΡΟΣ (Κ/Μ) 57/59 kg


INDUCTION MOTOR

250 Bar
540 Lt./h
207 cc

379€ Κωδικός: 605205

- Βενζινοκίνητο υδροπλυστικό με τετράχρονο κινητήρα 207cc και τριεμβολική αντλία με μπρούτζινη κεφαλή και ενσωματωμένη βαλβίδα by-pass
- Τροχήλατη, λειτουργική, στιβαρή κατασκευή
- Με πλήρη εξοπλισμό: επαγγελματικό πιστόλι με σκανδάλη ασφαλείας, σωλήνα υψηλής πίεσης 8 μέτρων, σωλήνα αναρρόφησης απορρυπαντικού, ακροφύσια (0°, 25°, 40° και μικρ απορρυπαντικού), ακροφύσιο σύνδεσης νερού, φίλτρο εισαγωγής νερού

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ 207 cc
ΠΙΕΣΗ max. 250 bar
ΠΑΡΟΧΗ 540 lt/h
ΒΑΡΟΣ (Κ/Μ) 39/41 kg



250 Bar
720 Lt./h
389 cc

799€ Κωδικός: 605206

- Ισχυρό βενζινοκίνητο υδροπλυστικό Heavy Duty (βαρέως τύπου) με τετράχρονο κινητήρα 389cc και τριεμβολική αντλία με μπρούτζινη κεφαλή, ρυθμιστή πίεσης και ενσωματωμένη βαλβίδα by-pass
- Τροχήλατη, λειτουργική, στιβαρή κατασκευή
- Με πλήρη εξοπλισμό: επαγγελματικό πιστόλι με σκανδάλη ασφαλείας, σωλήνα υψηλής πίεσης 8 μέτρων, σωλήνα αναρρόφησης απορρυπαντικού, ακροφύσια (0°, 15°, 25°, 40°, και μικρ απορρυπαντικού), ακροφύσιο σύνδεσης νερού, φίλτρο εισαγωγής νερού

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ 389 cc
ΠΙΕΣΗ max. 250 bar
ΠΑΡΟΧΗ 720 lt/h
ΒΑΡΟΣ (Κ/Μ) 60/62 kg



Ηλεκτρικές Σκούπες Αναρρόφησης Υγρών & Στερεών

BÜLLE
MACHINERY - TOOLS

99€ Κωδικός: 605262

Κάδος 25 Lt.
INOX
1380W

BÜLLE
MACHINERY - TOOLS

349€ Κωδικός: 605266

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ
ΣΚΟΥΠΑ
ΜΕ 3 ΜΟΤΕΡ

Κάδος 80 Lt.
INOX
3x1000W

LAVOR

559€ Κωδ.: 45866
Dozer 380 IR

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ
ΣΚΟΥΠΑ
ΜΕ 3 ΜΟΤΕΡ

Κάδος 80 Lt.
INOX
3x1200W



ΙΣΧΥΣ 1380 W
ΚΑΔΟΣ 25 Lt.
ΒΑΡΟΣ 7 kg

Συνοδεύεται με: • Σωλήνα σπирάλ • Χάρτινη σακούλα • 1 προεκτάση πινασμένη • Φίλτρο HEPA • Φίλτρο αφρού • Βουρτσάκι



ΙΣΧΥΣ 3x1000 W
ΚΑΔΟΣ 80 Lt. INOX
ΒΑΡΟΣ 26 kg

Συνοδεύεται με: • Σωλήνα σπирάλ με λαβή • 2 προεκτάσεις • Εξάρτημα σχισμής • Πέλημα υγρών & σκόνης • Φίλτρο πάνινο



ΙΣΧΥΣ 3x1200 W
ΚΑΔΟΣ 80 Lt. INOX
ΒΑΡΟΣ 27 kg

Συνοδεύεται με: • Σωλήνα σπирάλ με λαβή • 2 προεκτάσεις • Εξάρτημα σχισμής • Πέλημα υγρών & σκόνης • Φίλτρο πάνινο

Σκούπες αναρρόφησης υγρών και στερεών κατάλληλες και για χρήση με ηλεκτρικά εργαλεία

119€

 Κωδικός:
605267

 Κάδος 30 Lt.
INOX
1300W

- ✓ Κατάλληλη και για χρήση με ηλεκτρικά εργαλεία έως 2000W
- ✓ Πρακτικός χειροκίνητος εξωτερικός μηχανισμός καθαρισμού του φίλτρου με βραχίονα χωρίς άνοιγμα της σκούπας



ΙΣΧΥΣ	1300 W
ΚΑΔΟΣ	30 Lt.
ΒΑΡΟΣ	6,9 kg

Πρακτικός χειροκίνητος εξωτερικός μηχανισμός καθαρισμού του φίλτρου χωρίς άνοιγμα της σκούπας

 Βραχίονας
Καθαρισμού

135€

 Κωδικός:
605263

 Κάδος 30 Lt.
INOX
1600W

- ✓ Κατάλληλη και για χρήση με ηλεκτρικά εργαλεία έως 2000W (Δεν προτείνεται για τριβεία τοίχου)



ΙΣΧΥΣ	1600 W
ΚΑΔΟΣ	30 Lt.
ΒΑΡΟΣ	7 kg

Σκούπα Πολλαπλών Εργασιών

279€

 Κωδικός:
605265

 Κάδος 30 Lt.
1600W

Εκτός από τις εργασίες μιας κλασικής σκούπας αναρρόφησης υγρών-στερεών, είναι ειδικά σχεδιασμένη για εξαιρετικά αποτελέσματα σε ιδιαίτερα απαιτητικές εργασίες με ηλεκτρικά εργαλεία (max. ισχύς 2000W), ηλεκτρικά τριβεία τοίχου και τριβεία αέρος φανοποιίας διασφαλίζοντας ένα καθαρό περιβάλλον με σχεδόν μηδενικούς ρύπους. Επίσης, εξασφαλίζει, με το πάτημα ενός εξωτερικού μπουτόν, αυτοκαθαρισμό του φίλτρου HEPA διασφαλίζοντας συνεχή υψηλή αναρροφητική ικανότητα. Ενσωματώνει σύστημα τριπλού φίλτρου. (*) Διαθέτει επίσης λειτουργία φυσήγησης.

ΛΟΙΠΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Με ρυθμιστή ταχύτητας αναρρόφησης
- Χαμηλού θορύβου
- Θέση τυλίγματος καλωδίου ρεύματος (4m)
- Θέσεις αποθήκευσης εξαρτημάτων
- Πλούσιος εξοπλισμός



Υποδοχή για σύνδεση με εργαλεία αέρος



Σακούλα πολλαπλών χρήσεων

(*) ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΙΠΛΟΥ ΦΙΛΤΡΑΡΙΣΜΑΤΟΣ

- Σακούλα (πρώτο στάδιο)
- Φιλτράρισμα με νερό (δεύτερο στάδιο)
- Φίλτρο HEPA (τρίτο στάδιο)



ΙΣΧΥΣ	1600 W
ΡΟΗ ΑΕΡΑ	1600 Lt./min
ΥΠΟΠΙΕΣΗ	≥ 180 mbar
ΚΑΔΟΣ	30 Lt.
ΒΑΡΟΣ	15 kg

Σκούπες Στάχτης Ηλεκτρικές

45€

 Κωδικός:
605260

- Μεταλλικός κάδος 18lt.



ΙΣΧΥΣ	1000 W
ΚΑΔΟΣ	18 Lt. INOX
ΒΑΡΟΣ	3,5 kg

75€

 Κωδικός:
605261

 Κάδος 20 Lt.
INOX

- Ανοξείδωτος κάδος 20lt. (INOX)
- Μηχανισμός καθαρισμού φίλτρου (με εξωτερικό διακόπτη ηλεκτρομαγνητικής ταλάντωσης για τον καθαρισμό του φίλτρου)
- Τροχήλατη



ΙΣΧΥΣ	1200 W
ΚΑΔΟΣ	20 Lt. INOX
ΒΑΡΟΣ	4,8 kg



Σκούπα Στάχτης Μπαταρίας 18V

59€

 Κωδικός:
605268

2.0 Ah

- Πρακτική και φορητή σκούπα (χωρίς καλώδια) με κάδο 12lt.
- Συμπεριλαμβάνεται φορτιστής & 1 μπαταρία 2.0Ah (*)



(*) Μπαταρίες και φορτιστές συμβατές με αυτές των λοιπών εργαλείων μπαταρίας BÜLLE

ΤΑΣΗ	18 V
ΚΑΔΟΣ	12 Lt.
ΒΑΡΟΣ	3,1 kg



Κρουστικά Δραπανοκατσάβιδο Λιθίου 10.8 V

65€

Κωδ.: 633074

 ΜΕ 1
ΜΠΑΤΑΡΙΑ
1.5 Ah
85€

Κωδ.: 63432

 ΜΕ 2
ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ
1.5 Ah


- 2 ταχύτητες
- Ταχυσώκ 10mm
- Μπαταρία λιθίου 10.8V 1.5Ah
- Διάτρηση σε: Ατσάλι Ø10mm
Ξύλο Ø18mm
- Με ταχυφορτιστή
- Βάρος (χωρίς/με μπατ.) 0,91/1,1 kg

Συνοδεύεται με βαλιτσάκι μεταφοράς και 13 εξαρτήματα

Σετ Κρουστικό Δραπανοκατσάβιδο Λιθίου + Παλμικό Κατσαβίδι Λιθίου 10.8 V, 2x 2Ah

125€

 Κωδ. σετ:
63479

 ΜΕ 2 ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ
2.0 Ah

- 2 μπαταρίες λιθίου 10.8V 2Ah
- Με ταχυφορτιστή
- Με λυχνία εργασίας LED

 Συνοδεύεται με
βαλιτσάκι μεταφοράς
και 17 εξαρτήματα


ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ

- Ταχυσώκ 10mm
- Διάτρηση σε: Ατσάλι Ø10mm
Ξύλο Ø18mm
- Βάρος (χωρίς/με μπατ.) 0,91/1,1 kg

ΠΑΛΜΙΚΟ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ

- Ροπή 90 N.M.
- Βάρος (χωρίς/με μπατ.) 0,8/1,10 kg

Κρουστικά Δραπανοκατσάβιδο Λιθίου 18 V

95€

Κωδ.: 633075

 ΜΕ 1 ΜΠΑΤΑΡΙΑ
2.0 Ah
125€

Κωδ.: 63433

 ΜΕ 2 ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ
2.0 Ah
169€

Κωδ.: 63434

 ΜΕ 2
ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ
4.0 Ah

Αναμένεται από 11/10/2021



- 2 ταχύτητες
- Μεταλλικό ταχυσώκ 13mm
- Μπαταρία λιθίου με ενσωματωμένη ένδειξη φόρτισης
- Με ταχυφορτιστή
- Λυχνία φωτισμού LED
- Βάρος (χωρίς μπατ.) 1,3 kg

 Συνοδεύεται με
βαλιτσάκι μεταφοράς
και 13 εξαρτήματα

BRUSHLESS Κρουστικό Δραπανοκατσάβιδο Λιθίου 2 ταχυτήτων 18 V, 2x 4Ah

205€

Κωδ.: 63435

 BRUSHLESS
ΜΕ 2
ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ
4.0 Ah

- Μοτέρ Brushless (χωρίς καρβουνάκια)
- 2 ταχύτητες
- Μεταλλικό ταχυσώκ 13mm
- 2 μπαταρίες λιθίου χωρητικ. 4.0Ah με ενσωματωμένη ένδειξη φόρτισης
- Με ταχυφορτιστή
- Λυχνία φωτισμού LED
- Βάρος (χωρίς/με μπατ.) 1,3/1,9 kg

 Συνοδεύεται με
βαλιτσάκι μεταφοράς
και 13 εξαρτήματα


BRUSHLESS Σετ Κρουστικό Δραπανοκατσάβιδο Λιθίου + Παλμικό Κατσαβίδι Λιθίου 18 V, 2x 4Ah

275€

 Κωδ. σετ:
63436

BRUSHLESS

BRUSHLESS

- Μοτέρ Brushless (χωρίς καρβουνάκια)
- 2 μπαταρίες λιθίου 18V 4.0Ah
- Με ταχυφορτιστή
- Λυχνία φωτισμού LED

 Συνοδεύεται με
βαλιτσάκι μεταφοράς
και 17 εξαρτήματα


Σετ Κρουστικό Δραπανοκατσάβιδο Λιθίου + Παλμικό Κατσαβίδι Λιθίου 18 V, 2x 2Ah

185€

 Κωδ. σετ:
63468

- 2 ταχύτητες
- 2 μπαταρίες λιθίου 18V 2Ah
- Με ταχυφορτιστή
- Λυχνία φωτισμού LED

 Συνοδεύεται με
βαλιτσάκι μεταφοράς
και 17 εξαρτήματα


ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ

- Μεταλλικό ταχυσώκ 13mm
- Βάρος (χωρίς/με μπατ.) 1,3/1,67 kg

ΠΑΛΜΙΚΟ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ

- Ροπή 150 N.M.
- Βάρος (χωρίς/με μπατ.) 1,1/1,48 kg

ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ

- Μεταλλικό ταχυσώκ 13mm
- Βάρος (χωρίς/με μπατ.) 1,3/1,97 kg

ΠΑΛΜΙΚΟ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ

- Ροπή 180 N.M.
- Βάρος (χωρίς/με μπατ.) 1,1/1,77 kg

Περιστροφικό Πιστολέτο Μπατ. Λιθίου SDS PLUS 18 V, 2x4 Ah

239€ Κωδ.: 633054

BRUSHLESS

- ✓ Μοτέρ Brushless
- ✓ SDS Plus
- ✓ 4 λειτουργιών
- ✓ 2,4 Joule
- ✓ 2 x 4 Ah

Συνοδεύεται με 2 μπαταρίες 4Ah 18V με ενσωματωμένη ένδειξη φόρτισης, 1 ταχυφορτιστή, 1 τσοκ δρανάνου με αντάπτορα SDS-PLUS, 3 τρυπανάκια, 1 καλέμι, 1 βελόνη σε βαλιτσάκι μεταφοράς

ΤΑΣΗ (V)	18
ΤΑΧΥΤΗΤΑ (rpm)	0-1200
ΚΡΟΥΣΕΙΣ (bpm)	0-5300
ΙΣΧΥΣ ΚΡΟΥΣΗΣ (Joule)	2,4
ΔΙΑΤΡΗΣΗ (mm)	ΜΠΕΤΟΝ Ø 26 ΑΤΣΑΛΙ Ø 13 ΞΥΛΟ Ø 30
ΒΑΡΟΣ (ΧΩΡΙΣ/ΜΕ ΜΠΑΤ.) (kg)	2,7 / 3,4
ΒΑΡΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ (kg)	7,25


ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ

Li-Ion / 4Ah

ΚΩΔ.: 64285
ΤΥΠΟΣ:
 DC/Li18V-4.0Ah

ΤΙΜΗ 54€

BRUSHLESS Μπουλονόκλειδα 18 V, 4,0Ah

159€ Κωδικός: 63449

250 N.m

ΚΩΔΙΚΟΣ	63449	633064
ΤΑΣΗ (V)	18	18
ΣΤΡΟΦΕΣ (rpm)	0-2200	0-2300
ΚΡΟΥΣΕΙΣ (bpm)	0-3300	0-3300
ΡΟΠΗ (N.M)	250	400
ΒΑΡΟΣ (ΧΩΡΙΣ/ΜΕ ΜΠΑΤ.) (kg)	1,1/1,7	2,0/2,6
ΒΑΡΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ (kg)	4,1	4,5

185€ Κωδικός: 633064


- ✓ Με 5 επιλογές ροπής

400 N.m

Συνοδεύονται με ταχυφορτιστή και 1 μπαταρία λιθίου 4Ah, 4 καρυδάκια (17,19,20,21) σε βαλιτσάκι μεταφοράς

Γωνιακοί Τροχοί με μπαταρία & φορτιστή

- Αλουμινένιο κιβώτιο γκρανάζιων
- Κλείδωμα δίσκου


139€ Κωδ.: 63437
18 VOLT/4.0 Ah

- Μοτέρ Brushless (χωρίς καρβουνάκια)
- Αλουμινένιο κιβώτιο γκρανάζιων
- Κλείδωμα δίσκου


165€ Κωδ.: 63450
BRUSHLESS
18 VOLT/4.0 Ah

ΤΑΣΗ	18 V
ΣΤΡΟΦΕΣ/ΛΕΠΤΟ	8000 rpm
ΣΠΕΙΡΩΜΑ ΑΞΟΝΑ	M14
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΔΙΣΚΟΥ	115 mm
ΒΑΡΟΣ (ΧΩΡΙΣ/ΜΕ ΜΠΑΤ.)	1,54/2,15 kg
ΒΑΡΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ	3,67 kg

Συνοδεύεται με ταχυφορτιστή, 1 μπαταρία 18V (4Ah), 1 δίσκο κοπής & 1 δίσκο λείανσης

ΤΑΣΗ	18 V
ΣΤΡΟΦΕΣ/ΛΕΠΤΟ	8500 rpm
ΣΠΕΙΡΩΜΑ ΑΞΟΝΑ	M14
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΔΙΣΚΟΥ	115 mm
ΒΑΡΟΣ (ΧΩΡΙΣ/ΜΕ ΜΠΑΤ.)	1,52/2,13 kg
ΒΑΡΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ	3,81 kg

Συνοδεύεται με ταχυφορτιστή, 1 μπαταρία 18V (4Ah), 1 δίσκο κοπής & 1 δίσκο λείανσης

Σπαθόσεγα 18 V με μπαταρία & φορτιστή

4.0 Ah

139€ Κωδ.: 63453

ΤΑΣΗ	18 V
ΤΑΧΥΤΗΤΑ	0-3.000 spm
ΙΚΑΝΟΤ. ΚΟΠΗΣ ΞΥΛΟ	100 mm
ΒΑΡΟΣ (ΧΩΡΙΣ/ΜΕ ΜΠΑΤ.)	1,64/2,26 kg
ΒΑΡΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ	3,62 kg

Συνοδεύεται με ταχυφορτιστή, μια μπαταρία λιθίου 4Ah και 2 λάμες κοπής για ξύλο

Πιστόλι Θερμοκόλλησης 12 V

NEO
39€ Κωδ.: 633309

- ✓ Με ενσωματωμένη μπαταρία Li-ion 12V 1.5Ah
- ✓ Παροχή: 800-1200gr/h
- ✓ Προστασία από υπερφόρτωση
- ✓ Χρόνος προθέρμανσης 2-3 min



Αναμένεται από 30/09/2021

Περιλαμβάνει 2 ράβδους κόλλας Ø 11mm

Επαναφορτιζόμενο Κατσαβίδι Λιθίου 3,6 V

27€ Κωδ.: 63431

ΤΑΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ	3,6 V
ΧΩΡΗΤ. ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ	1,3 Ah
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΡΟΠΗΣ	6+1
ΤΣΟΚ	1/4"
ΣΤΡΟΦΕΣ/ΛΕΠΤΟ	200 rpm
ΧΡΟΝΟΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ	3-5 h
ΡΟΠΗ	3 N.M
ΒΑΡΟΣ	0,45 kg
ΒΑΡΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣ.	1,4 kg

- ✓ Πολυμορφικό (μετατροπή του από γωνιακό σε ευθύ κατσαβίδι)
- ✓ Με φακό LED στο κάτω άκρο



Συνοδεύεται με βαλιτσάκι μεταφοράς και 43 εξαρτήματα



Παλμικά Πολυεργαλεία με μπαταρία & φορτιστή

10.8V
59€ Κωδ.: 63451


Σετ εξαρτημάτων

Συνοδεύεται με ταχυφορτιστή, 2 μπαταρίες 10,8V (1,5Ah) και σετ εξαρτημάτων

18V
99€ Κωδ.: 63452


Σετ εξαρτημάτων

Συνοδεύεται με ταχυφορτιστή, 1 μπαταρία 18V (4Ah) και σετ εξαρτημάτων

ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ 18V

43€

 Κωδικός:
633013

- 2 ταχύτητες:
0-350 rpm / 0-1200 rpm
- Κρούσεις: 0-19200 bpm
- Ταχυστόκ 13 mm
- Ικανοτ. Διάτρησης
(Ατσάλι/Μπετόν/Ξύλο)
Ø13/13/38 mm • Βάρος 1,3 kg

ΠΑΛΜΙΚΟ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ 18V

49€

 Κωδικός:
633015

- Στροφές: 0-2000 rpm
- Κρούσεις: 0-3000 bpm
- Ροπή 150 N.M.
- Τσοκ Γρήγορης Απασφ. 1/4"
- Βάρος 1,1 kg

BRUSHLESS ΜΠΟΥΛΟΝΟΚΛΕΙΔΟ 18V

83€

 Κωδικός:
633014

- Στροφές: 0-2200 rpm
- Κρούσεις: 0-3200 bpm
- Ροπή 250 N.M.
- Βάρος 1,1 kg

ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ 18V


65€

 Κωδικός:
63496

- 8000 rpm
- Σπείρωμα Άξονα M14
- Ø Δίσκου 115 mm • Βάρος 1,5 kg

ΕΚΚΕΝΤΡΟΣ ΑΛΟΙΦΑΔΟΡΟΣ 18V

BRUSHLESS

99€

 Κωδικός:
633084

- 2000 - 4800 rpm
- Έκκεντρο 15 mm
- Ø Δίσκου 125 mm
- Βάρος 1,86 kg

ΣΕΓΑ 18V

55€

 Κωδικός:
633010

- 0-2500 rpm
- Ικανότητα
Κοπής
(Ξύλο/Μέταλλο)
45/6 mm
- Βάρος 1,1 kg

ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΟ 18V

75€

 Κωδικός:
633009


- 3650 rpm
- Διάμετρος Δίσκου
165mmx16mmx1,7mm (24T)
- Βάθος Κοπής / Γωνία
50mm/90°- 35mm / 45°
- Βάρος 2,8 kg

ΚΑΡΦΩΤΙΚΟ ΣΥΝΔΕΤΗΡΩΝ 18V

45€

 Κωδικός:
633070

- Συνδετήρας
τύπου 53 (8-14mm)
- Συνδετήρας
τύπου 50 (8-14mm)
- Ρυθμιζόμενη κρούση
- Μηχανισμός
ΑΝΤΙ-JAM
- Βάρος 1,4 kg



ΚΑΡΦΩΤΙΚΟ 2 ΣΕ 1 18V (Δίχαλο & Βελονάκι)

79€

 Κωδικός:
633069

- Συνδετήρας τύπου 90 (R400) (15-22mm)
- Βελονάκι με κεφάλι τύπου F (12) (15-32mm)
- Ρυθμιζόμενη κρούση
- Μηχανισμός εύκολης απεμπλοκής
- Βάρος 2,1 kg

ΠΙΣΤΟΛΙ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ 18V

69€

 Κωδικός:
633083

- 0,5 - 8 mm/s
- 2000 N
- Σωληνάριο 300 ml • Βάρος 1,5 kg



ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ LED ΕΡΓΑΣΙΑΣ 18V

43€

 Κωδικός:
633011

- 30 Watt
- 1800 lm
- Θερμοκρασία χρώματος 6000 K
- Περιστρεφόμενη κεφαλή 360°
- 3 μοτίβα φωτισμού • Βάρος 1,6 kg



ΦΑΚΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ LED 18V

15€

 Κωδικός:
63480

- Περιστρεφόμενη κεφαλή 270°
- 3 Watt
- 7 προκαθορισμένες
θέσεις 0°, 30°, 60°,
90°, 120°, 150°, 180°
- Διαθέτει γάτζο
- Βάρος 0,4 kg



Συμβατές Μπαταρίες



**ΜΠΑΤΑΡΙΑ Li-Ion
18V 2.0Ah PB-M18-2.0**

Βάρος 0,42kg

32€

 Κωδικός:
64245


**ΜΠΑΤΑΡΙΑ Li-Ion
18V 4.0Ah PB-M18-4.0**

Βάρος 0,615kg

55€

 Κωδικός:
64229

ΦΥΣΗΤΗΡΑΣ - ΑΝΑΡΡΟΦΗΤΗΡΑΣ 18V

45€

 Κωδικός:
633068


- ✓ Αναδιπλούμενη χειρολαβή για εύκολη αποθήκευση
- ✓ Σακούλα συλλογής σκόνης

- Ταχύτητα ροής αέρα: $\geq 63,5 \text{ m/s}$
- Αναρρόφηση: $\geq 4,5 \text{ kPa}$
 - Βάρος 1,2 kg

ΣΚΟΥΠΑΚΙ 18V

45€

 Κωδικός:
633067


- Χωρητικ. κάδου: 500 ml
- Αναρρόφηση (max.): $\geq 3,8 \text{ kPa}$
- Βάρος 0,9 kg

ΠΙΣΤΟΛΙ ΘΕΡΜΟΥ ΑΕΡΑ 18V

55€

 Κωδικός:
633071


- Παροχή αέρα: 200 Lt/min (550 °C)
- Με φωτισμό LED
- Περιλαμβάνονται 3 εξαρτήματα
- Βάρος 0,6 kg

Ταχυφορτιστές


20€

 Κωδικός:
64232

**ΤΑΧΥΦΟΡΤΙΣΤΗΣ
18V-2,4A**

40€

 Κωδικός:
642007

**ΤΑΧΥΦΟΡΤΙΣΤΗΣ
2 ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ
18V-2x3,5Ah**

Ίδια μπαταρία και φορτιστής με τα εργαλεία μπαταρίας BÜLLÉ

Εργαλεία Solo 18V Κήπου

ΨΑΛΙΔΙ ΚΟΥΡΕΜΑΤΟΣ - ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΑΣ 18V

39€

 Κωδικός:
633017


ΨΑΛΙΔΙ ΚΟΥΡΕΜΑΤΟΣ

- Μήκος κοπής 100 mm

ΨΑΛΙΔΙ ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΑΣ

- Μήκος κοπής 200 mm
- Άνοιγμα Δοντιών 8 mm
- Βάρος 1,7 kg

ΨΑΛΙΔΙ ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΑΣ 18V

49€

 Κωδικός:
633018


- Μήκος κοπής 450 mm
- Άνοιγμα Δοντιών 10 mm
- 2000 rpm • Βάρος 2,3 kg

ΣΠΑΘΟΣΕΓΑ ΚΗΠΟΥ 18V

35€

 Κωδικός:
633020


- 0-2200 spm
- Ικανότητα Κοπής Ξύλο/Μέταλλο 35/3 mm
- Βάρος 1 kg

ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΟ 18V

43€

 Κωδικός:
633021

 Αναμένεται από
11/10/2021

- Πλάτος κοπής 230 mm
- Διάμετρος νήματος 1,5 mm
- 10000 rpm
- Βάρος 1,9 kg

ΨΕΚΑΣΤΗΡΑΣ 7.5Lt. 18V

65€

 Κωδικός:
633087


Περιλαμβάνει:
1 μάντι μεταφοράς,
1 κύπελλο μέτρησης

- Πίεση 1,5 bar
- 500 ml/min
- Ακροφύσιο $\varnothing 1,5 \text{ mm}$
- Βάρος 1,9 kg

ΦΥΣΗΤΗΡΑΣ ΚΗΠΟΥ 18V

35€

 Κωδικός:
633019


- 1300 rpm
- 2 ταχύτητες (110 / 210 km/h)
- Βάρος 1,3 kg

Ηλεκτρικά Δράπανα

400 Watt
27€
Κωδ.: 633063

650 Watt
37€
Κωδ.: 633028

633063

- Τσοκ 10 mm
- 0-3800 rpm
- Βάρος Κ/Μ: 1,2/1,4 kg

633028

- Τσοκ 13 mm
- 0-2700 rpm
- Βάρος Κ/Μ: 1,8/2,0 kg

Κρουστικά Δράπανα

710 Watt
39€
Κωδ.: 633045

850 Watt
49€
Κωδ.: 63441

710 Watt
57€

Κωδ.: 63485



Αναμένονται από 30/09/2021

- Τσοκ 13 mm
- Διάτρηση (ξύλο/μπετόν/ ασφάλι): 25/13/10
- Ταχύτητα 0-3000 rpm
- Βάρος 2,1 kg (633045) / 2,3 kg (63441)
- Πλαϊνή χειρολαβή, οδηγό βάθους, σσι καρβουνάκια



- Τσοκ 13 mm
- Διάτρηση (ξύλο/μπετόν/ ασφάλι): 25/13/10
- Ταχύτητα 0-3200 rpm
- Βάρος Κ/Μ: 1,76/2,0 kg
- Πλαϊνή χειρολαβή, οδηγό βάθους

Πιστολέτα SDS Plus

710 Watt
69€ Κωδ.: 633008

✓ SDS Plus

- 4 λειτουργιών • 710 Watt
- Διάτρηση max. Ø 24mm (μπετόν)
- Ισχύς κρούσης max. 2.6 Joule
- Ταχύτητα 0-1250 rpm
- Κρούσεις 0-5600 B.P.M.
- Βάρος 2,7 kg
- Σε βαλιτσάκι, συνοδεύεται με τσοκ κρεμαγιέρας με αντάπτορα, 3 τρυπανάκια, 1 καλέμι, 1 βελόνι


800 Watt
85€ Κωδ.: 43477

✓ SDS Plus

- 4 λειτουργιών • 800 Watt
- Διάτρηση max. Ø 26mm (μπετόν)
- Ισχύς κρούσης max. 2.8 Joule
- Ταχύτητα 0-1200 rpm
- Κρούσεις 0-5300 B.P.M.
- Βάρος 2,8 kg
- Σε βαλιτσάκι, συνοδεύεται με τσοκ κρεμαγιέρας με αντάπτορα, 3 τρυπανάκια, 1 καλέμι, 1 βελόνι


99€

Κωδ.: 633007

900 Watt

✓ SDS Plus

- 4 λειτουργιών • 900 Watt
- Διάτρηση max. Ø 30mm (μπετόν)
- Ισχύς κρούσης max. 3.2 Joule
- Ταχύτητα 0-1000 rpm
- Κρούσεις 0-5500 B.P.M. • Βάρος 2,9 kg
- Σε βαλιτσάκι, συνοδεύεται με τσοκ κρεμαγιέρας με αντάπτορα, 3 τρυπανάκια, 1 καλέμι, 1 βελόνι


115€

Κωδ.: 633040

HEAVY DUTY
720 Watt

✓ SDS Plus

- 4 λειτουργιών • 720 Watt
- Διάτρηση max. Ø 26mm (μπετόν)
- Ισχύς κρούσης max. 3.0 Joule
- Ταχύτητα 0-1300 rpm
- Κρούσεις 0-4500 B.P.M. • Βάρος 2,7 kg
- Σε βαλιτσάκι, συνοδεύεται με 3 τρυπανάκια, 1 καλέμι, 1 βελόνι


109€

Κωδ.: 633055

1500 Watt

✓ SDS Plus

- 4 λειτουργιών • 1500 Watt
- Διάτρηση max. Ø 32mm (μπετόν)
- Ισχύς κρούσης max. 4,5 Joule
- Ταχύτητα 0-870 rpm
- Κρούσεις 0-4100 B.P.M. • Βάρος 4,9 kg
- Σε βαλιτσάκι, συνοδεύεται με 3 τρυπανάκια, 1 καλέμι, 1 βελόνι, βοηθητική λαβή


145€

Κωδ.: 633041

HEAVY DUTY
1500 Watt

✓ SDS Plus

- 4 λειτουργιών • 1500 Watt
- Διάτρηση Ø 36mm (μπετόν)
- Ισχύς κρούσης max. 4,5 Joule
- Ταχύτητα 920 rpm
- Κρούσεις 4100 B.P.M. • Βάρος 5,7 kg
- Σε βαλιτσάκι, συνοδεύεται με 3 τρυπανάκια, 1 καλέμι, 1 βελόνι



Πιστολέτα SDS MAX

199€ Κωδ.: 633042

✓ SDS MAX


1250 Watt

- Ισχύς κρούσης max. 10 Joule
- Διείσδυση max. Ø 40 mm (μπετόν), Ø 80mm με ποτηροκορώνα
- Ταχύτ. περιστροφής: 410 rpm
- Κρούσεις 3100 B.P.M. • Βάρος 6,6 kg

Σε βαλπισάκι, συνοδεύεται με 3 τρυπάνια, 1 βελόνι, 1 καλέμι

289€ Κωδ.: 633022

✓ SDS MAX


1350 Watt

- Ισχύς κρούσης max. 13 Joule
- Διείσδυση max. Ø 40mm, Ø 90mm με ποτηροκορώνα
- Ταχύτ. περιστροφής 150-516 rpm
- Κρούσεις 3120 B.P.M. • Βάρος 8 kg

Σε βαλπισάκι, συνοδεύεται 2 τρυπάνια, 1 βελόνι, 1 καλέμι

Σκαπτικά - Κατεδαφιστικά

179€ Κωδ.: 633043

✓ SDS MAX


1050 Watt

- Ισχύς κρούσης max. 10 Joule
- Κρούσεις 2100 B.P.M.
- Βάρος 5,7 kg
- Σε βαλπισάκι μεταφοράς με καλέμι και βελόνι

255€ Κωδ.: 633061

✓ SDS MAX


1200 Watt

- Ισχύς κρούσης max. 14 Joule
- Κρούσεις 3100 B.P.M.
- Βάρος 5,6 kg
- Σε βαλπισάκι μεταφοράς με καλέμι και βελόνι

369€ Κωδ.: 63412


✓ SDS MAX


1500 Watt

- Ισχύς κρούσης max. 25 Joule
- Κρούσεις 1000-1900 B.P.M.
- Βάρος 10,5 kg

Συνοδεύεται με: • 1 εξαγωνικό κλειδί 10mm
• 1 κατσαβίδι • 1 βελόνι 18x400mm • 1 καλέμι 18x400mm
• 1 δοχείο γράσου • 1 σετ καρβουνάκια, σε βαλπισάκι μεταφοράς

385€ Κωδ.: 633025

1750 Watt


30 x 410 mm

- Ισχύς κρούσης 48 Joule
- Κρούσεις 1600 B.P.M.
- Βάρος 24 kg
- Σε βαλπισάκι μεταφοράς με καλέμι και βελόνι

Κόφτης με Διαμαντόδισκο


1400 Watt
69€

Κωδικός: 633029

- Στροφές 12000 rpm
- Διάμετρος δίσκου Ø 110mm (περιλαμβάνεται)
- Εξάρτημα υγρής κοπής
- Βάθος κοπής 30mm
- Βάρος 3,2kg

Φρέζα Αυλακώσεων (Καναλοποιός)

- Βαρύς τύπου με ισχυρό μοτέρ και 5 δίσκους για πλήρη διάνοιξη του καναλιού χωρίς επιπλέον καλέμισμα
- Ρυθμιστής βάθους κοπής 8-43mm
- Δύο ράουλα για εύκολη κύλιση του εργαλείου στην επιφάνεια κοπής


2400 Watt
259€

Κωδικός: 633030

- Ισχύς 2400 Watt • Στροφές 8000 rpm
- Διάμετρος δίσκου Ø 150mm
- Βάθος κοπής 8-43mm • Πλάτος κοπής 28mm
- Βάρος 8,5kg

Περιλαμβάνει 5 δίσκους

Στις αναγραφόμενες προτεινόμενες τιμές συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. Για το κόστος μεταφορικών, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης (όταν απαιτείται) αλλά και για το χρόνο διαθεσιμότητας του προϊόντος στο χώρο του καταστήματος, επικοινωνείτε με το κατάστημα.

Γωνιακοί Τροχοί

39€

 Κωδικός:
633094

 Ø 115 mm
710 Watt
12000 rpm
1.7 kg

NEO

 Αναμένεται
από
24/09/2021

42€

 Κωδικός:
633092

 Ø 125 mm
750 Watt
12000 rpm
1.7 kg

NEO

 Αναμένεται
από
24/09/2021

42€

 Κωδικός:
633093

 Ø 125 mm
850 Watt
12000 rpm
1.8 kg

NEO

 Αναμένεται
από
24/09/2021

43€

 Κωδικός:
63463

 Ø 125 mm
900 Watt
11000 rpm
1.9 kg

48€

 Κωδικός:
63474

 Ø 125 mm
900 Watt
4000-12000 rpm
1.8 kg

 Με ηλεκτρονική
ρύθμιση
στροφών

62€

 Κωδικός:
63498

 Ø 125 mm
1100 Watt
2000-9000 rpm
2.3 kg

 Με ηλεκτρονική
ρύθμιση
στροφών

54€

 Κωδικός:
63464

 Ø 125 mm
1200 Watt
4000-12000 rpm
2.3 kg

 Με ηλεκτρονική
ρύθμιση
στροφών

77€

 Κωδικός:
633027

 Ø 125 mm
1400 Watt
2000-9000 rpm
2.4 kg

 Με ηλεκτρο-
νική ρύθμιση
στροφών

109€

 Κωδικός:
63483

 Ø 230 mm
2350 Watt
6500 rpm
5.3 kg

 Με περιστρε-
φόμενη λαβή

Βάση Στήριξης Β.Τ. για Γωνιακό Τροχό

25€

Κωδ.: 642004 Ø115/125mm


 Αναμένεται
από
30/09/2021

- Χρήσιμο εξάρτημα για την μετατροπή του γωνιακού τροχού σε σταθερό μίνι κόφτη (δισκοπρίονο)
- Κατάλληλο για γωνιακούς τροχούς Ø115-Ø125
- Ενισχυμένη κατασκευή με χυτό μπράσο, δυνατό ελατήριο επαναφοράς και ρυθμιζόμενη μέγγηση
- Βάση από μαντέμι για μεγάλη σταθερότητα
- Μέγγηση με άνοιγμα έως 80mm και περιστροφή έως 45°
- Ενσωματωμένος προφυλακτήρας προστασίας
- Βάθος κοπής έως 30mm

Δισκοπρίονα Μετάλλου

159€

Κωδ.: 63487

 Ø 355mm
2300 Watt

- ✓ Soft Start ομαλής εκκίνησης
- ✓ Περιλαμβάνεται ο δίσκος κοπής
- ✓ Θερμικό προστασίας
- ✓ Ταχυμέγγηση

- Κάθετη λαβή • 2300 Watt
- Δίσκος Ø 355 mm
- Ρυθμιζόμενη γωνία μέγγησης 0°-45°
- Ταχύτητα: 4000 rpm
- Βάρος 17 kg


199€

Κωδ.: 63443

 Ø 355mm
2400 Watt

- ✓ Soft Start ομαλής εκκίνησης
- ✓ Περιλαμβάνεται ο δίσκος κοπής
- ✓ Θερμικό προστασίας
- ✓ Ταχυμέγγηση

- Οριζόντια λαβή • 2400 Watt
- Δίσκος Ø 355 mm
- Ρυθμιζόμενη γωνία μέγγησης 0°-45°
- Ταχύτητα: 3800 rpm
- Βάρος 20 kg



Μαγνητικά Δράπανα

670€ Κωδ.: 633047

1100 Watt
35mm

- Ικανότητα Διάτρησης: 35mm με ποτρηκορώνα 13mm με τρυπάνι
- Βάθος Διάτρησης: 50mm με ποτρηκορώνα
- Ταχύτ. άνευ φορτίου: 700 rpm
- Δύναμη Μαγνήτη: 10.000N
- Βάρος: 10,5 Kg

Η ποτρηκορώνα δεν περιλαμβάνεται


990€ Κωδ.: 633076

1500 Watt
60mm

- Ικανότητα Διάτρησης: 60mm με ποτρηκορώνα 32mm με τρυπάνι (κόνος MT3)
- Βάθος Διάτρησης: 75mm με ποτρηκορώνα
- Ταχύτ. άνευ φορτίου: 250/450 rpm
- Δύναμη Μαγνήτη: 15.000N
- Βάρος: 21 Kg

Η ποτρηκορώνα δεν περιλαμβάνεται



ΠΟΤΗΡΟΚΟΡΩΝΕΣ HSS WELDON



ΒΑΘΟΣ ΚΟΠΗΣ 25mm

ΚΩΔ.	(mm)	ΤΙΜΗ
68623	12	15 €
68624	13	15 €
68625	14	17 €
68626	15	17 €
68627	16	18 €

ΚΩΔ.	(mm)	ΤΙΜΗ
68628	17	18 €
68629	18	19 €
68630	20	23 €
68631	22	25 €
68632	24	25 €

ΚΩΔ.	(mm)	ΤΙΜΗ
68633	25	25 €
68634	26	28 €
68635	28	31 €
68636	30	31 €
68637	32	35 €

ΒΑΘΟΣ ΚΟΠΗΣ 50mm

ΚΩΔ.	(mm)	ΤΙΜΗ
68638	14	22 €
68639	18	24 €
68640	22	28 €
68641	24	31 €
68642	26	36 €
68643	28	38 €
68644	30	40 €

Αλοιφαδόροι

85€ Κωδ.: 63489

Ø 180mm
1100 Watt


- 1100 Watt
- Ταχύτητα: 600-3000 rpm
- Soft Start (ομαλή εκκίνηση)
- Βάρος: 1,7 kg

99€ Κωδ.: 43456

Ø 180mm
1200 Watt
Heavy Duty
(Βαρ. τύπου)


- 1200 Watt
- Ταχύτητα: 660-3500 rpm
- Soft Start (ομαλή εκκίνηση)
- Βάρος: 2,0 kg

Αλοιφαδόρος Έκκεντρος

115€ Κωδ.: 63490

Ø 150mm
720 Watt


- 720 Watt
- Ταχύτητα: 2100-5000 rpm
- Έκκεντρο: 21 mm
- Λαβή και κεφαλή από αντιολισθητικό υλικό
- Βάρος: 2,8 kg

(Σημ.: Για αλοιφαδόρο μπαταρίας βλ. σελ. 30)

Μπουλονόκλειδο

75€

Κωδικός: 633035

450 Watt


ΚΑΡΕ ΑΞΟΝΑ	1/2"
ΙΣΧΥΣ (Watt)	450
ΣΤΡΟΦΕΣ (R.P.M.)	0-3300
ΚΡΟΥΣΕΙΣ (I.P.M.)	0-3500
ΡΟΠΗ (Nm)	297
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg)	2,0/3,1

Παλμικά Τριβεία

35€

Κωδ.: 633078

**200
Watt**


ΙΣΧΥΣ (Watt)	200
ΤΑΧΥΤΗΤΑ (R.P.M.)	12500
ΔΙΑΣΤ. ΠΕΛΜΑΤΟΣ* (mm)	150x150x100
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg)	1,6/1,7

* Τριγωνικό πέλμα με velcro

39€

Κωδ.: 63457

**240
Watt**


ΙΣΧΥΣ (Watt)	240
ΤΑΧΥΤΗΤΑ (R.P.M.)	15000
ΔΙΑΣΤ. ΠΕΛΜΑΤΟΣ* (mm)	100x110
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg)	1,6/1,7

* Πέλμα με velcro & άγκιστρα

45€

Κωδ.: 63455

**240
Watt**


ΙΣΧΥΣ (Watt)	240
ΤΑΧΥΤΗΤΑ (R.P.M.)	6000 - 13000
ΔΙΑΣΤ. ΠΕΛΜΑΤΟΣ* (mm)	90x182
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg)	1,9/2,0

* Πέλμα με velcro & άγκιστρα

59€

Κωδ.: 63456

**320
Watt**


ΙΣΧΥΣ (Watt)	320
ΤΑΧΥΤΗΤΑ (R.P.M.)	6000 - 12000
ΔΙΑΣΤ. ΠΕΛΜΑΤΟΣ* (mm)	230 x 115
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg)	2,4/2,7

* Πέλμα με velcro & άγκιστρα

79€

Κωδ.: 633049

**300
Watt**

 Αναμένεται
από
30/09/2021

**Heavy Duty
(Βαρ. τύπου)**

ΙΣΧΥΣ (Watt)	300
ΤΑΧΥΤΗΤΑ (R.P.M.)	10000
ΔΙΑΣΤ. ΠΕΛΜΑΤΟΣ* (mm)	229 x 115
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg)	3,0/3,3

* Πέλμα με άγκιστρα

Έκκεντρα Τριβεία

49€

Κωδ.: 63458

**380
Watt**

Ø 125mm



ΙΣΧΥΣ (Watt)	380
ΤΑΧΥΤΗΤΑ (R.P.M.)	6000-13000
ΔΙΑΣΤ. ΠΕΛΜΑΤΟΣ* (mm)	Ø125
ΕΚΚΕΝΤΡΟ (mm)	Ø2
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg)	2,0/2,2

* Πέλμα με velcro

54€

Κωδ.: 633079

**430
Watt**

Ø 150mm



ΙΣΧΥΣ (Watt)	430
ΤΑΧΥΤΗΤΑ (R.P.M.)	6000-13000
ΔΙΑΣΤ. ΠΕΛΜΑΤΟΣ* (mm)	Ø150
ΕΚΚΕΝΤΡΟ (mm)	Ø2
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg)	2,3/2,5

* Πέλμα με velcro

Κυλινδρικό Τριβείο Πολλαπλών Χρήσεων

**420
Watt**
99€ Κωδ.: 633052


- Ρυθμιζόμενης ταχύτητας κατάλληλο για τρίψιμο, λείανση, γυάλισμα, αφαίρεση σκουριάς & χρωμάτων
- Για επεξεργασία ξύλου και διαφόρων μετάλλων
- Εργονομικής σχεδίασης δίνει τη δυνατότητα χειρισμού με ένα χέρι ή δύο χέρια
- Υποδοχή σύνδεσης για απορρόφηση σκόνης



ΚΩΔΙΚΟΣ	633052
ΙΣΧΥΣ (W)	420
ΤΑΧΥΤΗΤΑ (rpm)	1000 - 3200
ΔΙΑΣΤ. ΚΥΛΙΝΔΡΟΥ (mm)	Ø 76 x 100
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg)	2,7 / 4,6

Περιλαμβάνεται τσάντα μεταφοράς, κυλινδρικό γυαλόχαρτο 60GR (2 τεμ.), 80GR (2 τεμ.), 120GR (2 τεμ.), κυλινδρική βούρτσα καθαρισμού μεσαίας τραχύτητας, κυλινδρική βούρτσα καθαρισμού υψηλής τραχύτητας, κυλινδρική βούρτσα αφαίρεσης σκουριάς & βαφής

Σταθερό Τριβείο Δίσκου

**140
Watt**
59€ Κωδ.: 633039


- Με ρυθμιστή στροφών 1150-3600 rpm
- Κλίση τραπεζίου άνω & κάτω
- Δυνατότητα στήριξης τριβείου σε οριζόντια ή κάθετη θέση

ΙΣΧΥΣ (Watt)	140 (S2)
ΣΤΡΟΦΕΣ (R.P.M.)	3600
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΔΙΣΚΟΥ (mm)	Ø125
ΚΛΙΣΗ ΤΡΑΠΕΖΙΟΥ ΑΝΩ	έως 10°
ΚΑΤΩ	έως 50°
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΡΑΠ. (mm)	140x98
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg)	2,5/3,3



Συνοδεύεται με: 3 αυτοκόλλητους δίσκους λείανσης, μέγερνη στήριξη τριβείου, μοιρογνωμόνιο

Παλμικό Πολυεργαλείο

**330
Watt**
69€ Κωδ.: 633005


- ✓ Με αυτόματο κλείδωμα λάμας (Quick in)

ΙΣΧΥΣ (Watt)	330
ΣΤΡΟΦΕΣ (R.P.M.)	11000-21000
ΓΩΝΙΑ ΤΑΛΑΝΤΩΣΗΣ	3,2°
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg)	1,6/2,7



Περιλαμβάνει 13 εξαρτήματα

Φυσητήρες - Αναρροφητήρες

**400
Watt**
24€ Κωδ.: 63478


- 400 Watt
- Ρυθμιζόμενη ροή αέρα
- Όγκος αέρα: 3,3 m³/min
- Ταχύτητα: 6000-14000 rpm • Βάρος 1,3 kg

**600
Watt**
34€ Κωδ.: 63467


- 600 Watt
- Ρυθμιζόμενη ροή αέρα
- Όγκος αέρα: 3,5 m³/min
- Ταχύτητα: 6000-16000 rpm • Βάρος 1,6 kg

**600
Watt**
39€ Κωδ.: 63486


- 600 Watt
- Ρυθμιζόμενη ροή αέρα
- Όγκος αέρα: 4,1 m³/min
- Ταχύτητα: 0-16000 rpm
- Προέκταση ακροφύσιου • Βάρος 2,1 kg

(Σημ.: Για φυσητήρα μπαταρίας βλ. σελ. 31)

Ρούτερ Κουρευτικό Περιθωρίων

**710
Watt**
65€ Κωδ.: 633062

ΙΣΧΥΣ (Watt)	710
ΤΑΧΥΤΗΤΑ (R.P.M.)	10000-30000
ΡΥΘΜΙΣΗ ΒΥΘΙΣΗΣ (mm)	0-20
ΒΑΡΟΣ (kg)	1,9



Συνοδεύεται με:

- 3 σφιγκτήρες (τσोक) Ø6, Ø6,35 (1/4"), Ø8
- σετ οδηγών κοπής
- κλειδιά μονταρίματος

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Σετ 3 Βάσεων: 57€ Κωδ.: 64297


i. Βάση κουρευτικού περιθωρίων με ρυθμιζόμενη κλίση -45° έως +30°



ii. Βάση ρούτερ φρεζαρίσματος άκρης



iii. Βάση ρούτερ 2 χειρολαβών

Ρούτερ

**2200
Watt**
159€ Κωδ.: 633001


ΙΣΧΥΣ (Watt)	2200
ΤΑΧΥΤΗΤΑ (R.P.M.)	9000-22000
ΒΑΘΟΣ ΚΟΠΗΣ (mm)	70
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΤΣΟΚ (mm)	Ø 12
ΒΑΡΟΣ (kg)	5,8

Συνοδεύεται με: αντάπτορα για τσοκ 6 & 8 mm, κοπτικό 12 mm, 2 οδηγούς για κυκλική & ευθεία κοπή, κλειδί

Φρεζοκαβιλιέρα

**900
Watt**
89€ Κωδ.: 63475


- Μπουτόν ασφάλισης άξονα για γρήγορη αλλαγή δίσκου
- Αναρρόφηση & συλλογή σκόνης

ΙΣΧΥΣ (Watt)	900
ΤΑΧΥΤΗΤΑ (R.P.M.)	11000
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΛΕΠΙΔΑΣ (mm)	100x3.8x6T
ΣΥΜΒΑΤΑ ΜΠΙΣΚΟΤΑ max.	No. 20
ΒΑΡΟΣ (kg)	2,9

Συνοδεύεται με: σακούλα συλλογής σκόνης, κλειδί αλλαγής δίσκου, δίσκο κοπής, 20 μπισκότα #0, 20 μπισκότα #10, 20 μπισκότα #20

Πλάνες

**620
Watt**
59€ Κωδ.: 633026


ΙΣΧΥΣ (Watt)	620
ΤΑΧΥΤΗΤΑ (R.P.M.)	17000
ΠΛΑΤΟΣ ΠΛΑΝΙΣΜ. (mm)	82
ΒΑΘΟΣ ΠΛΑΝΙΣΜ. (mm)	2
ΒΑΘΟΣ ΠΑΤΟΥΡΑΣ (mm)	9
ΒΑΡΟΣ (kg)	2,8

**750
Watt**
69€ Κωδ.: 63454


ΙΣΧΥΣ (Watt)	750
ΤΑΧΥΤΗΤΑ (R.P.M.)	17000
ΠΛΑΤΟΣ ΠΛΑΝΙΣΜ. (mm)	82
ΒΑΘΟΣ ΠΛΑΝΙΣΜ. (mm)	3
ΒΑΘΟΣ ΠΑΤΟΥΡΑΣ (mm)	18
ΒΑΡΟΣ (kg)	3,0

Δισκοκοπίδια


**710
Watt**
85€ Κωδ.: 633036


- ✓ Με οδηγό κοπής Laser
- ✓ Με οδηγό κοπής βάθους
- ✓ Αντάπτορας σύνδεσης με ηλεκτρική σκούπα

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

27€ Κωδ.: 64275

Ράγα-οδηγός 3 τεμαχίων Συνολικό μήκος 1,4 m Βάρος 1,5 kg



Συνοδεύεται με: 2 μπάρες σύνδεσης & 2 μέγανες στερέωσης

ΙΣΧΥΣ (Watt)	710
ΔΙΑΜ. ΔΙΣΚΟΥ (mm)	Ø 115
ΤΑΧΥΤΗΤΑ (R.P.M.)	3500
ΙΚΑΝΟΤ. ΚΟΠΗΣ	45°-28mm/90°-43mm
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg)	2,5/4,1

Συνοδεύεται με: 3 δίσκους κοπής (1x24TCT, 1x60TCT, 1 Diamond Blade) και υφασμάτινη θήκη μεταφοράς

**1300
Watt**
79€
Κωδικός: 63499


- ✓ Με laser οδηγό κοπής

Περιλαμβάνεται ο δίσκος

ΙΣΧΥΣ (Watt)	1300
ΔΙΑΜ. ΔΙΣΚΟΥ (mm)	Ø 190
ΤΑΧΥΤΗΤΑ (R.P.M.)	5500
ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΚΟΠΗΣ	45°-47mm/90°-69mm
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg)	4,4/5,2

Ηλεκτρικές Σέγες

650 Watt
49€

Κωδικός: 63461



ΙΣΧΥΣ (Watt)	650
ΤΑΧΥΤΗΤΑ (S.P.M.)	800-3000
ΙΚΑΝΟΤ. ΚΟΠΗΣ (mm)	
ΞΥΛΟ/ΜΕΤΑΛΛΟ	80/8
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg)	2,4/2,5

750 Watt
59€

Κωδικός: 63460



- ✓ Με laser οδηγό κοπής

ΙΣΧΥΣ (Watt)	750
ΤΑΧΥΤΗΤΑ (S.P.M.)	800-3000
ΙΚΑΝΟΤ. ΚΟΠΗΣ (mm)	
ΞΥΛΟ/ΜΕΤΑΛΛΟ	100/10
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg)	2,5/2,6

600 Watt
99€

Κωδικός: 633046


Heavy Duty (Βαρ. τύπου)

ΙΣΧΥΣ (Watt)	600
ΤΑΧΥΤΗΤΑ (S.P.M.)	500-2500
ΙΚΑΝΟΤ. ΚΟΠΗΣ (mm)	
ΞΥΛΟ/ΜΕΤΑΛΛΟ	130/10
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg)	3,1/3,5

Σπαθόσεγες

600 Watt
65€

Κωδ.: 633038



- ✓ Μεταβλητής ταχύτητας
- ✓ Σύστημα (Quick in) γρήγορης αλλαγής λάμας (χωρίς εργαλεία)
- ✓ Αλουμινένιο κιβώτιο μειωτήρα

ΙΣΧΥΣ (Watt)	600
ΤΑΧΥΤΗΤΑ (S.P.M.)	0-3500
ΔΙΑΔΡΟΜΗ (mm)	12,7
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg)	1,9/2,4

1100 Watt
79€

Κωδ.: 63459



- ✓ Μεταβλητής ταχύτητας
- ✓ Με περιστρεφόμενη λαβή (8 γωνίες)
- ✓ Με αυτόματο κλειδωμα λάμας (Quick in)

ΙΣΧΥΣ (Watt)	1100
ΤΑΧΥΤΗΤΑ (S.P.M.)	0-2800
ΔΙΑΔΡΟΜΗ (mm)	28
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg)	3,8/4

1400 Watt
119€

Κωδ.: 633003

Heavy Duty (Βαρ. τύπου)


- ✓ Μεταβλητής ταχύτητας
- ✓ Με σύστημα ταλάντωσης της λάμας για γρηγορότερες κοπές
- ✓ Με αντικραδασμικό σύστημα για λιγότερες δονήσεις

ΙΣΧΥΣ (Watt)	1400
ΤΑΧΥΤΗΤΑ (S.P.M.)	0-2800
ΔΙΑΔΡΟΜΗ (mm)	32
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg)	4,5/4,8

Πιστόλια Θερμού Αέρα

25€

Κωδικός: 63421

2000 Watt


- 2000 Watt
- Παροχή αέρα: 320 Lt/min (350 °C) - 550 Lt/min (550 °C)
- Με 4 ακροφύσια

39€

Κωδικός: 63494

1800 Watt


- 1800 Watt
- Παροχή αέρα: 250 Lt/min (50 °C και 450 °C) 500 Lt/min (550 °C)
- Με βαλπισάκι & εξαρτήματα

73€

Κωδικός: 63495

Ψηφιακό
2000 Watt


- 2000 Watt
- Ηλεκτρονικό με LCD οθόνη και ψηφιακή ένδειξη ρυθμίσεων
- Ρυθμιζόμενη (ηλεκτρονικά) παροχή αέρα από 250-500 Lt/min
- Ρυθμιζόμενη (ηλεκτρονικά) θερμοκρασία από 50-650°C
- Με βαλπισάκι & εξαρτήματα



LCD οθόνη

Καυστήρας Ζιζανίων /Αναπτήρας για BBQ & τζάκι

2000 Watt
29€

Κωδικός: 633033



- 2000 Watt
- Θερμοκρασία/Ροή αέρα: I: 50°C/500Lt./min II: 600°C/500Lt./min



Στις αναγραφόμενες προτεινόμενες τιμές συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. Για το κόστος μεταφορικών, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης (όταν απαιτείται) αλλά και για το χρόνο διαθεσιμότητας του προϊόντος στο χώρο του καταστήματος, επικοινωνείτε με το κατάστημα.

Συγκολλητικό Πλαστικών Σωλήνων

**1500
Watt**
65€

 Κωδικός:
633058


Συνοδεύεται με:

- 1 κόφτη
- 6 μήτρες (Ø20, Ø25, Ø32, Ø40, Ø50, Ø63 mm)
- Μεταλλική βαλίτσα μεταφοράς

ΙΣΧΥΣ	1500 Watt
ΤΑΣΗ	220-240/50 Volt/Hz
ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΡΜΟΚΡ.	0 - 300 °C
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΣΩΛΗΝΑ	Ø20 - Ø63 mm
ΒΑΡΟΣ (kg)	0,9

Ηλεκτρικά Καρφωτικά 2 σε 1

32€

 Κωδικός:
63493


- Συνδετήρας τύπου 53 (8-16mm)
- Βελονάκι με κεφάλι τύπου 12 (16mm)
- Ρυθμιζόμενη κρούση
- Μηχανισμός ANTI-JAM
- Βάρος 1,3 kg

Περιλαμβάνει: 400 τεμ. δίκαια 14mm και 100 τεμ. καρφιά 15mm

63€

 Κωδικός:
633032

 Αναμένεται
από
20/09/2021


- Συνδετήρας τύπου 90 (R400) (15-25mm)
- Βελονάκι με κεφάλι τύπου 12 (15-32mm)
- Ρυθμιζόμενη κρούση
- Μηχανισμός ANTI-JAM
- Βάρος 1,9 kg

Περιλαμβάνει: 300 τεμ. δίκαια 19mm και 100 τεμ. καρφιά 25mm

Κατσαβίδια Γυψοσανίδας

**520
Watt**
49€

 Κωδικός:
633002


TAXYTHTA (R.P.M.)	0-4500
ΡΟΠΗ (Nm)	8
ΒΙΔΑ max. (mm)	Ø 6
ΤΣΟΚ (mm)	6,35 (1/4")
ΒΑΡΟΣ (kg)	1,5

**600
Watt**
75€

 Κωδικός:
43455


TAXYTHTA (R.P.M.)	0-4500
ΡΟΠΗ (Nm)	8,2
ΒΙΔΑ max. (mm)	Ø 6
ΤΣΟΚ (mm)	6
ΒΑΡΟΣ (kg)	1,8

Πιστόλια Θερμοκόλλησης


9€

 Κωδικός:
633080


- Ισχύς max. 100W
- Φυσιγγίο κόλλας Ø10,8 - 11,5 mm
- Μήκος 20cm
- Βάρος 0,33 kg

Περιλαμβάνει: 2 ράβδους κόλλας

19€

 Κωδικός:
633081


- Ισχύς max. 150W
- Φυσιγγίο κόλλας Ø10,8 - 11,5 mm
- Μήκος 23cm
- Βάρος 0,36 kg

Περιλαμβάνει: 2 ράβδους κόλλας

Κολλητήρι

**200
Watt**
38€

 Κωδικός:
63428


- 200 Watt
- Διακόπτης ρύθμισης θερμοκρασίας
- LED εργασίας
- Βάρος 0,9 kg

Περιλαμβάνει: 2 ακροφύσια συγκόλλησης, 1 αλοιφή συγκόλλησης, 1 ρολό σύρμα (καλάι) συγκόλλησης, σε πρακτική βαλίτσα μεταφοράς

 Πιστόλι
Θερμοκόλλησης
Μπαταρίας
βλ. σελ. 29

NEO


Κωδ.: 633309

Ηλεκτρικά Πιστόλια Βαφής HVLP

Smart Angle: Ειδική κλίση που κάνει το πιστόλι να είναι ζυγισμένο, πρακτικό και ευέλικτο.

**500
Watt**
55€

 Κωδικός:
633034

**HVLP
SMART ANGLE**

- Ισχύς 500 Watt
- Δοχείο 900 ml
- Παροχή max. 900 ml/min.
- Ιξώδες max. 100 din/sec.
- Για χρώματα και βερνίκια υδατοδιαλυτά ή ήπιου διαλύτη
- Μπεκ Ø 2.0 / 2.5 / 3.0
- Βάρος πιστολιού: 1,2 kg
- Βάρος συσκ.: 1,9 kg


**800
Watt**
69€

 Κωδικός:
633065

**HVLP
SMART ANGLE**

- Ισχύς 800 Watt
- Δοχείο 900 ml
- Παροχή max. 1100 ml/min.
- Ιξώδες max. 100 din/sec.
- Για χρώματα και βερνίκια υδατοδιαλυτά ή ήπιου διαλύτη
- Μπεκ Ø 2.0 / 2.5 / 3.0
- Υποδοχές για εύκολο τύλιγμα-αποθήκευση του σωλήνα
- Μήκος σωλήνα: 1.9 m
- Βάρος πιστολιού: 0,59 kg
- Βάρος συσκ.: 3,3 kg


**1200
Watt**
99€

 Κωδικός:
633066

**HVLP
SMART ANGLE**

- Ισχύς 1200 Watt
- Δοχείο 900 ml
- Παροχή max. 1100 ml/min.
- Ιξώδες max. 150 din/sec.
- Για χρώματα και βερνίκια υδατοδιαλυτά ή ήπιου διαλύτη
- Μπεκ Ø 2.0 / 2.5 / 3.0
- Υποδοχές για εύκολο τύλιγμα-αποθήκευση του σωλήνα
- Μήκος σωλήνα: 3 m
- Τροχήλατη βάση με λαβή μεταφοράς
- Βάρος πιστολιού: 0,59 kg
- Βάρος συσκ.: 5,6 kg



Ηλεκτρικό Σύστημα Βαφής AIRLESS

**700
Watt**
379€

 Κωδικός:
633088

- ✓ Υψηλή απόδοση & μεγάλη παραγωγικότητα
- ✓ Απευθείας αναρρόφηση του υλικού από το δοχείο
- ✓ Επαγγελματικό αποτέλεσμα με ψεκασμό υψηλής πίεσης

- Ισχύς 700 Watt
- Πίεση max. 200 bar
- Παροχή max. 1000 ml/min.
- Ιξώδες max. 150 din/sec.
- Για χρώματα υδατοδιαλυτά, διαλύτη, λάτεξ, σμάλτα, βερνίκια, αστάρια και άλλα μη λιπαντικά υλικά
- Ακροφύσιο τύπος 517
- Εύκαμπη σωλήνα 7,5m
- Βάρος συσκ.: 10 kg



Αναδευτήρες

**1400
Watt**
109€

 Κωδικός:
63488

- Υψηλής αντοχής αναδευτήρας δύο ταχυτήτων
- Με ηλεκτρονική ρύθμιση στροφών
- Εργονομική λαβή για σταθερή συγκράτηση και άνετη λειτουργία



TAXYTHTES	0-480/0-800 rpm
ΑΝΑΔ. max.	Ø 120 mm
ΑΞΟΝΑΣ	M14 x 2 (θηλυκός)
ΒΑΡΟΣ ΣΥΣΚ.	5,7 kg
ΒΑΡΟΣ (χωρίς εξαρτημ.)	3,5 kg

Συνοδεύεται με 1 πτερύγιο ανάδευσης Ø120 mm

**1400
Watt**
125€

 Κωδικός:
63476

- Υψηλής αντοχής αναδευτήρας δύο ταχυτήτων
- Με ηλεκτρονική ρύθμιση στροφών
- Εργονομική λαβή για σταθερή συγκράτηση και άνετη λειτουργία



TAXYTHTES	0-550/0-750 rpm
ΑΝΑΔ. max.	Ø 120 mm
ΑΞΟΝΑΣ	M14 x 2 (θηλυκός)
ΒΑΡΟΣ ΣΥΣΚ.	6,1 kg
ΒΑΡΟΣ (χωρίς εξαρτημ.)	4,0 kg

Συνοδεύεται με 1 πτερύγιο ανάδευσης Ø120 mm

**1600
Watt**
155€

 Κωδικός:
633085

- Διπλός αναδευτήρας δύο ταχυτήτων
- Ισχυρό μοτέρ • Με ηλεκτρονική ρύθμιση στροφών • Εργονομική λαβή για σταθερή συγκράτηση και άνετη λειτουργία • Με σύστημα τοποθέτησης πτερυγίων "Quick-in"



TAXYTHTES	200-480/250-680 rpm
ΑΝΑΔ. max.	Ø 120 mm
ΑΞΟΝΑΣ	HEX13 - Quick in
ΒΑΡΟΣ ΣΥΣΚ.	8,5 kg
ΒΑΡΟΣ (χωρίς εξαρτημ.)	6,0 kg

Συνοδεύεται με 2 πτερύγια ανάδευσης Ø120 mm

Στις αναγραφόμενες προτεινόμενες τιμές συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. Για το κόστος μεταφορικών, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης (όταν απαιτείται) αλλά και για το χρόνο διαθεσιμότητας του προϊόντος στο χώρο του καταστήματος, επικοινωνείτε με το κατάστημα.

Τριβεία Τοίχου

115€

Με αυτοαναρρόφηση σκόνης

Κωδικός: 633086

1220 Watt



- Συνοδεύεται με:
- σωλήνα σπирάλ (2m)
 - σάκο συλλογής σκόνης
 - 8 φύλλα λείανσης

ΤΑΣΗ (Volt/Hz)	230-240/50
ΤΑΧΥΤΗΤΑ (rpm)	1500-2300
ΔΙΣΚΟΣ VELCRO (mm)	225
ΚΑΛΩΔΙΟ (m)	4
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg)	2,8 / 4,3

139€

Με τηλεσκοπικό άξονα

Κωδικός: 633056

710 Watt



Μήκος
Κλειστό: 1350mm
Ανοιχτό: 1900mm

- Συνοδεύεται με:
- σωλήνα σπирάλ (4m) για σύνδεση του τριβείου με ηλεκτρική σκούπα
 - 6 φύλλα λείανσης


ΤΑΣΗ (Volt/Hz)	230/50
ΤΑΧΥΤΗΤΑ (rpm)	600-1600
ΔΙΣΚΟΣ VELCRO (mm)	225
ΚΑΛΩΔΙΟ (m)	4,0
ΒΑΡΟΣ (kg)	3,7

189€

Με αναδιπλούμενο άξονα, περιμετρικό LED φωτισμού και προέκταση

Κωδικός: 633057

710 Watt



Φωτιζόμενη κεφαλή περιμετρικά με LED (360°)

- Συνοδεύεται με:
- σωλήνα σπирάλ (4m) για σύνδεση του τριβείου με ηλεκτρική σκούπα
 - 6 φύλλα λείανσης
 - προέκταση
 - τσάντα μεταφοράς

ΤΑΣΗ (Volt/Hz)	230-240/50
ΤΑΧΥΤΗΤΑ (rpm)	600-1500
ΔΙΣΚΟΣ VELCRO (mm)	225
ΚΑΛΩΔΙΟ (m)	4,0
ΒΑΡΟΣ (kg)	5,0

239€

Με αυτοαπορρόφηση σκόνης, περιμετρικό LED φωτισμού και προέκταση

Κωδικός: 633059

820 Watt



Φωτιζόμενη κεφαλή περιμετρικά με LED (360°)

Μηχανισμός με αντίλη απορρόφησης της σκόνης σε σάκο

- Συνοδεύεται με:
- σωλήνα σπирάλ (2m)
 - σκούπα συλλογής σκόνης
 - 6 φύλλα λείανσης
 - προέκταση
 - τσάντα μεταφοράς

ΤΑΣΗ (Volt/Hz)	230/50
ΤΑΧΥΤΗΤΑ (rpm)	600-1900
ΔΙΣΚΟΣ VELCRO (mm)	225
ΚΑΛΩΔΙΟ (m)	4,0
ΒΑΡΟΣ (kg)	3,9

259€

710 Watt

Δύο εργασιών, φακό LED, αναδιπλούμενο άξονα και προέκταση

Κωδικός: 633044

- 2 εργασιών:
- περιστροφικό με την στρογγυλή κεφαλή
- και παλμικό με την τριγωνική κεφαλή



Μήκος 1100 - 1850mm με προέκταση

Για σκούπα τριβείων τοίχου βλέπε σελ. 27



- Συνοδεύεται με:
- εύκαμπο σωλήνα σπирάλ (4m) για σύνδεση με ηλεκτρική σκούπα
 - 5 φύλλα λείανσης στρογγυλά
 - 5 φύλλα λείανσης τριγωνικά
 - 1 σετ καρβουνάκια
 - προέκταση
 - τσάντα μεταφοράς

ΤΑΣΗ (Volt/Hz)	230/50
ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦ. (rpm)	600-1500
ΠΑΛΜΙΚΟ (ipm)	3000-6000
ΔΙΣΚΟΣ VELCRO ΣΤΡΟΓ. (mm)	225
ΤΡΙΓΩΝ. (mm)	285x285x285
ΚΑΛΩΔΙΟ (m)	4,0
ΒΑΡΟΣ (kg)	4,0

Καροτιέρες

- Φορητή καροτιέρα για διατρήσεις υγρής κοπής, κυρίως σε τοιχοποιία
- Με διακόπτη προστασίας από διαρροή ρεύματος PRCD
- Ισχυρός κινητήρας 2000 W
- Εργονομικός σχεδιασμός
- Είσοδος παροχής νερού (με βρύσκι) για την ψύξη των κοπτικών
- Εξωτερικά καρβουνάκια για εύκολη & γρήγορη αλλαγή

219€

 Κωδικός:
633012

Ø159



Συνοδεύεται με: πλαϊνή λαβή, οπίσθια λαβή, πλαστική βαλίτσα μεταφοράς

ΔΙΑΤΡΗΣΗ ΣΕ

ΤΟΙΧΟ	Ø159
ΙΣΧΥΣ (Watt)	2000
ΑΞΟΝΑΣ	A UNC 1" 1/4, G 1/2"
ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ (σ.α.λ.)	0-1950
ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚ. (mm)	495 x 145 x 375
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (Kg)	6,5 / 9,7



Στην τιμή δεν περιλαμβάνονται διαμαντοκορώνες

- Φορητή καροτιέρα για διατρήσεις υγρής κοπής
- Με διακόπτη ατομικής προστασίας PRCD (1ph / 16A-30MA)
- Υποδοχή για σύνδεση με νερό
- Είσοδος παροχής νερού (με βρύσκι) για την ψύξη των κοπτικών
- Στιβαρή κατασκευή

299€

 Κωδικός:
63470

 Ø80
Ø200


ΔΙΑΤΡΗΣΗ ΣΕ

ΜΠΕΤΟΝ/ΤΟΙΧΟ	Ø80/Ø200
ΙΣΧΥΣ (Watt)	1500
ΑΞΟΝΑΣ	UNC 1" 1/4 εξωτ., G 1/2" εσωτ.
ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ (σ.α.λ.)	3 (950/1800/3450)
ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚ. (mm)	140 x 380 x 490
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (Kg)	7 / 9,4



Στην τιμή δεν περιλαμβάνονται διαμαντοκορώνες

Επαγγελματικές καροτιέρες στιβαρής κατασκευής για διατρήσεις σε σκυρόδεμα, τοιχοποιία, ασφαλτό και λοιπά δομικά υλικά. Διαθέτουν ενισχυμένα μοτέρ υψηλής αντοχής. Συνοδεύονται με ρυθμιζόμενη στιβαρή βάση (στερέωσης με πάκτωση ή εν κενώ) με ειδικά σχεδιασμένες αυλακώσεις που διασφαλίζουν σταθερή -χωρίς τζόγο- κύλιση του εργαλείου- και εύκολη ρύθμιση ύψους και κλίσης του τρυπανιού. Αλφάδι ενσωματωμένο στο φορείο. Διαθέτουν αντιηλεκτροπληξιακό διακόπτη ατομικής προστασίας (PRCD, 16A, 3600W, 10mA, 30ms). Με μηχανισμό σύνδεσης με νερό που δίνει τη δυνατότητα υγρών κοπών.

940€

 Κωδικός:
63471

Ø205



ΔΙΑΤΡΗΣΗ ΣΕ

ΜΠΕΤΟΝ	Ø205
ΙΣΧΥΣ (Watt)	2400
ΑΞΟΝΑΣ	UNC 1 1/4 εξωτ., G 1/2 εσωτ.
ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ (σ.α.λ.)	1 (750)
ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚ. (mm)	1080 x 370 x 380
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (Kg)	31 / 35

Σημείωση: Οι καροτιέρες συνοδεύονται με τη βάση. Στην τιμή δεν περιλαμβάνονται διαμαντοκορώνες

1.120€

 Κωδικός:
63472

Ø255

ΔΙΑΤΡΗΣΗ ΣΕ

ΜΠΕΤΟΝ	Ø255
ΙΣΧΥΣ (Watt)	2800
ΑΞΟΝΑΣ	UNC 1 1/4 εξωτ., G 1/2 εσωτ.
ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ (σ.α.λ.)	2 (500/920)
ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚ. (mm)	1080 x 370 x 380
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (Kg)	35 / 39



Διαμαντοκορώνες Σπείρωμα G 1/2" Αρσενικό (Υγρής Κοπής)

Διαμαντοκορώνες 1-1/4" UNC Θηλυκό (Υγρής Κοπής)



ΚΩΔ.	(mm)	ΤΙΜΗ
68688	Ø 12x160	25 €
68689	Ø 14x200	27 €
68691	Ø 18x350	30 €
68692	Ø 20x350	32 €
68693	Ø 22x350	33 €
68694	Ø 24x350	34 €
68695	Ø 25x350	35 €
68696	Ø 28x350	37 €

ΚΩΔ.	(mm)	ΤΙΜΗ
68697	Ø 30x350	37 €
68698	Ø 32x350	39 €
686001	Ø 36x350	40 €
686002	Ø 38x400	42 €
686003	Ø 40x400	44 €
686004	Ø 44x400	45 €
686005	Ø 46x400	46 €
686006	Ø 50x400	48 €



ΚΩΔ.	(mm)	ΤΙΜΗ
68668	Ø 32x420	39 €
68669	Ø 40x450	44 €
68670	Ø 53x450	48 €
68671	Ø 63x450	53 €
68672	Ø 71x450	59 €
68687	Ø 76x450	66 €
68673	Ø 83x450	74 €
68674	Ø 95x450	82 €
68675	Ø 102x450	86 €
68676	Ø 110x450	94 €

ΚΩΔ.	(mm)	ΤΙΜΗ
68677	Ø 127x450	109 €
68678	Ø 132x450	122 €
68679	Ø 152x450	129 €
68680	Ø 166x450	152 €
68681	Ø 180x450	172 €
68682	Ø 202x450	217 €
68683	Ø 220x450	297 €
68684	Ø 255x450	347 €
68685	Ø 300x450	429 €

Στις αναγραφόμενες προτεινόμενες τιμές συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. Για το κόστος μεταφορικών, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης (όταν απαιτείται) αλλά και για το χρόνο διαθεσιμότητας του προϊόντος στο χώρο του καταστήματος, επικοινωνείτε με το κατάστημα.

Φορητός Βιδολόγος

590€ Κωδ.: 43365



- Ισχύς 1350 Watt
- Μέγεθος σωλήνα 1/2" - 2"
- Βάρος 12,5 kg

Περιλαμβάνει:

- 1 πρακτικό βαλτισάκι μεταφοράς
- 6 κουκουνάρες 1/2", 3/4", 1", 1 1/4, 1 1/2, 2"
- αντάπτορα για κουκουνάρες
- μέγγενη

OPTIONAL

ΤΡΙΠΟΔΟ - ΜΕΓΕΤΗ ΣΩΛΗΝΩΝ 1/8" - 6"

285€ Κωδ.: 43360

- Μαντεμένη βάση
- Μέγγενη αλυσίδας
- Πρακτική για στήριξη σωλήνων προς επεξεργασία



Βιδολόγος (2")

995€

Κωδικός: 43368

NEO

Αναμένεται από 20/09/2021



ΙΣΧΥΣ (Watt)	1000
ΜΕΓΕΘΟΣ ΣΩΛΗΝΑ	1/2" - 2"
ΤΑΣΗ / ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ (V/Hz)	230/50
ΤΑΧΥΤΗΤΑ (R.P.M.)	28
ΒΑΡΟΣ (kg)	60

Συνοδεύεται με: • 2 σετ μαχαίρια (1/2" - 3/4"), (1" - 2") BSPT

- Φιλιέρα αυτόματου ανοίγματος
- Κόφτη
- Ξύστρα
- Μαχαίρι κόφτη ενισχυμένου τύπου
- Ποδοπεντάλ εκκίνησης
- Αντλία ψυκτελαίου
- Βάση (τρίποδο)
- Εργαλειοθήκη με λιπαντήρα

Βιδολόγος Βαρέως Τύπου (4")

2.750€

Κωδικός: 43366



ΙΣΧΥΣ (Watt)	1500
ΜΕΓΕΘΟΣ ΣΩΛΗΝΑ	1/2" - 4"
ΤΑΣΗ / ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ (V/Hz)	230/50
ΤΑΧΥΤΗΤΑ (R.P.M.)	
ΓΙΑ ΣΠΕΙΡΩΜΑ 1/2" - 3/4"	36
ΓΙΑ ΣΠΕΙΡΩΜΑ 1" - 2"	20
ΓΙΑ ΣΠΕΙΡΩΜΑ 2" 1/2 - 4"	11
ΒΑΡΟΣ (kg)	155

Συνοδεύεται με:

- 3 σετ μαχαίρια (1/2" - 3/4"), (1" - 2"), (2" 1/2 - 4") BSPT
- 2 φιλιέρες (1/2" - 2"), (2" 1/2 - 4") αυτόματου ανοίγματος
- Αντλία ψυκτελαίου
- Κόφτη
- Ξύστρα
- Μαχαίρι κόφτη
- Βάση (4 πόδια στήριξης)
- Ποδοπεντάλ εκκίνησης

Υδραυλικοί Κουρμπαδόροι

275€ Κωδ.: 43375

2"



- Κουρμπαδόρος με καλούπια 1/2" - 2" (GB/T 3091, DIN2440, EN10255, BS1387)
- Μέγιστη γωνία κουρπαρίσματος 90°
- Με τρίποδο
- Διαστάσεις 73x32x20 cm
- Βάρος 48 kg

485€ Κωδ.: 43376

3"



- Κουρμπαδόρος με καλούπια 1/2" - 3" (GB/T 3091, DIN2440, EN10255, BS1387)
- Μέγιστη γωνία κουρπαρίσματος 90°
- Με τρίποδο
- Διαστάσεις 94x40x21 cm
- Βάρος 100 kg

10m
3x1,5

9€

Κωδικός:
607010

NEO



ΤΑΣΗ (Volt/Hz)	230/50
ΚΑΛΩΔΙΟ (m)	10
ΤΥΠΟΣ ΚΑΛΩΔΙΟΥ	3G 1,5mm² H05VVF
ΙΣΧΥΣ (W) max.	3000
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ. (mm)	245x150x310
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg)	2,1/2,45

15m
3x1,5

23€

Κωδικός:
607014

NEO



ΤΑΣΗ (Volt/Hz)	230/50
ΚΑΛΩΔΙΟ (m)	15
ΤΥΠΟΣ ΚΑΛΩΔΙΟΥ	3G 1,5mm² H05VVF
ΙΣΧΥΣ (W) max.	3000
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ. (mm)	270x170x335
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg)	2,3/2,65

15m
3x1,5

22€

Κωδικός:
607016

NEO



ΤΑΣΗ (Volt/Hz)	230/50
ΚΑΛΩΔΙΟ (m)	15
ΤΥΠΟΣ ΚΑΛΩΔΙΟΥ	3G 1,5mm² H05VVF
ΙΣΧΥΣ (W) max.	3500
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ. (mm)	220x165x280
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg)	2,35/2,7

25m
3x1,5

32€

Κωδικός:
607018

NEO



ΤΑΣΗ (Volt/Hz)	230/50
ΚΑΛΩΔΙΟ (m)	25
ΤΥΠΟΣ ΚΑΛΩΔΙΟΥ	3G 1,5mm² H05VVF
ΙΣΧΥΣ (W) max.	3000
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ. (mm)	245x150x310
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg)	3,7/4,1

50m
3x1,5

56€

Κωδικός:
607020

NEO



ΤΑΣΗ (Volt/Hz)	230/50
ΚΑΛΩΔΙΟ (m)	50
ΤΥΠΟΣ ΚΑΛΩΔΙΟΥ	3G 1,5mm² H05VVF
ΙΣΧΥΣ (W) max.	3000
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ. (mm)	290x215x365
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg)	6,3/6,7

Αυτόματη Μπαλαντέζα Τοίχου

15+1m
3x1,5



Συμπεριλαμβάνεται
στήριγμα τοίχου για
γρήγορη τοποθέτηση
και αφαίρεση για
εύκολη μεταφορά

95€

Κωδ.: 607030



ΤΑΣΗ (Volt/Hz)	230/50
ΚΑΛΩΔΙΟ (m)	15 + 1
ΤΥΠΟΣ ΚΑΛΩΔΙΟΥ	3G 1,5mm² H05VVF
ΙΣΧΥΣ (W) max.	2400
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ. (mm)	330x270x170
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg)	5/5,4

25m
3x2,5

ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ

70€

Κωδικός:
607023

NEO



ΤΑΣΗ (Volt/Hz)	230/50
ΚΑΛΩΔΙΟ (m)	25
ΤΥΠΟΣ ΚΑΛΩΔΙΟΥ	3G 2,5mm² H05VVF
ΙΣΧΥΣ (W) max.	3600
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ. (mm)	330x250x410
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg)	7,6/8,2

50m
3x2,5

ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ

115€

Κωδικός:
607024

NEO



ΤΑΣΗ (Volt/Hz)	230/50
ΚΑΛΩΔΙΟ (m)	50
ΤΥΠΟΣ ΚΑΛΩΔΙΟΥ	3G 2,5mm² H05VVF
ΙΣΧΥΣ (W) max.	3600
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ. (mm)	330x250x410
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg)	11,8/12,4

Μπαλαντέζα Κήπου

27+3m
3x1,5

40€

Κωδικός:
607025

NEO



ΤΑΣΗ (Volt/Hz)	230/50
ΚΑΛΩΔΙΟ (m)	27+3
ΤΥΠΟΣ ΚΑΛΩΔΙΟΥ	3G 1,5mm² H05VVF
ΙΣΧΥΣ (W) max.	3000
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ. (mm)	260x195x330
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg)	2,97/3,33

Προεκτάσεις Καλωδίων Ρεύματος

4€

Κωδικός:
607001

Καλώδιο 3m

NEO



6€

Κωδικός:
607002

Καλώδιο 5m

NEO



10€

Κωδικός:
607003

Καλώδιο 10m

NEO



Στις αναγραφόμενες προτεινόμενες τιμές **συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.** Για το κόστος μεταφορικών, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης (όταν απαιτείται) αλλά και για το χρόνο διαθεσιμότητας του προϊόντος στο χώρο του καταστήματος, επικοινωνείτε με το κατάστημα.


Laser Κόκκινης Δέσμης



MOD.: 842S

49€ Κωδ.: 633108

- Λέιζερ σταυρού δύο ακτίνων (οριζόντια & κάθετη) εσωτερικού χώρου • Εμβέλεια: 15 m
- Ακρίβεια: $\pm 0,4$ mm/m
- Εύρος αυτοχωροστάθμισης: $\pm 3^\circ$
- Χειροκίνητη / Αυτόματη λειτουργία
- Κλειδωμα εκκρεμούς • Βαθμός προστασίας IP54
- Υποδοχή 1/4" για τρίποδο
- Συνοδεύεται με μίνι τρίποδο & 2 μπαταρίες AA



MOD.: 862

67€ Κωδ.: 633110

- Λέιζερ σταυρού δύο ακτίνων (οριζόντια & κάθετη) εσωτερικού χώρου • Εμβέλεια: 20 m
- Ακρίβεια: $\pm 0,2$ mm/m • Κλειδωμα εκκρεμούς
- Βαθμός προστασίας IP54 • Δυνατότητα διάφορων τρόπων στήριξης: ειδικά σχεδιασμένη ράχη σε σχήμα V με ενσωματωμένα μαγνητάκια, υποδοχή 1/4" για τρίποδο, ταινία velcro
- Συνοδεύεται με τσαντάκι & 2 μπαταρίες AA



MOD.: 872

115€ Κωδ.: 633112

- Λέιζερ σταυρού δύο ακτίνων (οριζόντια & κάθετη) για χρήση σε εσωτερικό & εξωτερικό χώρο
- Εμβέλεια: 30 m (50 m με ανιχνευτή)
- Ακρίβεια: $\pm 0,2$ mm/m • Κλειδωμα εκκρεμούς
- Οπτική και ακουστική ειδοποίηση στην περιοχή μη αυτο-οριζοντίωσης • Ευελιξία στον τρόπο στήριξης: αναδιπλούμενα στηρίγματα, μαγνητική βάση στήριξης L, υποδοχή 1/4" για στήριξη σε τρίποδο
- Συνοδεύεται με τσαντάκι & 3 μπαταρίες AA



125€ Κωδ.: 633114

MOD.: 873


- Λέιζερ τριών ακτίνων για χρήση σε εσωτερικό & εξωτερικό χώρο • Εμβέλεια: 30 m (50 m με ανιχνευτή) • Ακρίβεια: $\pm 0,2$ mm/m • Κλειδωμα εκκρεμούς
- Οπτική και ακουστική ειδοποίηση στην περιοχή μη αυτο-οριζοντίωσης • Ευελιξία στον τρόπο στήριξης: αναδιπλούμενα στηρίγματα, υποδοχή 1/4" για στήριξη σε τρίποδο
- Συνοδεύεται με τσαντάκι & 3 μπαταρίες AA



155€ Κωδ.: 633128

MOD.: 962R

- Περιστροφικό Λέιζερ δύο ακτίνων (οριζόντια 360° & κάθετη) & δύο σημείων πάνω & κάτω. Για χρήση σε εσωτερικό χώρο • Εμβέλεια: 30m (50 m με ανιχνευτή) • Ακρίβεια: $\pm 0,3$ mm/m
- Κλειδωμα εκκρεμούς • Δυνατότητα διάφορων τρόπων στήριξης: πολυχρηστική μαγνητική υποδοχή, υποδοχή 1/4" για στήριξη σε τρίποδο • Οπτική ειδοποίηση στην περιοχή μη αυτο-οριζοντίωσης
- Παραδίδεται σε θήκη με γυαλιά και στόχο




Laser Πράσινης Δέσμης



109€ Κωδ.: 633111

MOD.: 862G

- Λέιζερ σταυρού δύο ακτίνων (οριζόντια & κάθετη) εσωτερικού χώρου • Εμβέλεια: 20 m
- Ακρίβεια: $\pm 0,3$ mm/m • Κλειδωμα εκκρεμούς
- Δυνατότητα διάφορων τρόπων στήριξης: ειδικά σχεδιασμένη ράχη σε σχήμα V με ενσωματωμένα μαγνητάκια, υποδοχή 1/4" για τρίποδο, ταινία velcro
- Συνοδεύεται με τσαντάκι & 2 μπαταρίες AA



139€ Κωδ.: 633113

MOD.: 872G

- Λέιζερ σταυρού δύο ακτίνων (οριζόντια & κάθετη) για χρήση σε εσωτερικό & εξωτερικό χώρο
- Εμβέλεια: 30 m (60 m με ανιχνευτή)
- Ακρίβεια: $\pm 0,2$ mm/m • Κλειδωμα εκκρεμούς
- Οπτική και ακουστική ειδοποίηση στην περιοχή μη αυτο-οριζοντίωσης • Ευελιξία στον τρόπο στήριξης: αναδιπλούμενα στηρίγματα, υποδοχή 1/4" για στήριξη σε τρίποδο • Συνοδεύεται με τσαντάκι & 3 μπαταρίες AA



189€ Κωδ.: 633115

MOD.: 873G

- Λέιζερ τριών ακτίνων για χρήση σε εσωτερικό & εξωτερικό χώρο • Εμβέλεια: 30 m (60 m με ανιχνευτή) • Ακρίβεια: $\pm 0,2$ mm/m
- Κλειδωμα εκκρεμούς • Οπτική και ακουστική ειδοποίηση στην περιοχή μη αυτο-οριζοντίωσης • Ευελιξία στον τρόπο στήριξης: αναδιπλούμενα στηρίγματα, υποδοχή 1/4" για στήριξη σε τρίποδο
- Συνοδεύεται με τσαντάκι & 3 μπαταρίες AA



235€ Κωδ.: 633129

MOD.: 962G

- Περιστροφικό Λέιζερ δύο ακτίνων (οριζόντια 360° & κάθετη) & δύο σημείων πάνω & κάτω. Για χρήση σε εσωτερικό χώρο • Εμβέλεια: 30m (60 m με ανιχνευτή) • Ακρίβεια: $\pm 0,3$ mm/m
- Κλειδωμα εκκρεμούς • Οπτική ειδοποίηση στην περιοχή μη αυτο-οριζοντίωσης • Συνοδεύεται με βαλίτσα μεταφοράς, πολυχρηστική ρυθμιζόμενη βάση, φορτιστή μπαταρίας και στόχο



Laser 3D Πράσινης Δέσμης

399€ Κωδ.: 633117

MOD.: 883G



- Με 3 δέσμες 360°, μια οριζόντια & δύο κάθετες για χρήση σε εσωτερικό & εξωτερικό χώρο
- Εμβέλεια: 30m σε εσωτερικό χώρο & 70m σε εξωτερικό χώρο (με στόχο)
- Ακρίβεια: $\pm 0,2 \text{ mm/m}$
- Αυτοαποσκόπηση έως 2,5°
- Βαθμός προστασίας IP65
- Πολυχρηστική μαγνητική βάση στήριξης σε τοίχο
- Διαθέτει υποδοχή 1/4" & 5/8" για στήριξη σε τρίποδο
- Βάρος: 1360 gr

Συνοδεύεται με: γυαλιά, στόχο, επαναφορτιζόμενες μπαταρίες λιθίου (4 x AA), φορτιστή, βάση στήριξης σε τοίχο, βαλτισάκι μεταφοράς

499€ Κωδ.: 633130

MOD.: 884G

NEO



- Με 4 δέσμες 360°, δύο οριζόντιες & δύο κάθετες για χρήση σε εσωτερικό & εξωτερικό χώρο
- Εμβέλεια: 30m σε εσωτερικό χώρο & 70m σε εξωτερικό χώρο (με στόχο)
- Ακρίβεια: $\pm 0,15 \text{ mm/m}$
- Αυτοαποσκόπηση έως 4°
- Βαθμός προστασίας IP54
- Πολυχρηστική μαγνητική βάση στήριξης σε τοίχο
- Διαθέτει υποδοχή 1/4" & 5/8" για στήριξη σε τρίποδο
- Βάρος: 920 gr

Συνοδεύεται με: • γυαλιά • στόχο • επαναφορτιζόμενες μπαταρίες λιθίου • φορτιστή • βάση στήριξης σε τοίχο • πλατόφρμα ανύψωσης • βαλτισάκι μεταφοράς

Ψηφιακά Αλφάδια

NEO



- Με μάτια διπλής όψης οριζόντιας και κάθετης θέσης
- Ψηφιακή ακρίβεια $<0,1^\circ$ στην οριζόντια και κάθετη θέση, $<0,2^\circ$ στις υπόλοιπες γωνίες
- Οθόνη LED φωτιζόμενη
- Ανάγνωση σε 360°
- Με μνήμη 9 μετρήσεων
- Λειτουργία βαθμοί / ποσοστό / βήματα
- Με ηχητικό σήμα στις 0° - 45° - 90°

60cm **85€** Κωδ.: 633140

120cm **105€** Κωδ.: 633141

NEO



- Ισχυρές μαγνητικές υποδοχές
- IP65 προστασία έναντι νερού & σκόνης
- Οριζόντιο μάτι με σύστημα OPTIVISION ένδειξη αποκλίσης έως 2%
- Μεγάλη LCD οθόνη με φωτισμό με αναστροφή ενδείξεων στις 180°
- Λειτουργία βαθμοί / ποσοστό / βήματα
- Με ηχητικό σήμα στις 0° - 45° - 90°
- Ανθεκτικό στα χτυπήματα
- Ψηφιακή ακρίβεια $<0,05^\circ$ στην οριζόντια και κάθετη θέση, $<0,2^\circ$ στις υπόλοιπες γωνίες
- Ένδειξη στάθμης μπαταρίας

60cm **129€** Κωδ.: 633142

120cm **149€** Κωδ.: 633143

Μετρητές Αποστάσεων (Laser)



MOD.: D110

29€

Κωδικός: 633100

20 m

- Περιοχή Μέτρησης: 0,2-20m
- Δίοδος Λέιζερ: 630-670nm, $<1 \text{ mW}$
- Κατηγορία Λέιζερ: Class 2
- Ακρίβεια Μέτρησης: $\pm 3 \text{ mm}$
- Μονή/Συνεχής Μέτρηση: Ναι
- Τύπος Μπαταρίας: 2xAAA (περιλαμβ.)
- Διαστάσεις: 100,5x38x24,5mm
- Βάρος: 80gr



MOD.: S7

65€

Κωδικός: 633101

60 m

Υψηλή αντοχή σε χτυπήματα

2 ντουν υψηλής ανάλυσης οθόνη

IP65 Βαθμός προστασίας

- Περιοχή Μέτρησης: 0,2-60m
- Δίοδος Λέιζερ: 630-670nm, $<1 \text{ mW}$ • Κατηγορία Λέιζερ: Class 2
- Ακρίβεια Μέτρησης: $\pm (2 \text{ mm} + 5 \times 10^{-5} \text{ D})$
- Μέτρηση Εμβαδού/Όγκου: Ναι
- Πυθαγόρας (2 σημείων) • Πυθαγόρας A (3 σημείων)
- Πυθαγόρας B (3 σημείων) • Αισθητήρας Κλίσης: Ναι
- Βαθμός Προστασίας IP65 • Μνήμη 20 καταχωρήσεις
- Διαθέτει υποδοχή 1/4" για στήριξη σε τρίποδο
- Τύπος Μπαταρίας: 3xAAA (περιλαμβανονται)
- Διαστάσεις: 115x49x26mm • Βάρος: 120gr



MOD.: R2B

95€

Κωδικός: 633102

60 m

Υψηλή αντοχή σε χτυπήματα

IP65 Βαθμός προστασίας

2,4 ντουν υψηλής ανάλυσης οθόνη

Αλφάδι

Μέτρηση απόστασης με τροχό για καμπύλες επιφάνειες

- Περιοχή Μέτρησης: 0,2-60m
- Δίοδος Λέιζερ: 630-670nm, $<1 \text{ mW}$ • Κατηγορία Λέιζερ: Class 2
- Ακρίβεια Μέτρησης: $\pm (2 \text{ mm} + 5 \times 10^{-5} \text{ D})$
- Μέτρηση Εμβαδού/Όγκου: Ναι
- Πυθαγόρας (2 σημείων) • Πυθαγόρας A (3 σημείων)
- Πυθαγόρας B (3 σημείων) • Μέτρηση Point to Point
- Αισθητήρας Κλίσης: Ναι • Βαθμός Προστασίας IP65
- Μνήμη 50 καταχωρήσεις • Διαθέτει υποδοχή 1/4" για στήριξη σε τρίποδο
- Τύπος Μπαταρίας: 3xAAA (περιλαμβανονται)
- Διαστάσεις: 117x52x28mm • Βάρος: 130gr

Δίδυμοι Τροχοί / Μέγγενες

BÜLLE
MACHINERY - TOOLS

MINI ΜΕ ΕΥΚΑΜΠΤΟ ΑΞΟΝΑ

Ø75mm
150 Watt

65€
Κωδικός:
41840



Ø125mm
150 Watt

45€
Κωδικός:
41841



Ø150mm
250 Watt

59€
Κωδικός:
41842



Ø150mm
350 Watt

77€
Κωδικός:
41843



Ø200mm
400 Watt

89€
Κωδικός:
41844



Ø150mm
400 Watt

74€
Κωδικός:
41845

Αναμένεται
από
27/09/2021



ΤΡΟΧΟΒΟΥΡΤΣΑ

NEO

Ø150mm
350 Watt

97€
Κωδικός:
41846

Αναμένεται
από
27/09/2021



ΠΕΤΡΑ/ΤΑΙΝΙΑ

NEO

Ø150mm
350 Watt

77€
Κωδικός:
41847

Αναμένεται
από
27/09/2021



ΤΡΟΧΟΣ ΓΥΑΛΙΣΜΑΤΟΣ

NEO

ΣΕΙΡΑ BASIC



ΚΩΔΙΚ.	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ
64066	80mm	20 €
64067	100mm	23 €
64068	125mm	27 €
64069	150mm	32 €

All steel vice
fixed base

ΣΕΙΡΑ PROFESSIONAL



Με περιστρεφόμενη βάση

ΚΩΔΙΚ.	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ
64060	75mm	67 €
64061	100mm	75 €
64062	125mm	99 €
64063	150mm	125 €
64064	200mm	160 €
64065	250mm	245 €

WARRANTY
10 years

ΑΘΡΑΥΣΤΗ

ΣΕΙΡΑ INDUSTRIAL



ΚΩΔΙΚ.	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ
64055	100mm	65 €
64056	125mm	89 €
64057	150mm	129 €
64058	175mm	175 €

WARRANTY
10 years

ΑΘΡΑΥΣΤΗ

Πάγκοι - Καβαλέτα

BÜLLE
MACHINERY - TOOLS

ΠΑΓΚΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΞΥΛΙΝΟ (MDF) ΤΡΑΠΕΖΙ

100 kg max.



Αναδιπλούμενο
για εύκολη
αποθήκευση

35€

Κωδικός:
47612

- Διαστάσεις:
60,5 x 62 x 79,5 cm
- Βάρος (Κ): 6,4 kg

ΠΑΓΚΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΛΟΥΜΙΝΕΝΙΟ ΑΝΑΚΛΙΝΟΜΕΝΟ ΤΡΑΠΕΖΙ

ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ 100 kg max.

- ✓ 7 ρυθμιζόμενες θέσεις ύψους
- ✓ 4 ρυθμιζόμενες γωνίες κλίσης τραπεζιού 0° έως 80°

99€

Κωδικός:
47611

- Διαστάσεις:
60 x 59 x 77-107 cm
- Βάρος (Κ): 12,5 kg



ΣΤΑΝΤ 3 ΣΕ 1

60 kg max.

- ✓ Ρυθμιζόμενο ύψος 715-1180mm
- ✓ Πλάτος ράουλου 300mm
- ✓ Αναδιπλούμενο για εύκολη αποθήκευση

33€

Κωδικός:
47608

- Διαστάσεις:
43 x 50 x 715-1180 mm
- Βάρος (Κ): 5,1 kg



ΚΑΒΑΛΕΤΟ ΑΝΑΔΙΠΛΟΥΜΕΝΟ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ ΚΑΘ' ΎΨΟΣ

150 kg max.

38€

Κωδικός:
47610

- Διαστάσεις:
99,5 x 50 x 64,5-91 cm
- Βάρος (Κ): 7,1 kg



ΒΑΣΗ - ΠΑΓΚΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΦΑΛΤΣΟΠΡΙΟΝΟ


150 kg max.

119€

Κωδικός:
47609

- Διαστάσεις:
116-200 x 63,2 x 90-100 cm
- Βάρος (Κ): 13,5 kg

✓ Συμβατό με τους περισσότερους τύπους φαλτσοπριονών



Φαλτσοπρίνο 2 εργασιών Ø 250

Ø 250mm
1900 Watt

339€

Κωδικός:
63444



- 1900 Watt
- Ταχύτητα 4700 R.P.M.
- Τάση 230V-240V/50Hz
- Κοπές (τραπέζι x κεφαλή):
0°x 90° (HxW) 55x125mm
45°x 90° (HxW) 55x80mm
0°x 45° (HxW) 45x125mm
45°x 45° (HxW) 45x80mm

- Διαστάσεις συσκ.: 59 x 57 x 38.5 cm
- Βάρος Κ/Μ: 20/22 kg

Περιλαμβάνει:

- Δίσκο κοπής Ø 250mmx30mm (με 60 δόντια)
- Μέγγενη • Σάκο συλλογής σκόνης

Παγκοπρίνο Ø 250

Ø 250mm
1800 Watt

239€

Κωδικός:
633072



- 1800 Watt
- Στροφές 5000 R.P.M.
- Τάση 220-240V/50Hz
- Δίσκος: Ø 250x30x 2,8 mm (24T)
- Κοπές (max):
Ύψος: 85 mm @ 0°
65 mm @ 45°
- Διαστάσεις τραπέζιου: 583x563mm
- Υποδοχή σύνδεσης με σκούπα Ø 35 mm
- Βάρος: 19 kg

Ø 250mm
1800 Watt

359€

Κωδικός:
633077

Βαρές
Τύπου



- 1800 Watt
- Στροφές 5000 R.P.M.
- Τάση 230V/50Hz
- Δίσκος: Ø 250x30x2,8 mm (40T)
- Κοπές (max):
Ύψος: 80 mm @ 0°
55 mm @ 45°
- Διαστάσεις τραπέζιου: 640x530 mm
- Βάρος: 28,5 kg

Επαγγελματικές Πρινοκορδέλες



195€

Κωδικός:
626023

ΠΑΓΚΟΥ




Με χυτό
τραπέζι
αλουμινίου

- Ισχύς Μοτέρ 350W
- Απόσταση Κορδέλας Κορμού 195 mm
- Διάσταση τραπέζιου 300x300 mm
- Βάρος 16 kg

375€

Κωδικός:
626024

ΜΕ ΒΑΣΗ



Με χυτό
τραπέζι
αλουμινίου
& φωτισμό
LED - Flexible

- Ισχύς Μοτέρ 550W
- Απόσταση Κορδέλας Κορμού 245 mm
- Διάσταση τραπέζιου 350x350 mm
- Βάρος 40 kg

870€

Κωδικός:
626006

ΜΕ ΒΑΣΗ



- Ισχύς Μοτέρ 750W
- Απόσταση Κορδέλας Κορμού 335mm
- Διάσταση τραπέζιου 500x400mm (μαντέμι)
- Βάρος 90 kg

1.950€

Κωδικός:
626008

ΔΑΠΕΔΟΥ



- Ισχύς Μοτέρ 2200W
- Απόσταση Κορδέλας Κορμού 460mm
- Διάσταση τραπέζιου 535x485mm (μαντέμι)
- Βάρος 205 kg

Στις αναγραφόμενες προτεινόμενες τιμές συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. Για το κόστος μεταφορικών, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης (όταν απαιτείται) αλλά και για το χρόνο διαθεσιμότητας του προϊόντος στο χώρο του καταστήματος, επικοινωνείτε με το κατάστημα.

Μηχανήματα Επεξεργασίας Ξύλου

Δράπανα Κολωνάτα

BÜLLE
MACHINEERY - TOOLS

399€

Κωδικός:
42867



490€

Κωδικός:
42869



985€

Κωδικός:
42898



ΚΩΔΙΚΟΣ	42867	42869	42898
ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΡΥΠ. (mm)	20	20	32
ΙΣΧΥΣ (W)	750	750	1500
ΟΛΙΚΟ ΥΨΟΣ (mm)	980	1600	1710

Ξυλότορνος 457 x 254 mm

BOSTON

- ✓ Πρακτικό και φιλικό στη χρήση
- ✓ Εύκολη αλλαγή ταχυτήτων
- ✓ Δυνατότητα τοποθέτησης προέκτασης τραπεζιού μήκους 550 mm (optional)
- ✓ Συμπαράδεται με πλατώ, πόντα κουκουβάγιας, πόντα περιστροφής

319€

Κωδικός:
626009



- Ισχύς 370 Watt
- Περιστροφή πάνω από το τραπέζι Ø 254mm
- Απόσταση μεταξύ των κέντρων 457mm
- Ταχύτητα περιστροφής (R.P.M.) 500-3150 (5 επιλογές)
- Πλατώ Ø 75mm
- Βάση στήριξης κοπτικού 150mm • Βάρος 34 kg

Ξυλότορνος 900 x 300 mm

BOSTON

- ✓ Δυνατότητα περιστροφής κεφαλής και αυτόματο κλείδωμα σε τέσσερις θέσεις 60°, 90°, 120°, 180° για εργασίες εκτός τραπεζιού
- ✓ Ενισχυμένο, βαρέως τύπου τραπέζι
- ✓ Συμπαράδεται με πλατώ, πόντα κουκουβάγιας, πόντα περιστροφής και μεταλλική βάση

559€

Κωδικός:
626010



- Ισχύς 550 Watt
- Περιστροφή πάνω από το τραπέζι Ø 300mm
- Απόσταση μεταξύ των κέντρων 900mm
- Ταχύτητα περιστροφής (R.P.M.) 500-2000 (10 επιλογές)
- Πλατώ Ø 150mm
- Βάση στήριξης κοπτικού 300mm • Βάρος 80 kg

Αναρροφητήρες

BOSTON

199€

Κωδικός:
626019



- Ισχύς 550 Watt
- Τάση 230-240V/50Hz
- Διάμετρος εισόδου Ø100 mm (1 είσοδος)
- Χωρητικ. σάκου 75 Lt.
- Βάρος 18 kg

279€

Κωδικός:
626001



- Ισχύς 750 Watt
- Τάση 230V/50Hz
- Διάμετρος εισόδου Ø100 mm (1 είσοδος)
- Χωρητικ. σάκου 57 Lt.
- Βάρος 26 kg

385€

Κωδικός:
626002



- Ισχύς 1500 Watt
- Τάση 230V/50Hz
- Διάμετρος εισόδου Ø125 mm (2 είσοδοι)
- Χωρητικ. σάκου 153 Lt.
- Βάρος 43 kg

Σέγα Πάγκου 16" (400mm)



129€ Κωδ.: 626016

- Ισχύς: 120 Watt
- Διαστ. Τραπεζιού: 415x250mm
- Κλίση Τραπεζιού: 0°- 45°
- Ταχύτητα Σέγας 400-1600 rpm
- Μήκος Σέγας: 125 mm
- Απόσταση Σέγας Κορμού: 406 mm
- Απόστ. Τραπεζιού Ανω Οδηγού: 50 mm
- Βάρος: 10,8 kg

Πλάνες - Ξεχονδριστήρες

349€ Κωδ.: 42603



- Ισχύς 1250 Watt
- Μήκος Τραπεζιού Πλάνισματος 737 mm
- Πλάτος Εργασίας 204 mm
- Βάρος: 23 kg

439€ Κωδ.: 42662



- Ισχύς 1500 Watt
- Μήκος Τραπεζιού Πλάνισματος 737 mm
- Πλάτος Εργασίας 210 mm
- Βάρος: 30 kg

Τριβεία Ταινίας - Δίσκου

125€ Κωδ.: 626017

Αναμένεται
από
27/09/2021



- Ισχύς: 350 Watt
- Τάση: 230/50 V/Hz
- Διάστ. Ταινίας: 914x100 mm
- Διάστ. Δίσκου Ø: 150 (VELCRO)
- Βάρος: 12 kg

395€ Κωδ.: 626021

**Heavy Duty Pro
Με Βάση**



- Ισχύς: 1100 Watt
- Τάση: 230/50 V/Hz
- Διάστ. Ταινίας: 1219x152 mm
- Διάστ. Δίσκου Ø: 228 mm (ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΣ)
- Κλίση τραπεζιού ταινίας 0°- 45°
- Βάρος: 40 kg

Τριβείο Ταινίας



780€ Κωδ.: 42682

**Heavy Duty Pro
Με Βάση**

- Ισχύς: 2200 Watt
- Τάση: 230/50 V/Hz
- Διάστ. Ταινίας: 2260x150 mm
- Ρύθμιση Ύψους Support: 80 mm
- Κλίση τραπεζιού ταινίας 0°- 90°
- Βάρος: 119 kg

Κόφτης Δομικών Υλικών Ηλεκτρικός Φορητός Υγράς Κοπής

370€

 Κωδικός:
633082

 Δυνατότητα
σύνδεσης
με σκούπα


Με προφυλακτήρα ρυθμιζόμενου ύψους που εξασφαλίζει μέγιστη προστασία, σταθερές κοπές και ομαλή κύλιση. Επίσης, διαθέτει ελαστικό εξάρτημα προστασίας του χρήστη και του κινητήρα από τα θραύσματα.

- Ισχύς 2600 W
- Δίσκος $\varnothing$ 355 x 25,4 mm
- Στροφές 4300 rpm • Βάθος Κοπής 125 mm
- Βάρος 14,5 kg
- Συνοδεύεται με ένα δίσκο κοπής δομικών υλικών

Κόφτης Πλακιδίων Ηλεκτρικός Υγράς Κοπής

490€

 Κωδικός:
626120

 Αναμένεται
από
30/09/2021


- Ισχύς 1200 W
- Δίσκος $\varnothing$ 230x25,4 mm
- Στροφές 2950 rpm
- Τραπεζί 950x390 mm
- Μήκος Κοπής 920 mm
- Ύψος κοπής 45/42 mm (90°/45°)
- Βάρος 50 kg

Κόφτης Δομικών Υλικών Ηλεκτρικός Υγράς Κοπής

970€

 Κωδικός:
626121

 Αναμένεται
από
30/09/2021


- Ισχύς 2000 W
- Δίσκος $\varnothing$ 400x25,4 mm
- Στροφές 2800 rpm
- Με αναδιπλούμενη βάση και ενσωματωμένους τροχούς για εύκολη μεταφορά
- Με διακόπτη προστασίας RCD
- Κυλιόμενο φορείο 530x430 mm
- Μήκος Κοπής 800 mm
- Ύψος κοπής 75/120 mm (45°/ 90°)
- Διαστάσεις μηχανήματος 1200x570 mm • Βάρος 76 kg
- Συνοδεύεται με ένα δίσκο κοπής δομικών υλικών

Κόφτες Πλακιδίων Χειρός



- Κεφαλή με ρουλεμάν

ΚΩΔΙΚΟΣ	626102
ΚΟΠΗ (0°/45°) (mm)	600/420
ΒΑΡΟΣ (kg)	5,3
ΤΙΜΗ	39€



- Με μοιρογνωμόνιο 0° - 45°
- Επεκτεινόμενα μπράτσα για καλύτερη στήριξη

ΚΩΔΙΚΟΣ	626105
ΚΟΠΗ (0°/45°) (mm)	750/525
ΒΑΡΟΣ (kg)	9,9
ΤΙΜΗ	65€



- Με μοιρογνωμόνιο 0° - 45°
- Κεφαλή με 6 ρουλεμάν κλειστού τύπου
- Πρισματικός οδηγός για ομαλή και εύκολη κύλιση κεφαλής
- Βάση αλουμινίου

ΚΩΔΙΚΟΣ	626107
ΚΟΠΗ (0°/45°) (mm)	600/420
ΒΑΡΟΣ (kg)	6,0
ΤΙΜΗ	69€




- Με μοιρογνωμόνιο 0° - 45°
- Κεφαλή με 6 ρουλεμάν κλειστού τύπου
- Πρισματικός οδηγός για ομαλή και εύκολη κύλιση κεφαλής
- Βάση αλουμινίου

ΚΩΔΙΚΟΣ	626108
ΚΟΠΗ (0°/45°) (mm)	900/635
ΒΑΡΟΣ (kg)	7,9
ΤΙΜΗ	85€



- Ρύθμιση γωνίας από -45° έως +45°
- Ρύθμιση ύψους κοπής
- Βραχίονας για ευκολότερη κοπή μεγαλύτερων πλακιδίων
- Δίσκος κοπής με ρουλεμάν
- Βάση αλουμινίου

ΚΩΔΙΚΟΣ	626109	626110	626111
ΚΟΠΗ (0°/45°) (mm)	630/445	750/525	950/670
ΒΑΡΟΣ (kg)	10	12,3	13
ΤΙΜΗ	139€	159€	179€



- Ρύθμιση γωνίας από -45° έως +45°
- Ρύθμιση ύψους κοπής ανάλογα με το πάχος του πλακιδίου
- 4 βραχίονες για εύκολη κοπή των μεγάλων πλακιδίων
- Δίσκος κοπής με ρουλεμάν
- Βάση αλουμινίου

 Αναμένεται
από
20/09/2021

ΚΩΔΙΚΟΣ	626114
ΚΟΠΗ (0°/45°) (mm)	1510/1060
ΒΑΡΟΣ (kg)	22,3
ΤΙΜΗ	289€

Μπετονιέρες

- ✓ Μαντεμένιο πηνίο και γρανάτζι (στεφάνι) κάδου

Αναμένεται από 28/09/2021

ΚΩΔΙΚΟΣ	63071	63072
ΙΣΧΥΣ	500 W	550 W
ΧΩΡΗΤΙΚ. ΚΑΔΟΥ	120 Lt.	140 Lt.
ΤΡΟΧΟΙ	Ø 20 cm	Ø 20 cm
ΒΑΡΟΣ	47,5 kg	51 kg
ΤΙΜΗ	259€	279€

- ✓ Μαντεμένιο πηνίο και γρανάτζι (στεφάνι) κάδου
- ✓ Με ποδοπεντάλ

Αναμένεται από 28/09/2021

ΚΩΔΙΚΟΣ	63073	63074
ΙΣΧΥΣ	800 W	850 W
ΧΩΡΗΤΙΚ. ΚΑΔΟΥ	180 Lt.	200 Lt.
ΤΡΟΧΟΙ	Ø 22,5 cm	Ø 22,5 cm
ΒΑΡΟΣ	64 kg	67 kg
ΤΙΜΗ	349€	369€

Μπετονιέρες - Καρότσι

- ✓ Τροχήλατες μπετονιέρες 135 Lt. & 160 Lt. που μπορούν να χρησιμοποιηθούν και σαν καρότσι για τη μεταφορά του υλικού
- ✓ Μαντεμένιο πηνίο



Φωτο 2 (πίσω όψη χωρίς το stand)

Αναμένεται από 28/09/2021

ΚΩΔΙΚΟΣ	63066	63067
ΙΣΧΥΣ	550 W	650 W
ΧΩΡΗΤΙΚ. ΚΑΔΟΥ	135 Lt.	160 Lt.
ΤΡΟΧΟΙ	Ø 20 cm	Ø 20 cm
ΒΑΡΟΣ	52 kg	55 kg
ΤΙΜΗ	329€	369€

Σημείωση: Η τιμή περιλαμβάνει το stand (βάση στήριξης)



Φωτο 1 (με το stand)

Δονητής Μπετόν Ø45 με μαρκούτσι 6m

375€ Κωδικός: 603005



- Τετράχρονος κινητήρας 196 cc
- Σύνδεσμος JP Type
- Βάρος Κ/Μ: 23/26 kg

Συνοδεύεται με μαρκούτσι 6 μέτρων σφύρας 45mm

Λειαντήρας Δαπέδων

870€ Κωδικός: 603003

- Τετράχρονος κινητήρας 196 cc
- Επιφάνεια εργασίας Ø 910 mm
- Ταχύτητα περιστροφής λειπίδων 40-140 rpm
- Βάρος Κ/Μ: 79/90 kg



Δονητικός Πήχης

665€ Κωδικός: 603004

- Τετράχρονος κινητήρας 37,4 cc
- Μήκος πήχη 1,88 m
- Βάρος Κ/Μ: 33/36 kg



Συμπιεστές Εδάφους Βενζινοκίνητοι

510€ Κωδικός: 603001

- Διάσταση πέλματος 530x370mm
- Δύναμη δόνησης 11 KN
- Κινητήρας 196cc
- Συνοδεύεται με κιτ τροχών και σιλικονούχο πέλμα για κυβόλιθους
- Βάρος Κ/Μ: 61/65 kg
- Διαστ. συσκ.: 700x398x480 mm



Κιτ τροχών



Σιλικονούχο πέλμα για κυβόλιθους

590€ Κωδικός: 63069

- Διάσταση πέλματος 520x445mm
- Δύναμη δόνησης 13 KN
- Κινητήρας 196cc
- Συνοδεύεται με κιτ τροχών και σιλικονούχο πέλμα για κυβόλιθους
- Βάρος Κ/Μ: 82/91 kg
- Διαστ. συσκ.: 475x700x585 mm



Σιλικονούχο πέλμα για κυβόλιθους



Κιτ τροχών

690€ Κωδικός: 603000



Κιτ τροχών



Σιλικονούχο πέλμα για κυβόλιθους

- Διάσταση πέλματος 540x450mm
- Δύναμη δόνησης 20 KN
- Κινητήρας 196cc
- Συνοδεύεται με κιτ τροχών και σιλικονούχο πέλμα για κυβόλιθους
- Βάρος Κ/Μ: 96/99 kg
- Διαστ. συσκ.: 640x680x510 mm

1.320€ Κωδικός: 603002

2 ταχυτήτων
(1 εμπρός + 1 όπισθεν)



- Διάσταση πέλματος 620x400mm
- Δύναμη δόνησης 25 KN
- Κινητήρας 196cc
- Συνοδεύεται με κιτ τροχών και σιλικονούχο πέλμα για κυβόλιθους
- Βάρος Κ/Μ: 117/135,5 kg
- Διαστ. συσκ.: 800x470x940 mm

Συμπιεστής Εδάφους Βενζινοκίνητος



ΝΕΟ

1.350€ Κωδικός: 603017

Αναμένεται από 23/09/2021

- Διάσταση πέλματος 345x285 mm
- Δύναμη δόνησης 13,7 KN
- Κινητήρας 196 cc
- Συνοδεύεται με κιτ τροχών
- Βάρος Κ/Μ: 82/102 kg
- Διαστ. συσκ.: 760x460x1070 mm



Κιτ τροχών

Κόφτες Μπετόν Ασφάλτου Βενζινοκίνητοι

810€ Κωδικός: 603006

Αναμένεται από 23/09/2021



Συνοδεύεται με το δίσκο κοπής Ø 350mm

- Κινητήρας 196 cc
- Διάμετρος δίσκου Ø 300-350 mm
- Οπή δίσκου Ø 25,4 mm
- Μέγ. βάθος κοπής 110 mm
- Δοχείο νερού 12 Lt.
- Βάρος Κ/Μ: 69/76 kg
- Διαστ. συσκ.: 850x500x780 mm

1.320€ Κωδικός: 603007

Αναμένεται από 23/09/2021



Συνοδεύεται με το δίσκο κοπής Ø 500mm

- Κινητήρας 389 cc
- Διάμετρος δίσκου Ø 350-500 mm
- Οπή δίσκου Ø 25,4 mm
- Μέγ. βάθος κοπής 170 mm
- Δοχείο νερού 35 Lt.
- Βάρος Κ/Μ: 103/120 kg
- Διαστ. συσκ.: 1070x570x1000 mm

Inverter Ηλεκτροδίου (MMA)



Inverter ηλεκτροσυγκολλήσεις ηλεκτροδίου τεχνολογίας IGBT με υψηλό δείκτη value for money. Διαθέτουν όλες τις σύγχρονες και απαραίτητες λειτουργίες όπως: ✓ **Hot-Start ignition** (προσθέτει ηλεκτρική ισχύ -ρεύμα- για ομαλό ξεκίνημα της συγκόλλησης) ✓ **Anti-Stick** (σταματά το ρεύμα συγκόλλησης εάν το ηλεκτρόδιο "κολλήσει" στο υλικό) ✓ **Arc-Force** (εξασφαλίζει ομοιογένεια κόλλησης ακόμα και όταν η απόσταση μεταξύ ηλεκτροδίου και επιφάνειας δεν είναι σταθερή).

109€

Κωδ.: 657010
MMA 160A

- ✓ IGBT
- ✓ Anti-Stick
- ✓ Arc-Force
- ✓ Hot-Start Ignition



149€

Κωδ.: 657011
MMA 200A

- ✓ IGBT
- ✓ Anti-Stick
- ✓ Arc-Force
- ✓ Hot-Start Ignition



Συνοδεύεται με: τσιμπίδα ηλεκτροδίου με καλώδιο 3m, σώμα γείωσης με καλώδιο 3m, ιμάντα ανάρτησης, μάσκα και βούρτσα καθαρισμού

ΑΠΟΔΟΣΗ (A)	160
DUTY CYCLE *	30% @ 40°C
ΙΣΧΥΣ (KVA)	7,2
ΤΑΣΗ (V)	230
ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ Ø (mm)	4
ΒΑΡΟΣ (kg)	4

* Πιστοποιημένες αποδόσεις σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά πρότυπα EN 60974-1



Συνοδεύεται με: τσιμπίδα ηλεκτροδίου με καλώδιο 3m, σώμα γείωσης με καλώδιο 3m, μάσκα και βούρτσα καθαρισμού

ΑΠΟΔΟΣΗ (A)	200
DUTY CYCLE *	30% @ 40°C
ΙΣΧΥΣ (KVA)	9,6
ΤΑΣΗ (V)	230
ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ Ø (mm)	5
ΒΑΡΟΣ (kg)	5

* Πιστοποιημένες αποδόσεις σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά πρότυπα EN 60974-1

Inverter Ηλεκτροδίου (MMA)



Επαγγελματικές ηλεκτροσυγκολλήσεις inverter ηλεκτροδίου (MMA) προηγμένης τεχνολογίας IGBT με υψηλές αποδόσεις, στρωτή συγκόλληση, ομαλή εκκίνηση και εύκολες στη χρήση τους. Είναι εξοπλισμένες με: ✓ **Hot-Start ignition** (προσθέτει ηλεκτρική ισχύ -ρεύμα- για ομαλό ξεκίνημα της συγκόλλησης) ✓ **Anti-Stick** (σταματά το ρεύμα συγκόλλησης εάν το ηλεκτρόδιο "κολλήσει" στο υλικό) ✓ **Arc-Force** (εξασφαλίζει ομοιογένεια κόλλησης ακόμα και όταν η απόσταση μεταξύ ηλεκτροδίου και επιφάνειας δεν είναι σταθερή).

139€

Κωδ.: 657001
MMA 160A

- ✓ IGBT
- ✓ Anti-Stick
- ✓ Arc-Force
- ✓ Hot-Start Ignition



179€

Κωδ.: 657002
MMA 200A

- ✓ IGBT
- ✓ Anti-Stick
- ✓ Arc-Force
- ✓ Hot-Start Ignition



Συνοδεύεται με: τσιμπίδα ηλεκτροδίου με καλώδιο 3m, σώμα γείωσης με καλώδιο 2m και ιμάντα ανάρτησης

ΑΠΟΔΟΣΗ (A)	160
DUTY CYCLE *	35% @ 40°C
ΙΣΧΥΣ (KVA)	7,6
ΤΑΣΗ (V)	230
ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ Ø (mm)	4
ΒΑΡΟΣ (kg)	4,4

* Πιστοποιημένες αποδόσεις σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά πρότυπα EN 60974-1



Συνοδεύεται με: τσιμπίδα ηλεκτροδίου με καλώδιο 3m, σώμα γείωσης με καλώδιο 2m

ΑΠΟΔΟΣΗ (A)	200
DUTY CYCLE *	20% @ 40°C
ΙΣΧΥΣ (KVA)	10,1
ΤΑΣΗ (V)	230
ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ Ø (mm)	5
ΒΑΡΟΣ (kg)	6,6

* Πιστοποιημένες αποδόσεις σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά πρότυπα EN 60974-1

Παλμικό (Pulse) Inverter TIG (& MMA)

BÜLLE
MACHINERY - TOOLS

320€

Κωδ.: 657004
TIG 200A

- Επαγγελματική ηλεκτροσυγκόλληση TIG & MMA
- Με ψηφιακή οθόνη
- Τεχνολογία HF έναυσης τόξου
- Λειτουργία παλμών
- Δυνατότητα ρύθμισης 2T/4T
- Δυνατότητα ρύθμισης down slope και post flow
- Διαθέτει λειτουργία παλμών για ακόμη πιο τέλεια συγκόλληση ακόμη και στα πιο λεπτά μέταλλα.
- Στιβαρή κατασκευή
- Σύγχρονος σχεδιασμός



TIG 200A

ΑΠΟΔΟΣΗ (*)	TIG (60%)	200A
	MMA (60%)	160A
ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΑΣΗΣ		10,4V - 18V
ΡΕΥΜΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ (A)		10-200
ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ Ø max (mm)		5
ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ		IP 21 S
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ (mm)		515x245x375
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg)		11/12

Συνοδεύεται με: τσιμπίδα TIG 4m, τσιμπίδα ηλεκτροδίου 3m, σώμα γείωσης 3m

(*) Πιστοποιημένες αποδόσεις σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά πρότυπα EN 60974-1 & EN 60974-10

Παλμικό (Pulse) Inverter TIG AC/DC (& MMA)

BÜLLE
MACHINERY - TOOLS

630€

Κωδ.: 657005
TIG 220A AC/DC

- Επαγγελματική ηλεκτροσυγκόλληση TIG AC/DC & MMA
- Με ψηφιακή οθόνη
- Τεχνολογία HF έναυσης τόξου
- Λειτουργία παλμών
- Δυνατότητα ρύθμισης 2T/4T
- Δυνατότητα ρύθμισης down slope, pre flow και post flow
- Ιδανικό για συγκόλληση αλουμινίου με TIG



TIG 200A AC/DC

ΑΠΟΔΟΣΗ (*)	TIG (40%)	220A
	(MMA) (40%)	160A
ΡΥΘΜ. ΧΡΟΝΟΥ ΡΟΗΣ ΑΕΡΙΟΥ		
PRIN (preflow time)		0-2 sec
META (post-flow time)		1-10 sec
ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ		IP 21 S
ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ Ø max (mm)		4
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ. (mm)		630x430x470
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg)		23/25

Συνοδεύεται με: τσιμπίδα TIG 4m, τσιμπίδα ηλεκτροδίου 3m, σώμα γείωσης 3m

(*) Πιστοποιημένες αποδόσεις σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά πρότυπα EN 60974-1 & EN 60974-10

Inverter Σύρματος & Ηλεκτροδίου MIG (& MMA)

BÜLLE
MACHINERY - TOOLS

470€

Κωδ.: 657003
MIG 200A

- Επαγγελματική ηλεκτροσυγκόλληση MIG & MMA
- Με ψηφιακή οθόνη
- Δυνατότητα ρύθμισης 2T/4T
- Δυνατότητα ρύθμισης Arc Force και Wave Control
- Δυνατότητα χρήσης με ή χωρίς αέριο (Gas - No Gas)
- Στιβαρή κατασκευή
- Σύγχρονος σχεδιασμός



MIG 200A

ΑΠΟΔΟΣΗ (*)	MIG (35%)	200A
	MMA (35%)	160A
ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΑΣΗΣ (MIG)		15.5V - 24V
ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΑΣΗΣ (MMA)		20.8V - 26.4V
ΣΥΡΜΑΤΑ Ø		0,6-0,8-1,0 mm (κουλούρα 5 kg)
ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ Ø max (mm)		4
ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ		IP 21 S
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ.		580x340x445 mm
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg)		18/20

Συνοδεύεται με: τσιμπίδα MIG 3m, τσιμπίδα ηλεκτροδίου 3m, σώμα γείωσης 3m

(*) Πιστοποιημένες αποδόσεις σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά πρότυπα EN 60974-1 & EN 60974-10

Plasma Κοπής Μετάλλων Τεχνολ. Inverter

BÜLLE
MACHINERY - TOOLS

330€

Κωδ.: 657006
CUT 40

- Επαγγελματική μηχανή κοπής PLASMA τεχνολογίας Inverter
- Με ψηφιακή οθόνη
- Δυνατότητα ρύθμισης 2T/4T
- Δυνατότητα ρύθμισης Post Flow
- Τεχνολογία HF έναυσης τόξου
- Στιβαρή κατασκευή
- Σύγχρονος σχεδιασμός



CUT 40

ΑΠΟΔΟΣΗ (*)	(60%)	40A
ΤΑΣΗ ΕΞΟΔΟΥ (V)		96
ΠΑΧΟΣ ΚΟΠΗΣ (mm)		1-12
ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ		IP 21 S
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ.		515x245x375 mm
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg)		11/12

Συνοδεύεται με: τσιμπίδα PLASMA 3m, σώμα γείωσης 3m, ρυθμιστή αέρα

(*) Πιστοποιημένες αποδόσεις σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά πρότυπα EN 60974-1 & EN 60974-10

Inverter Ηλεκτροδίου

Σειρά
SYNERGIC



Η σειρά **SYNERGIC** της IMPERIA είναι κατάλληλη για ερασιτέχνες αλλά και επαγγελματίες με μέσο όγκο εργασιών. Διαθέτει τεχνολογία συγκόλλησης Synergic με πλούσια βάση παραμέτρων συγκόλλησης για εύκολη και γρήγορη επιλογή των κατάλληλων ρυθμίσεων. Είναι εξοπλισμένα με Anti-Stick, Hot-Start, Arc-Force, Lift-TIG, VRD. Δυνατότητα συγκόλλησης ηλεκτροδίων **RUTILE - BASIC - INOX - CELLULOSE**



- ✓ MMA
- ✓ Lift TIG



Συνοδεύονται με: τσιμπίδα ηλεκτροδίου και σώμα γείωσης

ΚΩΔΙΚΟΣ	65666	65667
ΤΥΠΟΣ	MMA 160	MMA 200
ΑΠΟΔΟΣΗ*	160 A	200 A
DUTY CYCLE	25% @ 40°C	25% @ 40°C
ΙΣΧΥΣ (KVA)	7,1	9,4
ΤΑΣΗ (V)	1Ph ~ 230	1Ph ~ 230
ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ Ø max (mm)	4	5
ΒΑΡΟΣ (kg)	3,8	4,3
ΤΙΜΗ	139€	179€

* Πιστοποιημένες αποδόσεις σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά πρότυπα EN 60974-1 και EN 60974-10

Inverter Ηλεκτροδίου (MMA)

Σειρά
PRO ARC



Οι ηλεκτροσυγκολλήσεις της σειράς inverter PRO ARC της IMPERIA προορίζονται για αμιγώς επαγγελματική χρήση. Κατασκευάζονται με κορυφαία ηλεκτρονικά νέας γενιάς και είναι κατάλληλες για συγκόλληση με ηλεκτρόδιο (MMA) ή τσιμπίδα TIG (DC Lift Arc TIG - εκτός από το μοντέλο PRO ARC 251). Παράγονται με τις πιο σύγχρονες μεθόδους και αποτελούν ένα μοναδικό συνδυασμό υψηλών επιδόσεων με σύγχρονο design. Απευθύνονται σε κάθε επαγγελματία που ζητά ένα inverter compact, ελαφρύ, κομψό, υψηλών αποδόσεων, με εύκολο ξεκίνημα, συγκόλληση χωρίς πιτσιλιές και σταθερό ρεύμα συγκόλλησης για ομοιόμορφη ραφή. Τα Inverter IMPERIA είναι εξοπλισμένα με: ✓ **Hot-Start ignition** (προσθέτει ηλεκτρική ισχύ -ρεύμα- για ομαλό ξεκίνημα της συγκόλλησης) ✓ **Anti-Stick** (σταματά το ρεύμα συγκόλλησης εάν το ηλεκτρόδιο "κολλήσει" στο υλικό) ✓ **Arc-Force** (εξασφαλίζει ομοιογένεια κόλλησης ακόμα και όταν η απόσταση μεταξύ ηλεκτροδίου και επιφάνειας δεν είναι σταθερή). Μπορούν να χρησιμοποιηθούν και με γεννήτρια. Συγκόλληση με ηλεκτρόδια Κυτταρίνης, Ρουτίλιου, Βασικό και Inox.



Συνοδεύονται με την τσιμπίδα ηλεκτροδίου 3m, το σώμα γείωσης 3m & ο ιμάντας ανάρτησης.

ΚΩΔΙΚΟΣ	65661	65662	65663	65665
ΤΥΠΟΣ	PRO ARC161	PRO ARC181	PRO ARC201	PRO ARC251
ΑΠΟΔΟΣΗ*	160 A	180 A	200 A	250 A
DUTY CYCLE	35% @ 40°C 60% @ 25°C	35% @ 40°C 60% @ 25°C	30% @ 40°C 60% @ 25°C	40% @ 40°C 100% @ 25°C
ΙΣΧΥΣ (KVA)	7,1	8,0	9,4	12,3
ΤΑΣΗ (V)	230	230	230	230
ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ Ø max (mm)	4	4	5	5
ΒΑΡΟΣ (kg)	4,7	5,0	5,5	12,7
ΤΙΜΗ	225€	255€	295€	415€

* Πιστοποιημένες αποδόσεις σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά πρότυπα EN 60974-1 και EN 60974-10

Παλμικό (Pulse) Inverter TIG (&MMA)



• TIG inverter, τεχνολογίας IGBT, παλμικό (Pulse), υψίσυχνο (HF), με ψηφιακό πάνελ ελέγχου (digital), προορίζεται για αμιγώς επαγγελματική χρήση. • Η τεχνολογία HF Arc Ignition επιτρέπει τη δημιουργία τόξου χωρίς να χρειάζεται να έρθει σε επαφή η ακίδα της τσιμπίδας με την επιφάνεια συγκόλλησης και διασφαλίζει παραγωγικότητα και ευκολία χρήσης. • Διαθέτει λειτουργία παλμών για ακόμη πιο τέλεια συγκόλληση ακόμη και στα πιο λεπτά μέταλλα. • Επιτρέπει τη ρύθμιση σταδιακής μείωσης του ρεύματος TIG (down slope) και αερίου (post flow). • Δυνατότητα ρύθμισης συγκόλλησης 2T/4T. • Παρέχει ομαλό τόξο και σταθερή λειτουργία συγκόλλησης, ακόμη και στα πιο δύσκολα μέταλλα όπως χάλυβα, ανοξείδωτο χάλυβα, χαλκού και τιτανίου. • Δυνατότητα συγκόλλησης ηλεκτροδίων **RUTILE - BASIC - INOX**.



419€ Κωδικός: 65646
Τύπος: TIG 181P

499€ Κωδικός: 65648
Τύπος: TIG 201P

Συνοδεύονται με τσιμπίδα TIG 4m & σώμα γείωσης 3m

ΚΩΔΙΚΟΣ	65646	65648
ΑΠΟΔΟΣΗ*	180A	200A
ΙΣΧΥΣ (KVA) (TIG/MMA)	5,2/7,1	6/8,2
ΡΕΥΜΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ (A)	10-180	10-200
ΤΑΣΗ(V)	230	230
ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ Ø max (mm)**	4	5
ΒΑΡΟΣ (kg)	6	6,2

* Πιστοποιημένες αποδόσεις σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά πρότυπα EN 60974-1 και EN 60974-10

Παλμικό (Pulse) Inverter TIG AC/DC (&MMA)

(Ιδανικό και για συγκόλληση αλουμινίου με TIG)



Digital



ΙΔΑΝΙΚΟ ΓΙΑ
ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΜΕ TIG



Ψηφιακός πίνακας
ελέγχου λειτουργιών

Υψηλών επιδόσεων επαγγελματικό inverter TIG AC/DC. Τεχνολογίας IGBT, παλμικό, ψηφιακής παραμετροποίησης με αυτόματη αποθήκευση των παραμέτρων. **AC TIG με ρύθμιση συχνότητας, κατάλληλο για συγκόλληση αλουμινίου** και μαγνησίου. **Pulse TIG** για υψηλές επιδόσεις στη συγκόλληση λεπτών μετάλλων. Με **σταθερό τόξο** για ομοιόμορφη ραφή χωρίς πιτσιλίες και παραμορφώσεις. **Ένδειξη ρεύματος συγκόλλησης** σε πραγματικό χρόνο. **Ποιοτική συγκόλληση** σε χάλυβα, ανοξείδωτο, τιτάνιο, χαλκό, νικέλιο και τα κράματά τους. **Δυνατότητα ρύθμισης** του χρόνου αύξησης (up slope) και της ρύθμισης του χρόνου σταδιακής μείωσης του ρεύματος TIG (down slope), των παλμών και της συχνότητας-εύρους του παλμικού ρεύματος.

915€ Κωδικός: 65645
TIG202P AC/DC

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- HF υψίσυχνο • MMA με VRD(MMA)
- AC TIG με ρύθμιση συχνότητας
- AC Pulse TIG • DC Pulse TIG • Hot Start
- Αυτόματη αποθήκευση παραμέτρων συγκόλλησης • Ψηφιακός πίνακας ελέγχου
- 2T/4T/Spot
- Συνοδεύεται με τσιμπίδα TIG 4m & σώμα γείωσης
- Προαιρετικός εξοπλισμός ποδοπεντάλ

ΤΑΣΗ	AC 230V
ΙΣΧΥΣ	7.1 KVA
ΑΠΟΔΟΣΗ (TIG)	5-200 A
ΑΠΟΔΟΣΗ (MMA)	10-160 A
ΡΥΘΜ. ΧΡΟΝΟΥ ΡΟΗΣ ΑΕΡΙΟΥ	
PRIN (pro-flow time)	0,1-10 sec
META (post-flow time)	0,5-15 sec
ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ	IP 21 S
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	426 x 162 x 277 mm
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ.	545 x 305 x 415 mm
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ	9 / 15 kg

Inverter Σύρματος & Ηλεκτροδίου MIG (& MMA)



Με τις ηλεκτροσυγκολλήσεις τεχνολογίας inverter MIG / MMA έχετε τη δυνατότητα συγκόλλησης με διαφορετικούς τρόπους:

1) συγκόλληση με τσιμπίδα σύρματος και χρήση αερίου (MIG), 2) με τσιμπίδα σύρματος χωρίς χρήση αερίου (χρήση επικαλυμμένου σύρματος), 3) με τσιμπίδα ηλεκτροδίου (MMA). Επιπλέον για το μοντέλο MIG 350 συγκόλληση Lift Arc TIG και συγκόλληση με Spool Gun (για συγκόλληση με σύρμα αλουμινίου) για τα μοντέλα MIG 215, MIG 260, MIG 350.

MIG 501 ti
inverter

ΥΔΡΟΨΥΚΤΗ ΜΕ
3 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

MIG 161
MIG 201

inverter

MIG 215
MIG 260

inverter

MIG 350

inverter



ΚΩΔΙΚΟΣ	65651	65653	65654	65655	65656	65669
ΤΥΠΟΣ	MIG 161	MIG 201	MIG 215	MIG 260	MIG 350	MIG 501 ti
ΑΠΟΔΟΣΗ (EN 60974-1)	160 A (25%)	200 A (16%)	200 A (60%)	250 A (60%)	350 A (40%)	500 A (50%)
ΙΣΧΥΣ (KVA) (MIG/MMA)	5,9 / 7,1	8 / 9,4	7,5 / 8,8	12,3 / 10,8	15 / 14	20 / 19,5
ΡΥΘΜΙΣΗ Volt (MIG)	15,5 V-22 V	15,5 V-24 V	15,5 V-24 V	15,5 V-26,5 V	16,5 V-31,5 V	16,5 V - 39V
ΣΥΡΜΑΤΑ Ø	0,6-0,8-1,0 mm (κουλούρα 5 kg)	0,6-0,8-1,0 mm (κουλούρα 5 kg)	0,8 - 1,0 mm (κουλούρα 15 kg)	0,8 - 1,0 mm (κουλούρα 15 kg)	1,0 - 1,2 mm (κουλούρα 15 kg)	1,0 - 1,2 - 1,6 mm (κουλούρα 15 kg)
ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ Ø max (mm)	4	4	4	5	5	6
ΒΑΡΟΣ (kg)	12,5	12,8	51	53	51	116
ΤΙΜΗ	540€	650€	990€	1.250€	1.790€	3.300€

Στις αναγραφόμενες προτεινόμενες τιμές συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. Για το κόστος μεταφορικών, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης (όταν απαιτείται) αλλά και για το χρόνο διαθεσιμότητας του προϊόντος στο χώρο του καταστήματος, επικοινωνείτε με το κατάστημα.

Inverter Σύρματος (MIG)



Inverter σύρματος (MIG)
προτεινόμενο κυρίως
για την φανοποιία.

740€ Κωδικός: 65670
Τύπος: MIG 181

ΑΠΟΔΟΣΗ (A)	180 (20%)
ΙΣΧΥΣ (KVA)	7
ΡΥΘΜΙΣΗ VOLT (MIG)	15,5V-23V
ΣΥΡΜΑΤΑ	0,6-0,8mm (κουλούρα 15kg)
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg)	36/46

Συνοδεύεται με ταιμπίδα σύρματος & σώμα γείωσης

Plasma Κοπής Μετάλλων Τεχνολ. Inverter



520€

Κωδ.: 65640
PLC 41 HF

ΚΩΔΙΚΟΣ	65640	65659
ΑΠΟΔΟΣΗ@ 25% /40°C (KVA)	6,5	4,9
ΡΕΥΜΑ ΚΟΠΗΣ (A)	20-40	20-40
ΠΑΧΟΣ ΚΟΠΗΣ (mm)	12 (max)	12 (max)
ΤΑΣΗ (V)	230	230
ΒΑΡΟΣ (kg)	7,8	8,6



790€

Κωδ.: 65659
PLC 46

inverter

- High Frequency
- Συνοδεύεται με: ταιμπίδα κοπής PT-31 μήκους 5m, καλώδιο με σώμα γείωσης και ρυθμιστή αέρα

- No High Frequency
- Συνοδεύεται με: ταιμπίδα κοπής IPT-40 μήκους 6m, καλώδιο με σώμα γείωσης και ρυθμιστή αέρα

inverter

Ηλεκτρονικές Μάσκες Αυτόματες



Με 2 φωτοκύτταρα



Με 2 φωτοκύτταρα

Carbon Fiber painted



Με 4 φωτοκύτταρα

Carbon Fiber painted



Large View

Με 4 φωτοκύτταρα

Carbon Fiber painted



Extra Large View

ΚΩΔΙΚΟΣ	65624	65611	65625	65621
ΟΠΤΙΚΟ ΠΕΔΙΟ	95x43 mm	98x43 mm	98x55 mm	100x73 mm
ΣΚΙΑΣΗ ΑΝΑΜΟΝΗΣ	DIN 4	DIN 4	DIN 4	DIN 3 ή DIN 4
ΣΚΙΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	DIN 9-13	DIN 9-13	DIN 9-13	DIN 4-8/9-13
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΥΠΕΡΙΩΔΗ/ΥΠΕΡΥΟΡΗ UV/IR	έως DIN 16	έως DIN 16	έως DIN 16	έως DIN 16
ΧΡΟΝΟΣ ΣΚΙΑΣΗΣ	0,000033 sec.	0,000033 sec.	0,000033 sec.	0,00004 sec.
ΧΡΟΝΟΣ ΥΣΤΕΡΗΣΗΣ	0,25 - 0,80 sec.	0,25 - 0,80 sec.	0,25 - 0,80 sec.	0,2 - 1,0 sec.
ΛΕΙΑΝΣΗ	—	✓	✓	✓
ΠΗΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ	Ηλιακές κυψέλες	Ηλιακές κυψέλες	Μπαταρία/Ηλιακ. κυψέλες	Μπαταρία/Ηλιακ. κυψέλες
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ.	305x235x230 mm	335x230x225 mm	305x240x235 mm	300x230x225 mm
ΒΑΡΟΣ	510 gr	450 gr	450 gr	500 gr
ΤΙΜΗ	32€	49€	59€	79€

Spotter - Πόντα Φανοποιίας

TECNA
Made in Italy

Πιστόλι συγκόλλησης καρφιών, βιδών, ροδελών, πριτσινιών σε λαμαρίνες. Η συγκόλληση διαφόρων εξαρτημάτων και ο εξολκέας επιτρέπει το ίσιωμα των λαμαρινών και τη γρήγορη επισκευή σε δύσκολα σημεία των αμαξωμάτων.



390€ Κωδικός: 45901

ΙΣΧΥΣ 50% (KVA)	0,8
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΙΝΑΚΑ (A)	16
ΒΑΡΟΣ (kg)	5



Συνοδεύεται με: • Εξολκεία • Ηλεκτρόδια συγκόλλησης καρφιών, βιδών, πριτσινιών και ροδελών • Ηλεκτρόδιο σάματος για συγκόλληση ροδελών • Κασετίνα με διάφορα αναλώσιμα

Εύχρηστος πόντα φανοποιίας που διαθέτει ξεχωριστό πιστόλι φανοποιίας, προσφέροντας άνετη και ξεκούραστη χρήση. Με μικροεπεξεργαστή για εύκολες και γρήγορες ρυθμίσεις, με καμπύλη Synergic. Με δυνατότητα αποθήκευσης στη μνήμη 4 προγραμμάτων για τις πιο συχνές εργασίες. Χαμηλή κατανάλωση, απαιτείται 8Amp ασφάλεια βραδείας τήξης



670€ Κωδικός: 45906

ΙΣΧΥΣ 50% (KVA)	2,3
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΙΝΑΚΑ (A)	8
ΒΑΡΟΣ (kg)	18,3



Συνοδεύεται με: • Πιστόλι μονοπόντας • Εξολκεία • Ηλεκτρόδια • Σώμα γείωσης και επιπλέον με τα παραπάνω αναλώσιμα

Σιδηροπρίονα Ταινίας

FABEL
MACHINERY - TOOLS



INDUCTION MOTOR

670€

Κωδικός:
63240

- Ισχύς: 370 Watt • Τάση: 230 Volt
- Ταχύτητα ταινίας: 45 m/min
- Διαστ. ταινίας: 1470x13x0,6 mm
- Κοπές 0°: ● 100/ ■ 150x100
- Διαστ. συσκ. ΜxΠxΥ: 340x730x450 mm
- Βάρος: 26,5 kg




830€

Κωδικός:
63241

Με υδραυλικό έμβολο για αυτόματη κάθοδο της κεφαλής

- Ισχύς: 550 Watt
- Τάση: 230 Volt
- Ταχύτητα ταινίας: 23/34/54 m/min
- Διαστ. ταινίας: 1640x13x0,6 mm
- Κοπές 0°: ● 128/ ■ 150x100
- Διαστ. συσκ. ΜxΠxΥ: 950x450x550 mm
- Βάρος Κ/Μ: 70/72 kg



- Με υδραυλικό έμβολο για αυτόματη κάθοδο της κεφαλής
- Υγρής κοπής

2.150€

Κωδικός:
63244

230 Volt

2.150€

Κωδικός:
63239

400 Volt



- Με υδραυλικό έμβολο για αυτόματη κάθοδο της κεφαλής
- Υγρής κοπής

2.820€

Κωδικός:
63242

400 Volt

4.320€

Κωδικός:
63243

400 Volt

ΚΩΔΙΚΟΣ	63244	63239	63242	63243
ΙΣΧΥΣ	900 W	900 W	1100 W	1500 W
ΤΑΣΗ	230 Volt	400 Volt	400 Volt	400 Volt
ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΤΑΙΝΙΑΣ	80 m/min	40/80 m/min	36/72 m/min	36/72 m/min
ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΑΙΝΙΑΣ	2100x20x0,9 mm	2100x20x0,9 mm	2460x27x0,9 mm	2725x27x0,9 mm
ΚΟΠΕΣ 0°	● 170/ ■ 170/ ■ 210x140	● 170/ ■ 170/ ■ 210x140	● 220/ ■ 160/ ■ 260x110	● 250/ ■ 240/ ■ 310x240
ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΜxΠxΥ	1260x550x900	1260x550x900	1460x580x1040	1600x720x1050
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ	164 / 200	164 / 200	220 / 264	341 / 394

Στις αναγραφόμενες προτεινόμενες τιμές **συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.** Για το κόστος μεταφορικών, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης (όταν απαιτείται) αλλά και για το χρόνο διαθεσιμότητας του προϊόντος στο χώρο του καταστήματος, επικοινωνείτε με το κατάστημα.

1.320€ Κωδικός: 43209



ΙΣΧΥΣ	600 W
ΑΠΟΣΤ. ΜΕΤΑΞΥ ΚΕΝΤΡΩΝ	300 mm
ΠΕΡΙΣΤΡ. ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙ	180 mm
ΚΩΝΟΣ ΑΞΟΝΑ ΠΕΡΙΣΤΡ.	M.T.3
ΦΩΛΙΑ ΑΞΟΝΑ	21 mm
ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ	50-2500 rpm (Μεταβλ.)
ΜΕΤΡΙΚΑ ΣΠΕΙΡΩΜΑΤΑ	0,3-3 mm
ΣΠΕΙΡΩΜΑΤΑ ΣΕ INCH	10 (10-44 T.P.I.)
ΤΣΟΚ Ø	100 mm (3 σιαγώνων)
ΚΩΝΟΣ ΕΜΒΟΛΟΥ ΠΟΝΤΑΣ	M.T.2
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ. ΜxΠxΥ	800x480x460 mm
ΒΑΡΟΣ	60 kg

2.550€ Κωδικός: 43201

Αναμένεται
από
01/10/2021



ΙΣΧΥΣ	750 W
ΑΠΟΣΤ. ΜΕΤΑΞΥ ΚΕΝΤΡΩΝ	750 mm
ΠΕΡΙΣΤΡ. ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙ	250 mm
ΚΩΝΟΣ ΑΞΟΝΑ ΠΕΡΙΣΤΡ.	M.T.4
ΦΩΛΙΑ ΑΞΟΝΑ	26 mm
ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ	50-2000 rpm (Μεταβλ.)
ΜΕΤΡΙΚΑ ΣΠΕΙΡΩΜΑΤΑ	0,2-3,5 mm
ΣΠΕΙΡΩΜΑΤΑ ΣΕ INCH	21 (8-56 T.P.I.)
ΤΣΟΚ Ø	125 mm (3 σιαγώνων)
ΚΩΝΟΣ ΕΜΒΟΛΟΥ ΠΟΝΤΑΣ	M.T.2
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ. ΜxΠxΥ	1500x560x570 mm
ΒΑΡΟΣ	140 kg

3.490€ Κωδικός: 43202



ΙΣΧΥΣ	1100 W
ΑΠΟΣΤ. ΜΕΤΑΞΥ ΚΕΝΤΡΩΝ	700 mm
ΠΕΡΙΣΤΡ. ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙ	280 mm
ΚΩΝΟΣ ΑΞΟΝΑ ΠΕΡΙΣΤΡ.	M.T.5
ΦΩΛΙΑ ΑΞΟΝΑ	38 mm
ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ	50-1800 rpm (Μεταβλ.)
ΜΕΤΡΙΚΑ ΣΠΕΙΡΩΜΑΤΑ	0,2-3,5 mm
ΣΠΕΙΡΩΜΑΤΑ ΣΕ INCH	21 (8-56 T.P.I.)
ΤΣΟΚ Ø	160 mm (3 σιαγώνων)
ΚΩΝΟΣ ΕΜΒΟΛΟΥ ΠΟΝΤΑΣ	M.T.3
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ. ΜxΠxΥ	1400x680x700 mm
ΒΑΡΟΣ	230 kg

Φρεζοδράπανα Πάγκου

1.900€ Κωδικός: 42830

2.800€ Κωδικός: 42831



ΚΩΔΙΚΟΣ	42830	42831
ΙΚΑΝΟΤ. ΤΡΥΠΗΜΑΤΟΣ (mm)	25	32
ΦΡΕΖΑΡΙΣΜΑΤΟΣ (mm)	63	76
ΚΟΛΛΟΥΣΙΕΡΑΣ	-	-
ΚΩΝΟΣ	M.T.3	M.T.3
ΟΛΙΚΟ ΥΨΟΣ (mm)	780	1020
ΙΣΧΥΣ ΜΟΤΕΡ (W)/ΤΑΣΗ (V)	700/230	1100/230
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΡΑΠΕΖΙΟΥ (mm)	700x180	840x210
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ. (cm)	73x77x90	73x77x90
ΒΑΡΟΣ (kg)	123	240



Κλίση
κεφαλής
δεξιά-αριστερά
± 90°



Πρισματική
κολώνα



Γραναζωτό
κιβώτιο με
ηλεκτρονική
ρύθμιση
στροφών

285€

Κωδικός:
43246

Αναμένεται
από
15/10/2021

ΠΑΓΚΟΥ

**110
Lt.**



- Ωφέλιμος εσωτερικός χώρος εργασίας: 69x45x41,5 cm
- Βάρος Κ/Μ: 26,5/28 kg

395€

Κωδικός:
43247

ΠΑΓΚΟΥ

**190
Lt.**



- Ωφέλιμος εσωτερικός χώρος εργασίας: 75,8x50,5x46,5 cm
- Βάρος Κ/Μ: 28/31 kg

485€

Κωδικός:
43241

**220
Lt.**



- Ωφέλιμος εσωτερικός χώρος εργασίας: 86x56x55 cm
- Βάρος Κ/Μ: 42/47 kg

Συνοδεύεται με πιστόλι και 4 μπεκ αμμοβολής

1.265€

Κωδικός:
43243

**350
Lt.**



- Ωφέλιμος εσωτερικός χώρος εργασίας: 94x60x58 cm
- Βάρος Κ/Μ: 97/111 kg

Συνοδεύεται με πιστόλι και 3 μπεκ αμμοβολής

ΤΡΟΧΗΛΑΤΕΣ Αμμοβολές Υψηλής Πίεσης

249€

Κωδικός:
43249

- Μέγ. πίεση λειτουργίας: 8,5 bar
- Παροχή: 400-700 Lt./min
- Δοχείο πίεσης: 76 Lt.
- Ωφέλιμος χώρος δοχείου: 66 Lt.
- Βάρος Κ/Μ: 23/25 kg

Συνοδεύεται με: εύκαμπο σωλήνα 2,5m, πιστόλι αμμοβολής με 4 μπεκ Ø2, 2,5, 3, 3,5, χωνί πλήρωσης άμμου και μάσκα



239€

Κωδικός:
43250

- Μέγ. πίεση λειτουργίας: 8,5 bar
- Παροχή: 400-700 Lt./min
- Δοχείο πίεσης: 76 Lt.
- Ωφέλιμος χώρος δοχείου: 44 Lt.
- Βάρος Κ/Μ: 25,5/27,5 kg

Συνοδεύεται με: εύκαμπο σωλήνα 2,5m, πιστόλι αμμοβολής με 4 μπεκ Ø2, 2,5, 3, 3,5, χωνί πλήρωσης άμμου και μάσκα



Στις αναγραφόμενες προτεινόμενες τιμές συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. Για το κόστος μεταφορικών, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης (όταν απαιτείται) αλλά και για το χρόνο διαθεσιμότητας του προϊόντος στο χώρο του καταστήματος, επικοινωνείτε με το κατάστημα.

Αεροσυμπιεστές Μονομπλόκ



Φορητός ερασιτεχνικός αεροσυμπιεστής χωρίς αεροφυλάκιο, με κεφαλή OIL FREE (χωρίς λάδι). Συνοδεύεται με σωλήνα 3m και διάφορα ακροφύσια φουσκώματος.



135€

Κωδ.: 40133

24 Lt.
2 Hp
184 Lt./min

ΜΟΝΟΜΠΛΟΚ ΛΑΔΙΟΥ
MOTER INDUCTION

- Βάρος Συσκ.: 25 kg
- Διαστ. Συσκ.: 575x325x580 mm

189€

Κωδ.: 40134

50 Lt.
2 Hp
184 Lt./min

ΜΟΝΟΜΠΛΟΚ ΛΑΔΙΟΥ
MOTER INDUCTION

- Βάρος Συσκ.: 34 kg
- Διαστ. Συσκ.: 740x375x650 mm

79€

Κωδ.: 40129

1.5 Hp
180 Lt./min

- Βάρος Συσκ.: 5 kg
- Διαστ. Συσκ.: 420x130x350 mm

Αεροσυμπιεστές Μονομπλόκ OILFREE

Αεροσυμπιεστής φορητός μικρού όγκου και βάρους, χωρίς αεροφυλάκιο, κεφαλή OIL FREE (χωρίς λάδι), brush motor, συνεχούς ροής κατάλληλος για ελαφρές ερασιτεχνικές χρήσεις μικρής διάρκειας. Συνοδεύεται με σωλήνα 3m, αερόμετρο και σετ ακροφυσίων φουσκώματος.



95€

Κωδ.: 602035

1.5 Hp
180 Lt./min

- Βάρος Συσκ.: 6 kg
- Διαστ. Συσκ.: 450x145x348 mm

Αεροσυμπιεστής φορητός με αεροφυλάκιο 6Lt., κεφαλή OIL FREE (χωρίς λάδι), brush motor, κατάλληλος για ελαφρές ερασιτεχνικές χρήσεις μικρής διάρκειας.



125€

Κωδ.: 602036

6 Lt.
1.5 Hp
180 Lt./min

- Βάρος Συσκ.: 10 kg
- Διαστ. Συσκ.: 395x370x340 mm

Αεροσυμπιεστής τροχήλατος με αεροφυλάκιο 24Lt., κεφαλή OIL FREE (χωρίς λάδι), induction motor, κατάλληλος για ερασιτεχνικές και ορισμένες ημιεπαγγελματικές χρήσεις.



169€

Κωδ.: 40148

24 Lt.
2 Hp
193 Lt./min

- Βάρος Συσκ.: 23 kg
- Διαστ. Συσκ.: 585x275x620 mm

Αερ/στές Μονομπλόκ OILFREE, SILENT (χαμηλού θορύβου)

Αεροσυμπιεστές με μοτέρ BRUSHLESS και SILENT (μειωμένης στάθμης θορύβου <78dB(A)) και κεφαλή OIL FREE (χωρίς λάδι). Κατάλληλοι για εφαρμογές σε χώρους που απαιτείται αισθητά μειωμένος θόρυβος.



169€

Κωδ.: 40150

6 Lt.
0.75 Hp
104 Lt./min

**BRUSHLESS
& SILENT**

- Βάρος Συσκ.: 16,5 kg
- Διαστ. Συσκ.: 410x380x415 mm



189€

Κωδ.: 40151

24 Lt.
1.00 Hp
126 Lt./min

**BRUSHLESS
& SILENT**

- Βάρος Συσκ.: 23 kg
- Διαστ. Συσκ.: 580x255x580 mm



319€

Κωδ.: 40152

50 Lt.
1.55 Hp
197 Lt./min

**BRUSHLESS
& SILENT**

- Βάρος Συσκ.: 36,5 kg
- Διαστ. Συσκ.: 725x345x690 mm

Αεροσυμπιεστές Μονομπλόκ Λαδιού



Οι αεροσυμπιεστές της κατηγορίας αυτής έχουν ελαιολίπαντη κεφαλή, μοτέρ induction και είναι κατάλληλοι τόσο για ερασιτεχνικές όσο και για ορισμένες επαγγελματικές εφαρμογές (ανάλογα με το μοντέλο και την εφαρμογή.)

2 HP



2 HP

165€

Κωδ.: 40141

24 Lt.
2Hp / 230V
206 Lt./min

225€

Κωδ.: 40140

50 Lt.
2Hp / 230V
206 Lt./min

2.5 HP



2.5 HP

179€

Κωδ.: 40137

24 Lt.
2.5Hp / 230V
250 Lt./min

239€

Κωδ.: 40138

50 Lt.
2.5Hp / 230V
250 Lt./min

3 HP



3 HP

339€

Κωδ.: 40146

50 Lt.
3Hp / 230V
412 Lt./min

425€

Κωδ.: 40139

100 Lt.
3Hp / 230V
412 Lt./min

Μονομπλόκ ελαιολίπαντοι αεροσυμπιεστές 3HP με δικύλινδρη κεφαλή τύπου V μεγάλης παροχής αέρα

Επαγγελματικοί Αεροσυμπιεστές με Ιμάντα



Οι αεροσυμπιεστές με ιμάντα προορίζονται αποκλειστικά για επαγγελματική χρήση, έχουν δικύλινδρη ελαιολίπαντη κεφαλή, λειτουργούν σε χαμηλές στροφές, ψύχονται καλύτερα, έχουν λιγότερες φθορές και επομένως είναι οι πλέον κατάλληλοι και ανθεκτικοί σε επαγγελματικές εφαρμογές.



425€

Κωδ.: 40147

50 Lt.
3Hp / 230V
250 Lt./min

465€

Κωδ.: 40144

100 Lt.
3Hp / 230V
250 Lt./min



730€

Κωδ.: 602039

150 Lt.
3Hp / 230V
354 Lt./min

850€

Κωδ.: 602040

200 Lt.
3Hp / 230V
354 Lt./min

400Volt



1.090€

Κωδ.: 602004

270 Lt.
4Hp / 400V
541 Lt./min

400Volt



1.590€

Κωδ.: 602012

500 Lt.
5.5Hp / 400V
606 Lt./min

1.850€

Κωδ.: 602013

500 Lt.
7.5Hp / 400V
798 Lt./min

Στις αναγραφόμενες προτεινόμενες τιμές συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. Για το κόστος μεταφορικών, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης (όταν απαιτείται) αλλά και για το χρόνο διαθεσιμότητας του προϊόντος στο χώρο του καταστήματος, επικοινωνείτε με το κατάστημα.

ΑΕΡΟΚΛΕΙΔΟ 1/2" "ΜΙΚΡΟΥ ΜΗΚΟΥΣ"
ΔΙΠΛΟ ΣΦΥΡΙ



89€
Κωδ.: 47883

- Ροπή: 53 kgm
- Βάρος: 1,0 kg

ΑΕΡΟΚΛΕΙΔΟ 1/2" "ΜΙΚΡΟΥ ΜΗΚΟΥΣ"
ΔΙΠΛΟ ΣΦΥΡΙ
COMPOSITE



119€
Κωδ.: 47848

- Ροπή: 69 kgm
- Βάρος: 1,0 kg

ΑΕΡΟΚΛΕΙΔΟ 1/2" "ΜΙΚΡΟΥ ΜΗΚΟΥΣ"
PROFESSIONAL (HD)
ΔΙΠΛΟ ΣΦΥΡΙ
COMPOSITE



139€
Κωδ.: 47845

- Ροπή Βιδ./Ξεβ.: 97/140 kgm
- Σώμα: Composite
- Βάρος: 1,1 kg

ΑΕΡΟΚΛΕΙΔΟ 1/2" "ΜΙΚΡΟΥ ΜΗΚΟΥΣ"
ΔΙΠΛΟ ΣΦΥΡΙ
COMPOSITE



149€
Κωδ.: 47847

- Ροπή: 33 kgm
- Βάρος: 1,1 kg

ΑΕΡΟΚΛΕΙΔΟ 1/2" PROFESSIONAL (HD)
ΔΙΠΛΟ ΣΦΥΡΙ



97€
Κωδ.: 47881

- Ροπή Βιδ./Ξεβ.: 69/76 kgm
- Σώμα: Αλουμινίου
- Βάρος: 2,7 kg

ΑΕΡΟΚΛΕΙΔΟ 1/2" PROFESSIONAL (HD)
ΔΙΠΛΟ ΣΦΥΡΙ
COMPOSITE



115€
Κωδ.: 47879

- Ροπή Βιδ./Ξεβ.: 70/80 kgm
- Σώμα: Composite
- Βάρος: 2,1 kg

ΑΕΡΟΚΛΕΙΔΟ 1/2" PROFESSIONAL (HD)
ΔΙΠΛΟ ΣΦΥΡΙ
COMPOSITE



169€
Κωδ.: 47843

- Ροπή Βιδ./Ξεβ.: 113/183 kgm
- Σώμα: Composite
- Βάρος: 1,9 kg

ΑΕΡΟΚΛΕΙΔΟ 3/4" PROFESSIONAL (HD)
ΔΙΠΛΟ ΣΦΥΡΙ



189€
Κωδ.: 47882

- Ροπή Βιδ./Ξεβ.: 99/122
- Σώμα: Αλουμινίου
- Βάρος: 4,8 kg

ΑΕΡΟΚΛΕΙΔΟ 3/4" PROFESSIONAL (HD)
ΔΙΠΛΟ ΣΦΥΡΙ
COMPOSITE



249€
Κωδ.: 47880

- Ροπή Βιδ./Ξεβ.: 140/160
- Σώμα: Composite
- Βάρος: 4,3 kg

ΑΕΡΟΚΛΕΙΔΟ 3/4" PROFESSIONAL (HD)
ΔΙΠΛΟ ΣΦΥΡΙ
COMPOSITE



335€
Κωδ.: 47844

- Ροπή Βιδ.: 207 kgm
- Σώμα: Composite
- Βάρος: 3,44 kg

ΑΕΡΟΚΛΕΙΔΟ 1" PROFESSIONAL (HD)
ΜΑΚΡΥΣ ΑΞΟΝΑΣ



429€ Κωδ.: 47878

- Ροπή Βιδ./Ξεβ.: 290/320 kgm
- Βάρος: 16,6 kg

ΚΑΣΤΑΝΙΑ ΑΕΡΟΣ 1/4"



58€ Κωδ.: 42773

- Ροπή: 2,5 kgm
- Μήκος 160 mm
- Βάρος 0,5 kg

ΚΑΣΤΑΝΙΑ ΑΕΡΟΣ 1/2"



45€ Κωδ.: 42720

- Ροπή: 6,0 kgm
- Μήκος 255 mm
- Βάρος 1,2 kg

ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟ - ΕΚΚΕΝΤΡΟ
ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟ ΑΕΡΟΤΡΙΒΕΙΟ 6"
PROFESSIONAL (HD) COMPOSITE
ΔΥΝΑΤΟ ΚΑΙ
ΕΛΑΦΡΥ



149€
Κωδ.: 47841

- Στροφές 12000 r.p.m.
- Έκκεντρο 5 mm
- Μήκος 187 mm
- Βάρος 0,85 kg

ΑΕΡΟΤΡΟΧΟΣ ΓΩΝΙΑΚΟΣ 5"



119€ Κωδ.: 42740

- Στροφές 11000 r.p.m.
- Μήκος 235 mm
- Πίεση 6 bar
- Βάρος 1,8 kg

ΠΡΙΣΙΝΑΔΟΡΟΙ ΑΕΡΟΣ



99€
Κωδ.: 42763

- Ύψος: 280 mm
- Βάρος 2,07 kg

189€
Κωδ.: 42765

- Heavy Duty
- Ύψος: 330 mm
- Βάρος 1,75 kg
- ΜΠΕΚ: 2,4-3,2-4-4,8

ΑΕΡΟΤΡΟΧΟΣ ΦΛΕΞΙΜΠΛ
ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟΣ
ΤΥΠΟΣ



37€
Κωδ.: 42751

- Στροφές 22000 r.p.m.
- Μήκος 172 mm
- Βάρος 0,75 kg

ΑΕΡΟΤΡΟΧΟΣ ΦΛΕΞΙΜΠΛ
ΚΑΣΕΤΙΝΑ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟΣ ΤΥΠΟΣ



49€ Κωδ.: 42755

- Περιέχει: 1 αεροτροχό, 10 τροχούς
- διάφορους, Τσوك: 3 και 6 mm

ΑΕΡΟΤΡΟΧΟΣ ΦΛΕΞΙΜΠΛ
ΓΩΝΙΑΚΟΣ



65€
Κωδ.: 42756

- Στροφές 22000 r.p.m.
- Μήκος 160 mm
- Βάρος 0,45 kg

ΣΕΓΑ ΑΕΡΟΣ



89€ Κωδ.: 42761

- Κοπή 1,5 mm
- Στροφές 10000 r.p.m.
- Μήκος 235 mm
- Πίεση 6 bar
- Βάρος 0,6 kg

Εργαλεία Αέρος Professional Line

BÜLLE
MACHINERY - TOOLS

ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ 3/8" COMPOSITE



75€

Κωδ.: 47830

- Στροφές 2000 r.p.m.
- Μήκος 188 mm
- Βάρος 1,0 kg

ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ 1/2" COMPOSITE



99€

Κωδ.: 47832

- Στροφές 800 r.p.m.
- Μήκος 213 mm
- Βάρος 1,5 kg

ΑΕΡΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ 1/4" COMPOSITE



99€

Κωδ.: 47838

- Στροφές 1800 r.p.m.
- Τσوك 6 mm
- Κατανάλωση 113 Lt/min
- Πίεση 6,2 bar
- Βάρος 1,1 kg

ΑΕΡΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ 1/4" COMPOSITE



119€

Κωδ.: 47846

- Στροφές 800 r.p.m.
- Τσوك 6 mm
- Κατανάλωση 113 Lt/min
- Πίεση 6,2 bar
- Βάρος 1,2 kg

ΑΕΡΟΚΟΠΙΔΟ ΕΞΑΓΩΝΟ



33€

Κωδ.: 42791

- Κρούσεις 3200 b.p.m.
- Μήκος 172 mm
- Πίεση 6 bar • Βάρος 1,5 kg

ΑΕΡΟΚΟΠΙΔΟ ΕΞΑΓΩΝΟ ΚΑΣΕΤΙΝΑ



59€

Κωδ.: 42718

- Περιέχει:
- 1 αεροκόπιδο (42791),
 - 5 κοπίδια διαφόρων τύπων 180mm

ΑΕΡΟΚΟΠΙΔΟ ΕΞΑΓΩΝΟ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟΣ ΤΥΠΟΣ



63€

Κωδ.: 47836

- Κρούσεις 3200 b.p.m.
- Μήκος 172 mm
- Πίεση 6 bar • Βάρος 1,7 kg

ΑΕΡΟΚΟΠΙΔΟ ΕΞΑΓΩΝΟ ΚΑΣΕΤΙΝΑ



84€

Κωδ.: 42793

- Περιέχει:
- 1 αεροκόπιδο (47836),
 - 5 κοπίδια διαφόρων τύπων 180mm


Καρφωτικά Αέρος

BÜLLE
MACHINERY - TOOLS

39€

Κωδ.: 47850

ΤΥΠΟΣ 80/16



- Δίχαλο τύπου 80 μήκους 6-16 mm
- Βάρος εργαλείου 0,75 kg

43€

Κωδ.: 47864

ΤΥΠΟΣ 80/16-R

Με ενισχυμένο έμβολο - γλώσσα




- Δίχαλο τύπου 80 μήκους 6-16mm
- Βάρος εργαλείου 0,8 kg

47€

Κωδ.: 47866

ΤΥΠΟΣ 80/25



- Δίχαλο τύπου 80 μήκους 10-25 mm
- Βάρος εργαλείου 1,2 kg

65€

Κωδ.: 47885

ΚΑΡΦΙΤΣΑ ΤΥΠΟΣ F64/35



- Καρφίτσα τύπου F64 μήκους 12-35 mm
- Βάρος εργαλείου 1,1 kg

49€

Κωδ.: 47857

ΒΕΛΟΝΑΚΙ ΤΥΠΟΣ 12/50



- Βελονάκι τύπου 12 μήκους 15-50mm
- Βάρος εργαλείου 1,28 kg

65€

Κωδ.: 47887

ΒΕΛΟΝΑΚΙ ΤΥΠΟΣ F14/50



- Βελονάκι τύπου 14 μήκους 15-50mm
- Βάρος εργαλείου 1,34 kg

52€

Κωδ.: 47868

ΔΙΧΑΛΟ R400/32 ΚΑΙ ΒΕΛΟΝΑΚΙ ΜΕ ΚΕΦΑΛΙ F12/32

2 ΣΕ 1



- Δίχαλο τύπου 90 μήκους 13-32 mm
- Βελονάκι τύπου 12 μήκους 10-32 mm
- Βάρος εργαλείου 1,2 kg

66€

Κωδ.: 47886

ΔΙΧΑΛΟ R400/40 ΚΑΙ ΒΕΛΟΝΑΚΙ ΜΕ ΚΕΦΑΛΙ F12/50

2 ΣΕ 1



- Δίχαλο τύπου 90 μήκους 16-40 mm
- Βελονάκι τύπου 12 μήκους 10-50 mm
- Βάρος εργαλείου 1,3 kg

Στις αναγραφόμενες προτεινόμενες τιμές συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. Για το κόστος μεταφορικών, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης (όταν απαιτείται) αλλά και για το χρόνο διαθεσιμότητας του προϊόντος στο χώρο του καταστήματος, επικοινωνείτε με το κατάστημα.

ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ 2021 **UNIMAC**

67

Πιστόλια Βαφής Αέρος

ΠΙΣΤΟΛΙ ΒΑΦΗΣ HVLP
ΑΝΩ ΔΟΧΕΙΟ
600c.c.

29€



ΚΩΔ.	ΜΠΕΚ
66501	Ø 1,4
66502	Ø 1,7
66503	Ø 2,0

ΠΙΣΤΟΛΙ ΒΑΦΗΣ HVLP
PROFESSIONAL
ΑΝΩ ΔΟΧΕΙΟ
600c.c.

82€

Κατάλληλο για
βερνίκια και
χρώματα σε
ιδιαίτερα
απαιτητικές
εφαρμογές
της
φανοποιίας,
επιπλοποιίας
και άλλων
βιομηχανικών
εφαρμογών.



ΚΩΔ.	ΜΠΕΚ
66509	Ø 1,3
66510	Ø 1,7

ΠΙΣΤΟΛΙ ΒΑΦΗΣ
ΑΝΩ ΔΟΧΕΙΟ
600c.c.

21€



ΚΩΔ.	ΜΠΕΚ
66521	Ø 1,5
66522	Ø 1,8
66523	Ø 2,0

ΠΙΣΤΟΛΙ ΒΑΦΗΣ
ΚΑΤΩ ΔΟΧΕΙΟ
1000c.c.

23€



ΚΩΔ.	ΜΠΕΚ
66516	Ø 1,5
66517	Ø 1,8
66518	Ø 2,0
66519	Ø 2,5

Αερογράφος

ΑΕΡΟΓΡΑΦΟΣ
125c.c.

22€



ΚΩΔ.	ΜΠΕΚ
66511	Ø 0,5
66512	Ø 0,8
66513	Ø 1,0

Σετ Πιστολιών Αέρος

(6 τεμαχίων)

24€

Κωδ.: 66520



Σετ Πιστολιών Αέρος (8 τεμ.)

44€

Κωδ.: 66525



Με Πιστόλι Βαφής
Άνω Δοχείο

46€

Κωδ.: 66524



Με Πιστόλι Βαφής
Κάτω Δοχείο

Αυτόματη Ανέμη με Σωλήνα Αέρος 15m

119€

Κωδ.: 66545

- Μήκος σωλήνα εισόδ.: 1m / εξόδ.: 15m
- Πίεση λειτουργίας max.: 10bar
- Ταχυσύνδεσμοι πρίζα (universal) - Βύσμα



Συμπεριλαμβάνεται
στήριγμα τοίχου για
γρήγορη τοποθέτηση
και αφαίρεση για
εύκολη μεταφορά



Σωλήνες Αέρος Σπирάλ, Ιταλίας


RPL



ΜΕ ΠΡΙΖΑ UNIVERSAL & ΒΥΣΜΑ
(Το βύσμα συνδέεται σε πρίζα universal)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ
42169	Ø6x8 (10mt)	10 €
42170	Ø6x8 (15mt)	13 €
42172	Ø8x10 (10mt)	13 €
42173	Ø8x10 (15mt)	17 €

RILSAN




ΜΕ ΠΡΙΖΑ UNIVERSAL & ΒΥΣΜΑ
(Το βύσμα συνδέεται σε πρίζα universal)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ
42176	Ø6x8 (10mt)	17 €
42177	Ø6x8 (15mt)	22 €
42179	Ø8x10 (10mt)	22 €
42180	Ø8x10 (15mt)	30 €

Πάγκοι Εργασίας Επαγγελματικοί

BÜLLE
MACHINERY - TOOLS

1,5m • Μέγιστο φορτίο **600 kg** • Επιφάνεια εργασίας από MDF πάχους 28mm • Επένδυση επιφάνειας εργασίας με PVC υψηλής αντοχής • Κάλυψη σόκορου επιφάνειας με PVC • Ρυθμιζόμενο καθ' ύψος ±40 mm • Ηλεκτροστατική βαφή με χρώματα βιομηχανικής χρήσης



Πάγκος 1,5x0,75m

215€

Κωδ.: 66401
WB-15L

Σημ.: Οι διάτρητες πλάτες, λοιπά εξαρτήματα και συρταριέρες είναι optional (προαιρετικός εξοπλισμός).

2,0m • Μέγιστο φορτίο **1000 kg** • Επιφάνεια εργασίας από MDF πάχους 53mm • Επένδυση επιφάνειας εργασίας με PVC υψηλής αντοχής • Κάλυψη σόκορου επιφάνειας με PVC • Ρυθμιζόμενο καθ' ύψος ±40 mm • Ηλεκτροστατική βαφή με χρώματα βιομηχανικής χρήσης



Πάγκος 2x0,75m

339€

Κωδ.: 66405
WB-21M

Σημ.: Οι διάτρητες πλάτες, λοιπά εξαρτήματα και συρταριέρες είναι optional (προαιρετικός εξοπλισμός).

OPTIONAL (ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟΣ) ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

1 Πλάτη διάτρητη για στηρίγματα



22€ Κωδικός: 66415

(Π) 712 x (Υ) 299 mm
Απαιτούνται 4 τεμ. για πλήρη σύνθεση

2 Πλάτη διάτρητη για σκαφάκια



22€ Κωδικός: 66416

(Π) 712 x (Υ) 299 mm
Απαιτούνται 4 τεμ. για πλήρη σύνθεση

3 Κολώνα



20€ Κωδικός: 66414

Απαιτούνται 3 τεμ. για πλήρη σύνθεση

4 Μετώπη




30€ Κωδικός: 66410

5 Κάτω Ράφι



30€ Κωδικός: 66412

6 Συρταριέρες σταθερές και για τους 2 πάγκους



Με 2 συρτάρια

159€ Κωδικός: 66402

(στερεώνονται κάτω από το τραπέζι του πάγκου)

7 Πλάτη διάτρητη για στήριγμα



28€ Κωδικός: 66417

(Π) 1012 x (Υ) 299 mm
Απαιτούνται 4 τεμ. για πλήρη σύνθεση

8 Πλάτη διάτρητη για σκαφάκια



28€ Κωδικός: 66418

(Π) 1012 x (Υ) 299 mm
Απαιτούνται 4 τεμ. για πλήρη σύνθεση

9 Κολώνα



20€ Κωδικός: 66414

Απαιτούνται 3 τεμ. για πλήρη σύνθεση

10 Μετώπη



39€ Κωδικός: 66411

11 Κάτω Ράφι



39€ Κωδικός: 66413

11 Κάτω Ράφι



Με 3 συρτάρια

215€ Κωδικός: 66406

(στερεώνονται κάτω από το τραπέζι του πάγκου)

Πάγκοι Εργασίας με Πλάτη και Συρτάρια

BÜLLE
MACHINERY - TOOLS



105€ Κωδικός: 47613

Μέγιστο φορτίο **100 kg**

✓ Προτείνεται για εργασιακή χρήση



- Σταθερή συναρμογή με βίδες
- Επιφάνεια εργασίας από MDF 12mm
- Διάτρητη πλάτη από MDF 4,5mm

• Διαστάσεις προϊόντος: 120 x 60 x 156 cm



195€ Κωδικός: 47614

Ενισχυμένος, Μέγιστο φορτίο **200 kg**

✓ Προτείνεται για εργασιακή & ημιεπαγγελματική χρήση



- Σταθερή συναρμογή με βίδες
- Επιφάνεια εργασίας από μαύρο MDF 18mm
- Διάτρητη πλάτη από MDF 8mm
- Διαστάσεις προϊόντος: 113 x 61.5 x 158 cm

Στις αναγραφόμενες προτεινόμενες τιμές συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. Για το κόστος μεταφορικών, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης (όταν απαιτείται) αλλά και για το χρόνο διαθεσιμότητας του προϊόντος στο χώρο του καταστήματος, επικοινωνείτε με το κατάστημα.

Εργαλειοφορείς


390€ Κωδικός: 66436

7 Συρταριών με ρουλεμάν

- Συνολικές διαστάσεις με τροχούς & χειρολαβή ΜxΠxΥ: 770x460x980 mm
- 5 συρτάρια με διαστ. ΜxΠxΥ: 576x400x70 mm (οφέλιμες διαστ. ΜxΠxΥ: 518x395x55 mm)
- 2 συρτάρια με διαστ. ΜxΠxΥ: 576x400x146 mm (οφέλιμες διαστ. ΜxΠxΥ: 518x395x135 mm)
- Βάρος: 53 kg


450€ Κωδικός: 66437

NEO

7 Συρταριών με ρουλεμάν & πλαϊνό ντουλάπι

- Συνολικές διαστάσεις με τροχούς & χειρολαβή ΜxΠxΥ: 756x460x975 mm
- 2 συρτάρια με διαστ. ΜxΠxΥ: 576x400x151x4 mm
- 5 συρτάρια με διαστ. ΜxΠxΥ: 576x400x73,5x4 mm
- 1 πλαϊνό ντουλάπι με πλάτη στήριξης εργαλείων
- Βάρος: 57 kg


590€ Κωδικός: 66438

NEO

7 Συρταριών με ρουλεμάν & ντουλάπι

- Συνολικές διαστάσεις με τροχούς & χειρολαβή ΜxΠxΥ: 1135x460x975 mm
- 2 συρτάρια με διαστ. ΜxΠxΥ: 576x400x151x4 mm
- 5 συρτάρια με διαστ. ΜxΠxΥ: 576x400x73,5x4 mm
- 1 ντουλάπι εμπρός με ράφι
- Πλαϊνά-πλάτες με οπές για στήριξη εργαλείων
- Βάρος: 69,5 kg

Καρότσια Εργαλείων


105€ Κωδικός: 66427 **ΜΕ ΤΡΙΑ ΡΑΦΙΑ**

- Συνολικές διαστ. ΜxΠxΥ: 719x365x780mm
- Διαστ. ραφιών ΜxΠxΥ: 719x365x85mm • Βάρος: 13 kg


270€ Κωδικός: 66429 **ΣΥΝΘΕΤΟ**

- Συνολικές διαστάσεις ΜxΠxΥ: 705 x 370 x 830 mm
- 2 συρτάρια με διαστάσεις ΜxΠxΥ: 587x325x60 mm • Βάρος: 27,5 kg

Φορητές Εργαλειοθήκες


39€ Κωδικός: 66425

- 5 Θέσεων
- Διαστ. ΜxΠxΥ: 495x200x290 mm
- Βάρος: 5,5 kg


69€ Κωδικός: 66426

- Με 3 Συρτάρια
- Διαστ. ΜxΠxΥ: 534x218x288 mm
- Βάρος: 5,5 kg

Καθίσματα Εργασίας


35€ Κωδικός: 40666

Τετράγωνο

58€ Κωδικός: 40665

Στρογγυλό

- Με ρύθμιση καθ' ύψος με πνευματικό έμβολο
- Με 5 ρόδες

Ξαπλώστρες Εργασίας

Μήκος: 1m

44€ Κωδικός: 60601

Μήκος: 1m

44€ Κωδικός: 60602

Πρέσες Φανοποιίας

165€ Κωδικός: 47191

4 TON.


- Ελάχιστο ύψος εμβόλου: 330 mm
- Διαδρομή εμβόλου 120 mm

255€ Κωδικός: 47190

10 TON.


- Ελάχιστο ύψος εμβόλου: 470 mm
- Διαδρομή εμβόλου 150 mm

Πρέσες Υδραυλικές



10 ton.
(πάγκου)

359€ Κωδικός: 60625

- Χειροκίνητη αντλία
- Διαδρ. εμβόλου 175mm
- Βάρος 45 kg



12 ton.
465€ Κωδικός: 60628

- Χειροκίνητη αντλία
- Διαδρ. εμβόλου 175mm
- Βάρος 69,5 kg



20 ton.
Βαρ. Τύπου

839€ Κωδικός: 60623

- Χειροκίνητη αντλία
- Διαδρ. εμβόλου 175mm
- Βάρος 115 kg



30 ton.
Βαρ. Τύπου

1.090€ Κωδικός: 60624

- Χειροκίνητη & Πνευματική
- Διαδρ. εμβόλου 145mm
- Βάρος 165 kg



50 ton.
Βαρ. Τύπου

2.250€ Κωδικός: 60629

- Χειροκίνητη & Πνευματική με ποδοπεντάλ
- Διαδρ. εμβόλου 200mm
- Βάρος 293 kg

Γερανάκια Υδραυλικά



1000kg ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΟ

275€ Κωδικός: 60655

- Ικανότητα ανύψωσης 1000kg
- Ύψος ανύψ. max. 2m
- Ύψος μηχαν. 1,55m
- Βάρος 65kg

2000kg ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΟ

359€ Κωδικός: 60656

- Ικανότητα ανύψωσης 2000kg
- Ύψος ανύψ. max. 2,5m
- Ύψος μηχαν. 1,80m
- Βάρος 74kg

ΑΡΤΑΝΗ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΜΕ ΕΜΒΟΛΟ

Ικανότητα 680kg



35€ Κωδικός: 60657

ΤΡΑΒΕΡΣΙΑ ΜΕ ΔΥΟ ΓΑΤΖΟΥΣ

Ικανότητα 500kg



119€ Κωδικός: 60658

Stand Κινητήρων

145€

Κωδικός: 60620

- Ικανότητα: 680 kg
- Διαστάσεις συσκ.: 860x420x160 mm
- Βάρος 33,6 kg



Σασμανόγρυλλοι

209€

Κωδικός: 60627

- Ικανότητα ανύψωσης: 500 kg
- Μέγιστο/ελάχιστο ύψος 1950/1135 mm
- Βάρος 28 kg



Βαρής Τύπου

299€

Κωδικός: 60662

- Ικανότητα ανύψωσης: 600 kg
- Μέγιστο/ελάχιστο ύψος 19580/1135 mm
- Βάρος 34 kg




Ανυψωτικά Μοτοσυκλέτας



520€ Κωδικός: 46121 **360kg**

ΜΕ ΠΟΔΟΚΙΝΗΤΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΑΝΤΛΙΑ

- Μηχανική μέγγενη για τη συγκράτηση του εμπρός τροχού της μοτοσυκλέτας
- Βάρος Κ/Μ: 97,5/123,5 kg



725€ Κωδικός: 46129 **400kg**

ΜΕ ΠΟΔΟΚΙΝΗΤΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΑΝΤΛΙΑ

- Μηχανική μέγγενη για τη συγκράτηση του εμπρός τροχού της μοτοσυκλέτας
- Βάρος Κ/Μ: 122/157 Kg



835€ Κωδικός: 631505 **450kg**

ΜΕ ΑΝΤΛΙΑ ΑΕΡΟΣ (ΑΕΡΟΥΔΡΑΥΛΙΚΟ)

- Μηχανική μέγγενη για τη συγκράτηση του εμπρός τροχού της μοτοσυκλέτας
- Βάρος Κ/Μ: 141/179 Kg

Συμπίεσόμετρα / Εξολκείς

ΣΥΜΠΙΕΣΟΜΕΤΡΟ ΒΕΝΖΙΝΗΣ



39€ Κωδικός: 631506

- Σπειρώματα: M10x1.0, M12x1.25, M14x1.25, M18x1.5

ΣΥΜΠΙΕΣΟΜΕΤΡΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ



109€ Κωδικός: 631500

- Μετρητής πίεσης για κινητήρες Diesel • 14 αντάπτορες

ΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ ΕΛΑΤΗΡΙΩΝ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟΣ



139€ Κωδικός: 631502

- Εύρος συμπίεσης ελατηρίων (min. - max.): 120 mm - 325 mm

ΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ ΕΛΑΤΗΡΙΩΝ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΜΕ 3 ΣΕΤ ΠΙΑΤΕΛΩΝ



219€ Κωδικός: 631501

- Μέγιστη φόρτιση σιαγόνων: 850 kg

ΣΕΤ 14 ΚΛΕΙΔΙΩΝ ΓΙΑ ΦΙΛΤΡΑ ΛΑΔΙΟΥ



55€ Κωδικός: 631504

ΣΕΤ ΕΞΟΛΚΕΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΡΟΥΛΕΜΑΝ



109€ Κωδικός: 631503

- 1 εξολκείας & 4 σιαγόνες

ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ ΕΞΟΛΚΕΙΣ

- Με 360° περιστρεφόμενη λαβή ανλίας και κεντραδόρο για εύκολη τοποθέτηση
- Δυνατότητα τοποθέτησης σε όλες τις θέσεις



BÜLLE
MACHINERY - TOOLS

5 TON.

75€
Κωδ.: 43373

10 TON.

119€
Κωδ.: 43374

Καροτσόγρυλλοι

49€

Κωδικός: 60604

2 ton.

- 360° περιστρεφόμενη λαβή



67€

Κωδικός: 60607

2 ton.

- Με αργή - ομαλή κάθοδο



79€

Κωδικός: 60619

3 ton.



158€

Κωδικός: 60614

3 ton.

Βαρέως τύπου

- Επαγγελματικός



183€

Κωδικός: 40623

3 ton.

Quick Lift

- Επαγγελματικός



Με πεντάλ ταχείας ανύψωσης βραχίονα (χωρίς φορτίο)

Καροτσόγρυλλοι χαμηλού προφίλ

59€

Κωδικός: 60648

2 ton.

- Χαμηλού προφίλ (85mm)



85€

Κωδικός: 60608

2 ton.

- Χαμηλού προφίλ (89mm)



395€

Κωδικός: 60649

2 ton.

- Χαμηλού προφίλ (76mm)
- Βαρέως Τύπου Επαγγελματικός ολικό μήκος (1m)



215€

Κωδικός: 60605

2.5 ton.

- Χαμηλού προφίλ (75mm)
- Επαγγελματικός, Βαρ. τύπου
- Διπλής αντλίας



269€

Κωδικός: 60615

3 ton.

- Χαμηλού προφίλ (98mm)
- Επαγγελματικός, Βαρ. τύπου
- Διπλής αντλίας



Καροτσόγρυλλος Υψηλής Ανύψωσης

389€

Κωδικός: 60612

2 ton.

- Επαγγελματικός, βαρέως τύπου
- Μακρύς, υψηλής ανύψωσης (800mm)
- Ποδοπεντάλ



Καροτσόγρυλλοι Αλουμινίου

169€

Κωδικός: 60650

1.5 ton.

- Σασί αλουμινίου (ελαφρύ)
- Compact διαστάσεων
- Γρήγορης ανύψωσης με διπλή αντλία



255€

Κωδικός: 60611

2.5 ton.

- Σασί αλουμινίου (ελαφρύ)
- Compact διαστάσεων



Γρύλλοι Οχημάτων Off-Road (4x4)

89€

Κωδικός: 60653

95€

Κωδικός: 60654

ΚΩΔΙΚΟΣ	60653	60654
ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ (ton.)	2	2
ΕΛΑΧ. ΥΨΟΣ ΑΝΥΨ. (mm)	130	130
ΟΛΙΚΟ ΥΨΟΣ (m)	1,2	1,5
ΜΕΓ. ΥΨΟΣ ΑΝΥΨ. (mm)	1060	1325
ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚ. (mm)	1255x250x145	1555x250x145
ΒΑΡΟΣ (kg)	13	14,5

Ψαλιδωτός Γρύλλος

1.5 ton.

17€

Κωδικός: 60663

ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ (ton.)	1.5
ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΥΨΟΣ (mm)	100
ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ (mm)	370
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ. (mm)	505x405x240
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg)	2,1/2,3

Γρύλλοι Μπουκάλας

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ
40602	2 ton.	19 €
40604	3 ton.	21 €
40606	5 ton.	29 €
40608	8 ton.	32 €
40610	12 ton.	39 €
40612	15 ton.	44 €
40614	20 ton.	56 €

Τρίποδα

2 ton.

19€

Κωδικός: 60645

Τιμή ζεύγους

3 ton.

23€

Κωδικός: 60646

Τιμή ζεύγους

6 ton.

49€

Κωδικός: 60647

Τιμή ζεύγους

ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ

2 ton.

31€

Κωδικός: 60616

Τιμή ζεύγους

3 ton.

38€

Κωδικός: 60617

Τιμή ζεύγους

6 ton.

69€

Κωδικός: 60618

Τιμή ζεύγους

Stand Τροχών

ΜΠΡΟΣΤΙΝΟΥ ΤΡΟΧΟΥ

35€

Κωδικός: 60631

- Ικανότητα 100 kg
- Βάρος 6 kg

ΠΙΣΩ ΤΡΟΧΟΥ

43€

Κωδικός: 60632

- Ικανότητα 200 kg
- Βάρος 10 kg

ΜΠΡΟΣΤΙΝΟΥ ΤΡΟΧΟΥ

49€

Κωδικός: 60633

- Ικανότητα 200 kg
- Βάρος 4,8 kg

Ράμπα Ανύψωσης

30€

Κωδικός: 631446

- Ανυψωτική Ικανότητα (μονή/ζεύγος) 1000/2000 kg
- Βάρος 5,6 kg

Stand Χαρτιού Επιτοίχιο*

24€

Κωδικός: 60636

Διαστάσεις συσκ.: 270x240x360 mm

* δεν περιλαμβάνεται το χαρτί


Γρύλλοι Αέρος

1.120€

Κωδικός: 60641

15/30 ton.

- 2 εμβόλων
- Με δύο προεκτάσεις 75mm & 45mm
- Βάρος: 53 kg




1.250€

Κωδικός: 60642

25/50 ton.

- 2 εμβόλων
- Με δύο προεκτάσεις 75mm & 45mm
- Βάρος: 73 kg




Ανυψωτικός Γρύλλος ATV/Moto

- Ικανότητα ανύψωσης 400 kg max.
- Ελάχιστο ύψος ανύψωσης 14 cm
- Ειδικές θηλίες στο σασί για την τοποθέτηση των ιμάντων
- Ποδογεννήτορας για την ανύψωση φορτίου
- Τροχήλατο, με φρένο στους τροχούς
- 4 ιμάντες ασφαλείας
- Βάρος Κ/Μ: 36/38 kg

185€

Κωδικός: 46126



Αναρροφητήρες Λαδιού

30Lt. ΧΩΡΙΣ
ΓΥΑΛΑ



259€
Κωδικός:
40672

80Lt. ΜΕ
ΓΥΑΛΑ



495€
Κωδικός:
40670

Συνοδεύονται με:

- 4 εύκαμπτους καθετήρες (Ø 5 x 730 mm, Ø 6 x 730 mm, Ø 7 x 1030 mm, Ø 8 x 730 mm)
- 2 μεταλλικούς καθετήρες (Ø 5 x 730 mm, Ø 6 x 730 mm)
- 2 αντάπτορες για: MERCEDES, VAG

Βαλβολινιέρα Τροχήλατη

25Lt.



79€
Κωδικός:
40423

Χειροκίνητη
25Lt.

Συνοδεύεται με:

- Σωλήνα γράσου 1/4" - 2 mt και λαβή τύπου πιστόλι
- Ικανότητα 5 gr / διαδρομή

Γρασαδόρος Τροχήλατος

85€ Χειροκίνητος
Κωδικός:
40424 25Lt.

25Lt.



Συνοδεύεται με:

- Σωλήνα PVC 2,5 mt
- Ικανότητα 130 gr / διαδρομή

Γρασαδόροι Τροχήλατοι με αντλία αέρος

235€
Κωδικός:
40642

18Lt.



Συνοδεύεται με:

- Αεραντλία γράσου
- Δίσκο προώθησης
- Ελαστικό σωλήμα 5m
- Πιστόλι γράσου με αρθρωτό σύνδεσμο (γόνατο)
- Φιλτρορυθμιστής (FR)

299€
Κωδικός:
40643

40Lt.

Συνοδεύεται με:

- Αεραντλία γράσου
- Δύο δίσκους προώθησης Ø 310 και Ø 370
- Ελαστικός σωλήνας 5m
- Πιστόλι γράσου με αρθρωτό σύνδεσμο (γόνατο)
- Φιλτρορυθμιστής (FR)



Γρασαδόρος Αέρος

BÜLLE ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
MACHINERY - TOOLS ΤΥΠΟΥ



500gr

35€ Κωδικός:
42799

Πλυντήρια Εξαρτημάτων

90 Lt.



179€ Κωδικός:
47111

- Ηλεκτρική Αντλία • Τάση 220 Volt
- Διαστάσεις: 758x545x885 mm
- Βάρος: 25 kg

90 Lt.

Τροχήλατο
με 2 ράφια



249€ Κωδικός:
47116

- Ηλεκτρική Αντλία • Τάση 220 Volt
- Διαστάσεις: 950x410x900 mm
- Βάρος: 34 kg

150 Lt.



295€ Κωδικός:
47113

- Ηλεκτρική Αντλία • Τάση 220 Volt
- Διαστάσεις: 1140x550x895 mm
- Βάρος: 42 kg

Φορτιστές Μπαταριών Κατάλληλοι για μπαταρίες μολύβδου



max. 20Amp

max. 30Amp

ΚΩΔΙΚΟΣ	65678	65679
ΤΥΠΟΣ	CT-20	CT-30
ΤΑΣΗ ΦΟΡΤΙΣΗΣ (V)	12/24	12/24
ΙΣΧΥΣ (Watt)	240	450
ΡΕΥΜΑ ΦΟΡΤ. (A)	20	30
ΡΕΥΜΑ ΦΟΡΤ. EN 60335 (A)	9(12V) / 7(24V)	15(12V) / 13(24V)
ΦΟΡΤΙΣΗ ΜΠΑΤ. ΧΩΡΗΤ. (Ah)	180	220
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (Π x Μ x Υ) (cm)	29x25,5x23	29x25,5x23
ΒΑΡΟΣ (kg)	4,1	5,5
ΤΙΜΗ	55€	69€

Φορτιστές - Εκκινητές Μπαταριών Κατάλληλοι για μπαταρίες μολύβδου



Φορτός - Πάγκου

Τροχήλατοι

ΚΩΔΙΚΟΣ	65639	65635	65615
ΤΥΠΟΣ	CT-70S	CF-400	CF-600
ΤΑΣΗ ΦΟΡΤΙΣΗΣ / ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ (V)	12/24	12/24	12/24
ΙΣΧΥΣ (Watt)	1300	1100	1500
ΡΕΥΜΑ ΦΟΡΤΙΣΗΣ (A)	38	35	45
ΡΕΥΜΑ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ (A) (12V/24V)	200	300	500
ΦΟΡΤΙΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΧΩΡΗΤ. (Ah)	500	450	750
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (Π x Μ x Υ) (cm)	31.5x31.5x26	31x26x60	32x28x69
ΒΑΡΟΣ (kg)	9.5	19	22
ΤΙΜΗ	129€	199€	249€

Αυτόματοι Ηλεκτρονικοί Φορτιστές-Συντηρητές Μπαταριών

Ηλεκτρονικοί φορτιστές με ενσωματωμένο μικροεπεξεργαστή διάγνωσης των αναγκών της μπαταρίας και επιλογή του κατάλληλου τρόπου - σταδίου φόρτισης ανάλογα με τις ανάγκες της. Έχουν τη δυνατότητα να επαναφέρουν μπαταρίες με χαμηλό φορτίο, να κάνουν αποθείωση στοιχείων μπαταρίας, να συντηρούν μπαταρίες σε πλήρη φόρτιση για όσο διάστημα δεν χρησιμοποιούνται. Κατάλληλοι για φόρτιση και συντήρηση όλων των τύπων μπαταριών, συμπεριλαμβανομένων των μπαταριών μολύβδου-οξέος, WET, GEL, AGM, VRLA & LITHIUM (λιθίου).



6/12V
4A
120Ah

39€
Κωδικός:
60120

- Φόρτιση 8 σταδίων + στάδιο συντήρησης
- Με ψηφιακή (LCD) οθόνη πολλαπλών ενδείξεων
- Προστασία από ανεστραμμένη πολικότητα, υπέρταση, υπερθέρμανση, βραχυκύκλωμα • Ελάχιστη τάση έναρξης φόρτισης 1,5V



6/12V
6.5A
200Ah

55€
Κωδικός:
60110

- Φόρτιση 8 σταδίων + στάδιο συντήρησης
- Με ψηφιακή (LCD) οθόνη πολλαπλών ενδείξεων
- Προστασία από ανεστραμμένη πολικότητα, υπέρταση, υπερθέρμανση, βραχυκύκλωμα • Ελάχιστη τάση έναρξης φόρτισης 1,5V



12/24V
12A
400/200Ah

79€
Κωδικός:
60111

- Φόρτιση 8 σταδίων + στάδιο συντήρησης
- Με ψηφιακή (LCD) οθόνη πολλαπλών ενδείξεων
- Προστασία από ανεστραμμένη πολικότητα, υπέρταση, υπερθέρμανση, βραχυκύκλωμα
- Ελάχιστη τάση έναρξης φόρτισης 1,5V

Φορτιστές - Συντηρητές Μπαταριών



- Αυτόματοι με μικροεπεξεργαστή • Ταχύτερη φόρτιση • Ασφαλέστεροι • Φιλικό στο περιβάλλον

Ηλεκτρονικοί φορτιστές Schumacher* τεχνολογίας speed charge που διασφαλίζουν έως και 3 φορές ταχύτερη και ασφαλέστερη φόρτιση από τους συμβατικούς φορτιστές. Κατάλληλοι για μπαταρίες AGM, GEL, CALCIUM/WET, START & STOP. Όλα τα μοντέλα φορτίζουν μπαταρίες με πολύ χαμηλή τάση έως και 0,5V. Η διαδικασία φόρτισης πολλαπλών σταδίων διασφαλίζει σωστή και ασφαλή φόρτιση και κρατά την μπαταρία πλήρως φορτισμένη και έτοιμη για χρήση. Παρέχουν προστασία έναντι ανεστραμμένης πολικότητας, βραχυκύκλωμα, θερμική προστασία και αυτόματη διακοπή φόρτισης.

* Η εταιρεία Schumacher Electric Corporation με έδρα στο Mount Prospect-Illinois-ΗΠΑ είναι πρωτοπόρα στην Αμερική στον τομέα των φορτιστών μπαταρίας και άλλων συσκευών που σχετίζονται με τον ευρύτερο τομέα της αυτοκίνησης. Με πολυετή εμπειρία από το 1947 και με προϊόντα υψηλής τεχνολογίας, επεκτείνεται δυναμικά και στην αγορά της Ευρώπης.

**6/12V
2A**

49€ Κωδ.: 60140

MOD.: SPI 2



- Ρεύμα φόρτισης 2A
- Για μπαταρίες 6V & 12V χωρητικότητας έως 32 Ah
- Αυτόματη διάγνωση τάσης
- Ένδειξη status φόρτισης με LED
- Διαστάσεις: 193x84x78 mm • Βάρος: 1 kg

**12V
3A**

65€ Κωδ.: 60141

MOD.: SPI 3

& ΓΙΑ
ΜΠΑΤΑΡΙΑ
ΛΙΘΙΟΥ



- Ρεύμα φόρτισης 3A
- Για μπαταρίες 12V χωρητικότητας έως 58 Ah
- Με ψηφιακή οθόνη πολλαπλών ενδείξεων
- Κατάλληλος και για μπαταρίες λιθίου
- Διαστάσεις: 194x89x83 mm • Βάρος: 1 kg

**12V
6A**

79€ Κωδ.: 60142

MOD.: SPI 6



- Ρεύμα φόρτισης 6A
- Για μπαταρίες 12V χωρητικότητας έως 130 Ah
- Με ψηφιακή οθόνη πολλαπλών ενδείξεων
- Διαστάσεις: 190x140x65 mm • Βάρος: 1,1 kg

**12V
15A**

119€ Κωδ.: 60143

MOD.: SPI 15S

✓ Με Power Supply Mode (10A) που κρατά σταθερή τάση στα 13,6V και εμποδίζει την αποφόρτιση της μπαταρίας των αυτοκινήτων στις εκθέσεις αντιπροσωπειών



- Ρεύμα φόρτισης 15A
- Για μπαταρίες 12V χωρητικότητας έως 230 Ah
- Με ψηφιακή οθόνη πολλαπλών ενδείξεων
- Διαστάσεις: 190x140x65 mm • Βάρος: 1,47 kg

145€ Κωδ.: 60144

MOD.: SPI 1224

**12V
15A**

**24V
10A**



- Ρεύμα φόρτισης 15A (@12V) & 10A (@24V)
- Για μπαταρίες 12V & 24V χωρητ. έως και 230 Ah
- Με ψηφιακή οθόνη πολλαπλών ενδείξεων
- Διαστάσεις: 190x140x65 mm • Βάρος: 1,5 kg

Jump starter (εκκινητής) & Powerbank



**12V
7500mAh**

75€ Κωδ.: 60130

- 12V • 7500mAh
- Στιγμιαίο ρεύμα: 400 A
- Ρεύμα εκκίνησης: 200 A
- Ρεύμα εξόδου: (5V/2A), (QC 3.0), (12V εκκίνηση)
- Ρεύμα εισόδου: 5V/2A
- Κατάλληλο για εκκίνηση κινητήρων βενζίνης έως 4000 cc & πετρελαίου έως 2000 cc



Συνοδεύεται με πλούσιο εξοπλισμό

**12V
13800mAh**

95€ Κωδ.: 60131

- 12V • 13800mAh
- Στιγμιαίο ρεύμα: 600 A
- Ρεύμα εκκίνησης: 300 A
- Ρεύμα εξόδου: (5V/2A), (12V/5A) (QC 3.0), (12V εκκίνηση)
- Ρεύμα εισόδου: 5V/2A
- Κατάλληλο για εκκίνηση κινητήρων βενζίνης έως 6000 cc & πετρελαίου έως 4000 cc



Συνοδεύεται με πλούσιο εξοπλισμό

**12V
21000mAh**

125€ Κωδ.: 60132

- 12V • 21000mAh
- Στιγμιαίο ρεύμα: 800 A
- Ρεύμα εκκίνησης: 400 A
- Ρεύμα εξόδου: (5V/2.1A), (5V/1A), (19V/3A), (12V εκκίνηση)
- Ρεύμα εισόδου: 5V/2A
- Κατάλληλο για εκκίνηση κινητήρων βενζίνης έως 8000 cc & πετρελαίου έως 6000 cc



Συνοδεύεται με πλούσιο εξοπλισμό

**12V / 24V
30000mAh**

229€ Κωδ.: 60133

- 12V/24V • 30000mAh
- Στιγμιαίο ρεύμα: 1000 A
- Ρεύμα εκκίνησης: 500 A
- Ρεύμα εξόδου: (5V/2.1A), (5V/1A) (12V/5A), (12V/24V εκκίνηση)
- Ρεύμα εισόδου: 12V-24V / 2A
- Κατάλληλο για εκκίνηση κινητήρων βενζίνης έως 13000 cc & πετρελαίου έως 13000 cc



Στις αναγραφόμενες προτεινόμενες τιμές συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. Για το κόστος μεταφορικών, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης (όταν απαιτείται) αλλά και για το χρόνο διαθεσιμότητας του προϊόντος στο χώρο του καταστήματος, επικοινωνείτε με το κατάστημα.

Υδραυλικό Παλετοφόρο

430€ Κωδικός: 631401

Professional Type

- Ικανότητα 2.5 ton.
- Αντλία Heavy Duty
- Ρόδες και διπλά ράουλα PU
- Μέγ. ύψος ανύψ.: 200 mm
- Διαστ. πιρουινιών: 1150x540 mm (για ευρωπαϊκές)
- Βάρος 67 kg

Αντλία HD
(βαρέως τύπου)



Παλετοφόρο με ζυγαριά

1.390€ Κωδικός: 43121

- Ικανότητα φορτίου 2 ton.
- Διαβάθμιση ανά 0,5 kg
- Μέγιστο σφάλμα: 0,01%
- Με οθόνη LCD
- 2 Ρόδες PU και 4 ράουλα PU
- Μέγ. ύψος ανύψ.: 185 mm
- Διαστ. πιρουινιών: 1150x540 mm
- Βάρος 120 kg

Περιλαμβάνει 3 μπαταρίες AA



Ηλεκτρικό Παλετοφόρο 1,5 ton 24V

24 Volt

2.050€

Κωδικός: 43129

- Σύγχρονο και ευέλικτο ηλεκτρικό (με μπαταρία 24V) παλετοφόρο, που προσφέρει γρήγορη και ξεκούραστη χρήση. Ο χειρισμός του είναι εξαιρετικά εύκολος ακόμα και σε στενούς χώρους.
- Ηλεκτρική κίνηση μπρος - πίσω και ηλεκτρική ανύψωση
- Με αφαιρούμενη (plug-in) μπαταρία που ελαχιστοποιεί το χρόνο εναλλαγής με άλλη φορτισμένη
- Διάρκεια λειτουργίας με πλήρως φορτισμένη μπαταρία: 3 ώρες
- Χρόνος φόρτισης μπαταρίας: 3 ώρες
- Άνετο, εργονομικό χειριστήριο με κομβίο χειρισμού τύπου πεταλούδας, μπουτόν έκτακτης ανάγκης, κόρνα και κλειδί ON-OFF
- Ύψος πιρουινιών: ελάχιστο 80mm, μέγιστο 190 mm
- Ικανότητα 1.5 ton.
- Διαστ. πιρουινιών: 1150x550 mm (για ευρωπαϊκές) • Βάρος 114 kg



LITHIUM BATTERY

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΛΙΘΙΟΥ 24V/30Ah

820€ Κωδικός: 43130

Φορεία Μεταφοράς Βαρέων Φορτίων

179€ Κωδικός: 631452

- Ικανότητα 4 ton.
- Αριθμός ράουλων 4




225€ Κωδικός: 631450

- Ικανότητα 6 ton.
- Αριθμός ράουλων 6



340€ Κωδικός: 631451

- Ικανότητα 12 ton.
- Αριθμός ράουλων 8



485€ Κωδικός: 631453

- Ικανότητα 6 ton.
- Αριθμός ράουλων 8



Ηλεκτρικό Παλετοφόρο 1,5 ton 48V

48 Volt

2.750€

Κωδικός: 43120

- Σύγχρονο και ευέλικτο ηλεκτρικό (με μπαταρία 48V) παλετοφόρο, που προσφέρει γρήγορη και ξεκούραστη χρήση. Ο χειρισμός του είναι εξαιρετικά εύκολος ακόμα και σε στενούς χώρους.
- Ηλεκτρική κίνηση μπρος - πίσω και ηλεκτρική ανύψωση
- Μοτέρ χωρίς καρβουνάκια (brushless) για ομαλή οδήγηση και κίνηση χωρίς απότομες αυξομειώσεις ταχύτητας
- Με αφαιρούμενη (plug-in) μπαταρία που ελαχιστοποιεί το χρόνο εναλλαγής με άλλη φορτισμένη
- Διάρκεια λειτουργίας με πλήρως φορτισμένη μπαταρία: 6 ώρες
- Χρόνος φόρτισης μπαταρίας: 3 ώρες
- Άνετο, εργονομικό χειριστήριο με κομβίο χειρισμού τύπου πεταλούδας, μπουτόν έκτακτης ανάγκης, κόρνα και κλειδί ON-OFF
- Ύψος πιρουινιών: ελάχιστο 80mm, μέγιστο 190 mm
- Διάσταση πιρουινιών: 1150x550 mm (για ευρωπαϊκές)
- Ικανότητα φορτίου: 1.5 ton
- Βάρος 145 kg



Υδραυλικοί Γρύλλοι με Νύχι

240€ Κωδικός: 40635

- Ικανότητα 10/5 ton.

350€ Κωδικός: 40636

- Ικανότητα 20/10 ton.



Χειροκίνητα Περονοφόρα



1.100€ Κωδικός: 43029

**1 ton.
1.6m**

- Ικανότητα ανύψωσης: 1 ton./1,6m
- 2 Ρόδες Nylon, με φρένο
- 2 Ράουλα Nylon
- Συνολικό ύψος περονοφόρου: 2080 mm
- Βάρος 214 kg

1.550€ Κωδικός: 43122

**1 ton.
3.0m**

- Ικανότητα ανύψωσης: 1 ton./3m
- 2 Ρόδες Nylon, με φρένο
- 4 Ράουλα Nylon
- Συνολικό ύψος περονοφόρου: 3420 mm
- Βάρος 305 kg

Ηλεκτρικά Περονοφόρα 24V



5.700€ Κωδικός: 43127

**1 ton.
3.0m**

- Ηλεκτρική κίνηση μπρος - πίσω και ηλεκτρική ανύψωση - κάθοδος πιρουινιών
- Ικανότητα ανύψωσης: 1 ton./3 m
- Διάρκεια λειτουργίας με πλήρως φορτισμένη μπαταρία: 4-6 ώρες
- Χρόνος φόρτισης μπαταρίας: 8 ώρες
- Συνολικό ύψος περονοφόρου: 3560 mm
- 3 Ρόδες PU
- Με ενσωματωμένο φορτιστή
- Βάρος 545 kg

6.400€ Κωδικός: 43128

**1.2 ton.
3.3m**

- Ηλεκτρική κίνηση μπρος - πίσω και ηλεκτρική ανύψωση - κάθοδος πιρουινιών
- Ικανότητα ανύψωσης: 1,2 ton./3,3 m
- Διάρκεια λειτουργίας με πλήρως φορτισμένη μπαταρία: 4-6 ώρες
- Χρόνος φόρτισης μπαταρίας: 8 ώρες
- Συνολικό ύψος περονοφόρου: 3860 mm
- 3 Ρόδες PU
- Με ενσωματωμένο φορτιστή
- Βάρος 675 kg

Ανυψωτικοί Υδραυλικοί Πάγκοι

150 kg

355€ Κωδικός: 43123

- Ποδοκίνητη υδραυλική λειτουργία
- Μέγιστο/ελάχιστο ύψος 740/225 mm
- Διαστάσεις τραπεζιού 740x450x35 mm



300 kg

470€ Κωδικός: 43126

- Ποδοκίνητη υδραυλική λειτουργία
- Μέγιστο/ελάχιστο ύψος 900/340 mm
- Διαστάσεις τραπεζιού 855x500x50 mm



500 kg

550€ Κωδικός: 43801

- Ποδοκίνητη υδραυλική λειτουργία
- Μέγιστο/ελάχιστο ύψος 900/340 mm
- Διαστάσεις τραπεζιού 855x500x50 mm



350 kg

640€ Κωδικός: 43124

- Ποδοκίνητη υδραυλική λειτουργία
- Μέγιστο/ελάχιστο ύψος 1300/350 mm
- Διαστάσεις τραπεζιού 910x500x50 mm



35€ Κωδικός: 631424

38€ Κωδικός: 631421



- Ικανότητα 90kg
- Τροχοί συμπαγείς Ø 150mm




- Ικανότητα 90kg
- Τροχοί TPR Ø 150mm

Διαστάσεις (ανοιχτό)

ΚΩΔΙΚΟΣ	631424	631421
ΔΙΑΣΤΑΣΗ A	39,5 cm	42 cm
ΔΙΑΣΤΑΣΗ B	24 cm	28 cm
ΔΙΑΣΤΑΣΗ C	38 cm	42 cm
ΔΙΑΣΤΑΣΗ D	108 cm	100 cm
ΔΙΑΣΤΑΣΗ E	15 cm	15 cm
ΔΙΑΣΤΑΣΗ F	41 cm	42 cm
ΒΑΡΟΣ	5,5 kg	4,0 kg
ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚ.	400x60/145x720mm	430x55x740mm

Διαστάσεις (κλειστό)

ΚΩΔΙΚΟΣ	631424	631421
ΔΙΑΣΤΑΣΗ D	71 cm	71 cm
ΔΙΑΣΤΑΣΗ F	19 cm	5,5 cm



Πλατφόρμες Μεταφοράς

45€ Κωδικός: 631425

- Ικανότητα 150kg
- Τροχοί TPR Ø 100mm



75€ Κωδικός: 631426


- Ικανότητα 300kg
- Τροχοί TPR Ø 125mm



115€ Κωδικός: 631427

Heavy Duty (Βαρ. Τύπου)

- Ικανότητα 350kg
- Τροχοί αέρος Ø 220mm με μεταλλική ζάντα



Διαστάσεις

ΚΩΔΙΚΟΣ	631425	631426	631427
ΔΙΑΣΤΑΣΗ A	47 cm	61 cm	61 cm
ΔΙΑΣΤΑΣΗ B	73,5 cm	91 cm	91 cm
ΔΙΑΣΤΑΣΗ C	14 cm	19 cm	27 cm
ΔΙΑΣΤΑΣΗ D	81 cm	86 cm	94 cm
ΒΑΡΟΣ	7,0 kg	14,0 kg	19,0 kg
ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚ.	735x115/60x475mm	615x135/60x915mm	615x180x915mm



Πλαστική τροχήλατη πλατφόρμα για 200kg
(ή 543kg στατικό φορτίο) με 4 ρόδες και
350kg (ή 800kg στατικό φορτίο) με 2 επιπλέον ρόδες

27€ Κωδικός: 631420



Με δυνατότητα επέκτασης
κατά μήκος & πλάτος

- Διαστ. πλατφόρμας: 58x38x12 cm
- Βάρος: 2,8 kg

65€

Κωδικός: 631410



- Ικανότητα 180kg
- Τροχοί αέρος Ø 250mm

79€

Κωδικός: 631411



- Ικανότητα 250kg
- Τροχοί αέρος Ø 250mm

85€

Κωδικός: 631408



- Ικανότητα 250kg
- Τροχοί αέρος Ø 250mm με μεταλλική ζάντα

Αναμένεται από 27/09/2021

99€

Κωδικός: 631407



- Ικανότητα 250kg
- Τροχοί PU Foam Ø 250mm

93€

Κωδικός: 631412



- Ικανότητα 250kg
- Τροχοί αέρος Ø 250mm

ΚΑΡΟΤΣΙ ΓΙΑ ΣΚΑΛΕΣ

119€

Κωδικός: 631409



- Ικανότητα 250kg
- Τροχοί συμπαγείς

119€

Κωδικός: 631414



- Ικανότητα 150kg
- Τροχοί αέρος Ø 250mm

169€

Κωδικός: 631419



- Ικανότητα 300kg
- Τροχοί αέρος Ø 250mm με μεταλλική ζάντα

Αναμένεται από 27/09/2021

259€

Κωδικός: 631416




- Ικανότητα 300kg
- Τροχοί αέρος Ø 250mm με μεταλλική ζάντα

2 σε 1



Περιστρεφόμενοι πίσω τροχοί συμπαγείς Ø 125mm



Διαστάσεις

ΚΩΔΙΚΟΣ	631410	631411	631408	631407	631412	631409	631414	631419	631416
ΔΙΑΣΤΑΣΗ A	40 cm	42 cm	50 cm	50 cm	42 cm	50 cm	30 cm	46 cm	46 cm
ΔΙΑΣΤΑΣΗ B	20 cm	20 cm	30 cm	25 cm	20 cm	25 cm	21 cm	26 cm	26 cm
ΔΙΑΣΤΑΣΗ C	55 cm	56 cm	60 cm	60 cm	58 cm	65 cm	50 cm	52 cm	52 cm
ΔΙΑΣΤΑΣΗ D	113 cm	113 cm	114 cm	131 cm	114 cm	131 cm	117 cm	138 cm	131 cm
ΔΙΑΣΤΑΣΗ E	26 cm	26 cm	27 cm	28 cm	26 cm	37 cm	26 cm	26 cm	26 cm
ΔΙΑΣΤΑΣΗ F	47 cm	46 cm	53 cm	55 cm	46 cm	67 cm	48,5 cm	52 cm	52 cm
ΒΑΡΟΣ	8,9 kg	11,3 kg	12,2 kg	11,9 kg	13,3 kg	17,7 kg	6,2 kg	10,7 kg	16,5 kg

Στις αναγραφόμενες προτεινόμενες τιμές συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. Για το κόστος μεταφορικών, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης (όταν απαιτείται) αλλά και για το χρόνο διαθεσιμότητας του προϊόντος στο χώρο του καταστήματος, επικοινωνείτε με το κατάστημα.



ΚΩΔΙΚΟΣ	63020	63021	63022	63024	63025	63026	63027
ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΜΕ:							
-ΜΟΝΟ ΣΥΡΜΑ (kg/m)	125/12	150/18	200/12	250/18	300/18	400/18	500/18
-ΔΙΠΛΟ ΣΥΡΜΑ (kg/m)	250/6	300/9	400/6	500/9	600/9	800/9	999/9
ΙΣΧΥΣ (W)	500	550	1000	1000	1050	1300	1600
ΤΑΣΗ (V/Hz)	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50
ΤΑΧ. ΑΝΥΨ. (m/min)	8 / 4	8 / 4	8 / 4	8 / 4	8 / 4	8 / 4	8 / 4
ΜΗΚΟΣ ΣΥΡΜ. (m)	12	18	12	18	18	18	18
ΠΑΧΟΣ ΣΥΡΜ. (mm)	3	3	4	4	4,5	5	6
ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚ. (cm)	35x14x22	37x14x23	41x15x24	41x15x24	41x17x26	44x33x27	55x24x35
ΒΑΡΟΣ (kg)	10	12	15,5	17	18	19,5	33
ΤΙΜΗ	89 €	105 €	125 €	139 €	149 €	179 €	295 €

ΒΡΑΧΙΟΝΑΣ ΠΑΛΑΓΚΟΥ 75cm

36€

Κωδικός: 43049

μέγιστο βάρος ανύψωσης 600kg



ΒΡΑΧΙΟΝΑΣ ΠΑΛΑΓΚΟΥ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟΣ 75-110cm

42€

Κωδικός: 63015

μέγιστο βάρος ανύψωσης 600kg στα 75cm και 250kg στα 110cm



ΒΡΑΧΙΟΝΑΣ ΠΑΛΑΓΚΟΥ 75cm ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ

45€

Κωδικός: 43050

μέγιστο βάρος ανύψωσης 1000kg
Κατάλληλο για κωδ.: 63027



Ηλεκτρικό Παλάγκο Γρήγορης Ανύψωσης 300kg/35m



- ✓ Επαγγελματικό παλάγκο με ταχύτητα σχεδόν διπλάσια από τα κλασικά παλάγκα
- ✓ Μεγάλο μήκος συρματόσχοινο (35 μέτρα)
- ✓ Νέο σύστημα ανάρτησης για μεγαλύτερη ευκολία τοποθέτησης και μεγαλύτερη αξιοπιστία
- ✓ Νέου σχεδιασμού σώμα αλουμινίου για χαμηλότερο βάρος και μεγάλη ανθεκτικότητα στις περιβαλλοντικές συνθήκες
- ✓ Μοναδικό σύστημα προστασίας που διακόπτει τη λειτουργία του παλάγκου όταν το αντίβαρο πέσει στο έδαφος ώστε να αποφεύγεται το ανάποδο τύλιγμα και ζημιά στο συρματόσχοινο

NEO

479€

Κωδικός: 630002

ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΜΕ:

-ΜΟΝΟ ΣΥΡΜΑ (kg/m)	300/35
-ΔΙΠΛΟ ΣΥΡΜΑ (kg/m)	600/17,5
ΙΣΧΥΣ (W)	1300 S3 20%-10
ΤΑΣΗ (V/Hz)	230/50
ΤΑΧ. ΑΝΥΨ. (m/min) ΜΟΝΟ/ΔΙΠΛΟ	15 / 7,5
ΜΗΚΟΣ ΣΥΡΜ. (m)	35
ΠΑΧΟΣ ΣΥΡΜ. (mm)	Ø 4
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ. (mm)	525 x 280 x 355
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg)	26 / 27

Ηλεκτρικό Φορείο για Παλάγκα

(Κατάλληλο για παλάγκα με κωδικό από 63020 έως 63027)



199€

Κωδικός: 630001

NEO

- ✓ Διαθέτει θερματικούς διακόπτες οριοθέτησης διαδρομής
- ✓ Ρουλεμάν για ομαλή και ασφαλή κύλιση στη δοκό
- ✓ Κατάλληλο για δοκό IPE & IPN 100-220

ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΦΟΡΤΙΟΥ (kg)	1000
ΙΣΧΥΣ (W)	180
ΡΕΥΜΑ ΕΙΣΟΔΟΥ (A)	0,75
ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ (m/min)	16
ΡΥΘΜΙΣΗ ΠΛΑΤΟΥΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ (mm)	68-100
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg)	16/ 17

Παλάγκα Αλυσίδας Χειρός



79€

Κωδικός: 63054

ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΑΝΥΨΩΣΗΣ
1 TON

115€

Κωδικός: 63055

ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΑΝΥΨΩΣΗΣ
2 TON

155€

Κωδικός: 63036

ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΑΝΥΨΩΣΗΣ
3 TON

240€

Κωδικός: 63044

ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΑΝΥΨΩΣΗΣ
5 TON

Με ιδιαίτερα προσεγμένη κατασκευή τόσο στον εσωτερικό μηχανισμό τους όσο και εξωτερικά (πχ. αλυσίδα από χάλυβα G80 σύμφωνα με το ISO 16877). Δείτε τα ποιοτικά χαρακτηριστικά στο Γενικό Κατάλογο της UNIMAC.

ΚΩΔΙΚΟΣ	63054	63055	63036	63044
ΙΚΑΝ. ΑΝΥΨ. (ton)	1	2	3	5
ΥΨΟΣ ΑΝΥΨ. (m)	3	3	3	3
ΑΛΥΣΙΔΕΣ ΦΟΡΤΙΟΥ	1	1	2	2
Ø ΑΛΥΣΙΔΑΣ (mm)	6	8	8	10
ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚ. (cm)	23x18x17,7	28x21x20	31x21,5x26	41x22x29
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg)	11,5/12,1	18/18,4	24,3/25	38,7/39,5

Κρικοπάλαγκα



85€

Κωδικός: 63056

ΙΚΑΝ. ΑΝΥΨΩΣΗΣ
0.75 TON

109€

Κωδικός: 63057

ΙΚΑΝ. ΑΝΥΨΩΣΗΣ
1.5 TON

169€

Κωδικός: 63058

ΙΚΑΝ. ΑΝΥΨΩΣΗΣ
3 TON

ΚΩΔΙΚΟΣ	63056	63057	63058
ΙΚΑΝ. ΑΝΥΨ. (ton)	0,75	1,5	3
ΥΨΟΣ ΑΝΥΨ. (m)	1,5	1,5	1,5
ΒΑΡΟΣ ΔΟΚΙΜΗΣ (KN)	9,2	18,4	36,8
ΑΛΥΣΙΔΕΣ ΦΟΡΤΙΟΥ	1	1	1
Ø ΑΛΥΣΙΔΑΣ (mm)	6	8	10
ΒΑΡΟΣ (kg)	6,3	11	18,7

Τραβηκτικά Κιθάρες



1.6 TON
20 m

249€

Κωδικός: 63062

3.2 TON
20 m

385€

Κωδικός: 63063

Βίντσι Τρέιλερ

- ✓ Με σκανδάλη για φρένο και στις δύο κατευθύνσεις
- ✓ Γαλβανιζέ



Συνοδεύεται με συρματόσχοινο Ø 4x10m

ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΕΛΞΗΣ
545 kg

24€

Κωδικός: 63013

- ✓ Διπλό γρανάζι - δύο ταχύτητες
- ✓ Με σκανδάλη για φρένο και στις δύο κατευθύνσεις
- ✓ Γαλβανιζέ




Συνοδεύεται με συρματόσχοινο Ø 5x10m

ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΕΛΞΗΣ
1134 kg

38€

Κωδικός: 63014

Μόνιμος Μαγνήτης Ανύψωσης Λαμαρίνας



NEO

Αναμένονται από 20/09/2021

- ✓ Από υψηλής απόδοσης μαγνητικά υλικά που προσφέρουν πολύ ισχυρή μαγνητική έλξη
- ✓ Υψηλός συντελεστής ασφαλείας 3,5 φορές του ονομαστικού φορτίου
- ✓ Εύκολο στη χρήση
- ✓ Επιφάνεια έλξης σχεδιασμένη τόσο για επίπεδες όσο και κυλινδρικές λαμαρίνες

ΚΩΔΙΚΟΣ	630072	630073	630074	630075
ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ	100 kg	300 kg	600 kg	1000 kg
ΔΙΑΣΤ. (LxBxH)	92x64x72 mm	166x99x108 mm	228x118x123 mm	266x150x158 mm
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg)	3,2/4,0	12,4/13,6	23,6/25,6	42,8/45
ΤΙΜΗ	167 €	278 €	437 €	695 €

Αρπάγη Λαμαρίνων (Σκύλα)



NEO

Αναμένονται από 20/09/2021

- ✓ Εξοπλισμένες με μηχανισμό προέντασης που διασφαλίζει ότι η απάρχη δεν θα ολισθήσει όταν εφαρμοστεί η δύναμη ανύψωσης ακόμα και στην κάτω του φορτίου
- ✓ Με κλείδωμα τόσο στην κλειστή όσο και στην ανοιχτή θέση

ΚΩΔΙΚΟΣ	630082	630083	630084
ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ	1000 kg	2000 kg	3000 kg
ΑΝΟΙΓΜΑ ΣΙΑΓΟΝ.	0 - 20 mm	0 - 25 mm	0 - 30 mm
ΔΙΑΣΤ. (LxBxH)	50x300x145 mm	65x385x175 mm	75x430x215 mm
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg)	5,0/5,2	8,0/8,3	15/15,5
ΤΙΜΗ	58 €	85 €	124 €

Τρέιλερ Κοτσαδόρου 12V

Κατάλληλος για καθέλκυση και ανέλκυση σκαφών από τρέιλερ

Διαθέτει: • καλώδιο ρεύματος με στεγανό βίσμα και ασφαλειοδιακόπτη
• χειριστήριο απομακρυσμένου ελέγχου με καλώδιο 3m • πλάκα εγκατάστασης σε μπίλια κοτσαδόρου • μανιβέλα έκτακτης ανάγκης

93€ Κωδικός: 630003

Αναμένεται από 08/10/2021

NEO



- Ικαν. Έλξης: 908 kg/2000 lbs
- Συρμ/νο: Ø 4,8 mm x 9 m
- Ταχύτητα Έλξης: 1,3 m/min
- Βάρος Κ/Μ: 10/11 kg

119€ Κωδικός: 630004

Αναμένεται από 08/10/2021

NEO



- Ικαν. Έλξης: 1589 kg/3500 lbs
- Συρμ/νο: Ø 5,5 mm x 9 m
- Ταχύτητα Έλξης: 1,38 m/min
- Βάρος Κ/Μ: 11/12 kg

Οχημάτων 12V

✓ Ηλεκτρικός εργάτης με κινητήρα μόνιμου μαγνήτη

✓ Κατάλληλος για τοποθέτηση σε ATV, 4x4 και λοιπούς τύπους οχημάτων

Διαθέτει: • καλώδιο σύνδεσης ρεύματος με ασφαλειοδιακόπτη • χειριστήριο απομακρυσμένου ελέγχου με καλώδιο 3m • πλάκα / βάση στήριξης • βάση με 4 ράβδους οδήγησης του συρματόσχοινου



NEO

109€ Κωδικός: 630005

Αναμένεται από 08/10/2021

- Ικανότητα Έλξης: 1133 kg / 2500 lbs
- Συρματόσχοινο: Ø 4,8 mm x 14 m
- Ταχύτητα Έλξης: 3,2 m/min
- Βάρος Κ/Μ: 9,5/10,5 kg

Οχημάτων Τηλεκατευθυνόμενοι 12V

✓ Ηλεκτρικοί εργάτες με κινητήρα μόνιμου μαγνήτη

✓ Κατάλληλοι για τοποθέτηση σε ATV, 4x4 και λοιπούς τύπους οχημάτων

Διαθέτουν: • καλώδιο σύνδεσης ρεύματος με ασφαλειοδιακόπτη
• ασύρματο τηλεχειριστήριο απομακρυσμένου ελέγχου με καλώδιο 3m
• πλάκα / βάση στήριξης
• βάση με 4 ράβδους οδήγησης του συρματόσχοινου



Αναμένεται από 08/10/2021

NEO

115€ Κωδικός: 630006

- Ικανότητα Έλξης: 1361 kg / 3000 lbs
- Συρματόσχοινο: Ø 4,8 mm x 14 m
- Ταχύτητα Έλξης: 3,2 m/min
- Βάρος Κ/Μ: 9/10 kg

Αναμένεται από 08/10/2021

NEO

119€ Κωδικός: 630007

- Ικανότητα Έλξης: 1588 kg / 3500 lbs
- Συρματόσχοινο: Ø 5,5 mm x 14 m
- Ταχύτητα Έλξης: 3,2 m/min
- Βάρος Κ/Μ: 10/11 kg

Μηχανοκίνητο Καρότσι 4x4 & Ερπυστριοφόρο

express MACHINERY - TOOLS



300 kg


1.750€ Κωδικός: 63065

- Κινητήρας 196cc • Ισχύς 6,5Hp
- Στροφές 3600 rpm
- Ταχύτητες 3 μπροστά & 1 όπισθεν
- Ανατρεπόμενη καρότσα
- Ωφέλιμο φορτίο 300 kg
- Κίνηση στους 4 τροχούς
- Μέγιστη ικανότητα ανάβασης 20°
- Διαστάσεις ελαστικού 4.00-8
- Διαστάσεις κάδου (ΜxΠ) 940x635 mm
- Βάρος 145 kg

Ράμπα Αλουμινίου Σπαστή

93€ Κωδικός: 631443

τιμή ανά τεμάχιο



• Ανυψωτική ικανότητα (μονή/ζεύγος): 680/1360 kg



300 kg

1.930€ Κωδικός: 63064

- Κινητήρας 196cc • Ισχύς 6,5Hp
- Στροφές 3600 rpm
- Ταχύτητες 3 μπροστά & 1 όπισθεν
- Ανατρεπόμενη καρότσα με υποβοήθηση
- Ωφέλιμο φορτίο 300 kg
- Μέγιστη ικανότητα ανάβασης 20°
- Μήκος κάδου 1040 mm max.
- Πλάτος κάδου 860 mm max.
- Βάθος κάδου 204/470 mm με προεκτάσεις
- Βάρος 178 kg

Περιλαμβάνονται 3 προεκτάσεις καρότσας

Ιμάντες Ανύψωσης

express MACHINERY - TOOLS

Ιμάντες Πρόσδεσης με Καστάνια

✓ Από 100% νήματα πολυεστέρα πολύ υψηλής αντοχής



NEO

15€

Κωδικός: 630065

Αναμένεται από 20/09/2021

- 4Ton x 10m x 50mm
- Βάρος 2,4 kg

NEO

17€

Κωδικός: 630066

Αναμένεται από 20/09/2021


- 5Ton x 10m x 50mm
- Βάρος 2,72 kg

Ιμάντες Ανύψωσης Φορτίου (Σαμπάνι)

Αναμένονται από 20/09/2021

Από 100% νήματα πολυεστέρα πολύ υψηλής αντοχής

NEO



ΚΩΔ.	ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΒΑΡΟΣ	ΤΙΜΗ
630015	1 Ton	1m x 30mm	0,22 kg	2,00 €
630016	1 Ton	3m x 30mm	0,55 kg	3,70 €
630020	2 Ton	2m x 60mm	0,74 kg	5,00 €
630021	2 Ton	3m x 60mm	1,0 kg	6,80 €
630022	2 Ton	4m x 60mm	1,31 kg	8,70 €
630023	2 Ton	5m x 60mm	1,6 kg	10,50 €
630024	2 Ton	6m x 60mm	1,92 kg	12,50 €
630025	2 Ton	8m x 60mm	2,45 kg	16,00 €
630028	3 Ton	2m x 90mm	1,06 kg	7,60 €
630029	3 Ton	3m x 90mm	1,52 kg	10,50 €
630030	3 Ton	4m x 90mm	1,9 kg	13,50 €
630031	3 Ton	5m x 90mm	2,4 kg	16,00 €
630032	3 Ton	6m x 90mm	2,8 kg	19,00 €
630033	3 Ton	8m x 90mm	3,7 kg	25,00 €
630034	3 Ton	10m x 90mm	6,0 kg	30,00 €

ΚΩΔ.	ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΒΑΡΟΣ	ΤΙΜΗ
630037	4 Ton	6m x 120mm	4,0 kg	27 €
630038	4 Ton	8m x 120mm	5,3 kg	35 €
630041	5 Ton	2m x 150mm	1,9 kg	14 €
630042	5 Ton	4m x 150mm	3,5 kg	24 €
630043	5 Ton	5m x 150mm	4,3 kg	29 €
630044	5 Ton	6m x 150mm	5,2 kg	34 €
630047	6 Ton	3m x 180mm	3,3 kg	26 €
630048	6 Ton	6m x 180mm	6,1 kg	46 €
630049	6 Ton	10m x 180mm	9,7 kg	74 €
630052	8 Ton	6m x 240mm	8,1 kg	62 €
630053	8 Ton	8m x 240mm	10,6 kg	81 €
630056	10 Ton	6m x 300mm	10,4 kg	77 €
630057	10 Ton	8m x 300mm	13,2 kg	99 €
630058	10 Ton	12m x 300mm	19,4 kg	147 €




Στις αναγραφόμενες προτεινόμενες τιμές συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. Για το κόστος μεταφορικών, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης (όταν απαιτείται) αλλά και για το χρόνο διαθεσιμότητας του προϊόντος στο χώρο του καταστήματος, επικοινωνείτε με το κατάστημα.

Ραφιέρες


Σημείωση: Στις ραφιέρες το φορτίο πρέπει να είναι ισομερώς κατανεμημένο στην επιφάνεια του κάθε ραφίου.

Γαλβανιζέ Ραφιέρες




28€ Κωδικός: 610413

75x30x150cm
Με 4 ράφια βιδωτά
μαχ. φορτίο 30kg/ράφι
Διαστ. συσκ.: 76x30,5x2,5cm
Μικτό Βάρος: 4,9kg




33€ Κωδικός: 610414

75x30x170cm
Με 5 ράφια βιδωτά
μαχ. φορτίο 50kg/ράφι
Διαστ. συσκ.: 85x32x4cm
Μικτό Βάρος: 7,1kg




58€ Κωδικός: 610402

100x40x187cm
Με 5 ράφια βιδωτά
μαχ. φορτίο 80kg/ράφι
Διαστ. συσκ.: 100x40x15cm
Μικτό Βάρος: 14,5kg



81€ Κωδικός: 610401

100x40x195cm
Με 5 ράφια κουμπωτά
μαχ. φορτίο 260kg/ράφι
Διαστ. συσκ.: 102x27x21.5cm
Μικτό Βάρος: 17,8kg




99€ Κωδικός: 610403

120x50x195cm
Με 5 ράφια κουμπωτά
μαχ. φορτίο 260kg/ράφι
Διαστ. συσκ.: 122x27x21.5cm
Μικτό Βάρος: 23,1kg


Γαλβανιζέ με ξύλινο ράφι (MDF)

BÜLLÉ




45€ Κωδικός: 610410

90x40x180cm
Με 5 ράφια MDF κουμπωτά
μαχ. φορτίο 175kg/ράφι
Διαστ. συσκ.: 91,5x40,5x6cm
Μικτό Βάρος: 13,3kg




77€ Κωδικός: 610411

90x45x180cm
Με 5 ράφια MDF κουμπωτά
μαχ. φορτίο 265kg/ράφι
Διαστ. συσκ.: 91,5x45,5x7cm
Μικτό Βάρος: 22,8kg



99€ Κωδικός: 610412

120x45x180cm
Με 5 ράφια MDF κουμπωτά
μαχ. φορτίο 250kg/ράφι
Διαστ. συσκ.: 121x45,5x7,5cm
Μικτό Βάρος: 28,8kg



105€ Κωδικός: 610408

100x50x192cm
Με 5 ράφια MDF βιδωτά
μαχ. φορτίο 300kg/ράφι
Διαστ. συσκ.: 100x50x6cm
Μικτό Βάρος: 21,4kg

Σκαλοσκαμπό Μεταλλικά



33€ Κωδ.: 631001
Τύπος: SK2



46€ Κωδ.: 631002
Τύπος: SK3



58€ Κωδ.: 631003
Τύπος: SK4

Σκάλες Αλουμινίου

Σειρά SA

EU Standard
EN131

150 KGS
Maximum load

ΚΩΔ.	ΤΥΠΟΣ	A	B	C	D	kg	ΤΙΜΗ
631070	SA 2+1	1220	630	610	380	2,8	37€
631071	SA 3+1	1430	840	720	400	3,15	43€
631072	SA 4+1	1650	1045	820	420	3,58	52€
631073	SA 5+1	1880	1270	970	440	4,29	59€
631074	SA 6+1	2110	1490	1140	460	5,06	73€
631075	SA 7+1	2330	1695	1280	480	5,46	82€

Σειρά LA (Premium Line)

Με μεγαλύτερο πάχος αλουμινίου και μεγαλύτερο προφίλ για καλύτερη ευστάθεια και αντοχή.

EU Standard
EN131

150 KGS
Maximum load

ΚΩΔ.	ΤΥΠΟΣ	A	B	C	D	kg	ΤΙΜΗ
631080	LA 2+1	1250	560	620	430	3,1	41€
631081	LA 3+1	1480	785	760	450	3,6	47€
631082	LA 4+1	1720	1005	900	470	4,2	56€
631083	LA 5+1	1950	1230	1050	500	5,0	67€
631084	LA 6+1	2185	1450	1190	520	5,9	85€
631085	LA 7+1	2420	1665	1350	550	6,5	97€

Διπλές Επεκτεινόμενες

EU Standard
EN131

150 KGS
Maximum load

ΚΩΔ.	ΣΚΑΛΙΑ	A	B	C	kg	ΤΙΜΗ
631110	14 (2x7)	2015	2000	3160	7,2	117€
631111	18 (2x9)	2615	2550	4280	8,7	144€
631112	22 (2x11)	3175	3100	5400	10,4	170€
631113	28 (2x14)	4015	3915	7110	12,8	225€

Με βάση - πέλμα με αντιολισθητικά πατάκια για μεγαλύτερη ευστάθεια

Τριπλές Επεκτεινόμενες

EU Standard
EN131

150 KGS
Maximum load

ΚΩΔ.	ΣΚΑΛΙΑ	A	B	C	D	kg	ΤΙΜΗ
631120	24 (3x8)	2300	3440	2070	4800	12,1	189€
631121	27 (3x9)	2580	3950	2340	5650	13,3	208€
631125	30 (3x10)	2860	4600	2610	6500	14,5	228€
631123	33 (3x11)	3140	5150	2880	7400	15,7	253€
631124	36 (3x12)	3420	5800	3150	8250	16,9	273€

Με βάση - πέλμα με αντιολισθητικά πατάκια για μεγαλύτερη ευστάθεια

Πτυσσόμενες Τηλεσκοπικές Σκάλες

EU Standard
EN131

150 KGS
Maximum load



119€ Κωδ.: 631150

159€ Κωδ.: 631151

192€ Κωδ.: 631152

ΣΚΑΛΙΑ	A	B	C	Kg
9	2650	460	740	7,2
11	3230	460	800	9,3
13	3810	460	850	10,6

Τηλεσκοπική Αρθρωτή

EU Standard
EN131

150 KGS
Maximum load

259€
Κωδ.: 631165

ΣΚΑΛΙΑ	A	B	C	D	E	F	kg
12	1800	1100	3680	1830	440	800	11,5

FIRST RANGE -FIRST ONE ADV BASIC

- Παπούτσια ασφαλείας S1P με δέρμα σουέι και mesh
- Εσωτερική αντιδιατρητική υφασμάτινη σόλα για προστασία πέλματος
- Προστασία δακτύλων από συνθετικό υλικό (composite)
- Αντιμαγνητικά, αντιολισθητικά (κατηγορίας SRC), ανθεκτικά στους υδρογονάνθρακες, αντιστατικά
- Διπλά κορδόνια διαφορετικού χρώματος
- Εξωτερική σόλα από PU διπλής πυκνότητας (PU-PU)
- Νέος ανατομικός και ελαφρύς πάτος "MAX COMFORT" κυμαλωτής σχεδίασης για άνεση και αερισμό του πέλματος



S1P PU-PU SRC

52€

Κωδικός	Size
710931	40
710932	41
710935	44
710936	45
710937	46



FIRST RANGE - EVO FIRST ONE ADV BASIC

- Παπούτσια ασφαλείας S1P με δέρμα σουέι και mesh
- Εσωτερική αντιδιατρητική υφασμάτινη σόλα
- Προστασία δακτύλων από συνθετικό υλικό (composite)
- Αντιμαγνητικά, αντιολισθητικά (κατηγορίας SRC), ανθεκτικά στους υδρογονάνθρακες, αντιστατικά
- Διπλά κορδόνια διαφορετικού χρώματος
- Εξωτερική σόλα από PU διπλής πυκνότητας (BI-D)
- Νέος ανατομικός και ελαφρύς πάτος "MAX COMFORT" κυμαλωτής σχεδίασης για άνεση και αερισμό του πέλματος



NEO

S1P PU BI-U SRC

58€

Κωδικός	Size
710968	40
710969	41
710970	42
710971	43
710972	44
710973	45
710974	46



FIRST ONE ADV TITAN

S3 PU-PU SRC D-UMBRETEX

89€



- Δερμάτινα παπούτσια ασφαλείας S3, (αδιαβροχοποιημένα, επενδεδυμένα εσωτερικά με μεμβράνη τεχνολογίας D-UMBRETEX)
- Εσωτερική αντιδιατρητική υφασμάτινη σόλα
- Προστασία δακτύλων από συνθετικό υλικό (composite)
- Επιπλέον προστασία σε φτέρνα και δάκτυλα καθώς επίσης (εσωτερικά) και διχτυωτό ύφασμα στον αστράγαλο για μεγαλύτερη άνεση
- Αντιμαγνητικά, αντιολισθητικά (κατηγορίας SRC), ανθεκτικά στους υδρογονάνθρακες, αντιστατικά
- Διπλά κορδόνια διαφορετικού χρώματος
- Εξωτερική σόλα από PU διπλής πυκνότητας (PU-PU)
- Νέος ανατομικός και ελαφρύς πάτος "MAX COMFORT" κυμαλωτής σχεδίασης για άνεση και αερισμό του πέλματος



Κωδικός	Size
710959	40
710960	41
710961	42
710962	43
710963	44
710964	45
710965	46

FLYING SWORD

S3 PU-PU ESD SRC

78€



- Ελαφριά παπούτσια ασφαλείας με νέο design με δέρμα σουέι και mesh
- Υδροαπωθητικά (S3), αντιολισθητικά (κατηγορίας SRC)
- Αντιμαγνητικά, ανθεκτικά στους υδρογονάνθρακες, αντιστατικά (ESD)
- Διπλά κορδόνια διαφορετικού χρώματος
- Εσωτερική αντιδιατρητική υφασμάτινη σόλα για προστασία πέλματος
- Προστατευτικό δακτύλων από συνθετικό υλικό (composite)
- Προστασία πέλματος και σόλα PU διπλής πυκνότητας (PU-PU)
- Νέος ανατομικός και ελαφρύς πάτος "MAX COMFORT" κυμαλωτής σχεδίασης για άνεση και αερισμό του πέλματος



Κωδικός	Size
710875	40
710876	41
710877	42
710878	43
710879	44
710880	45
710881	46

FLYING ARROW LINE

- Ελαφριά παπούτσια ασφαλείας S3 με νέο design
- Αντιολισθητικά, αντιμαγνητικά, ανθεκτικά στους υδρογονάνθρακες και αντιστατικά
- Προστατευτικό δακτύλων από συνθετικό υλικό (composite)
- Εσωτερική αντιδιατρητική υφασμάτινη σόλα
- Προστασία πέλματος HRO (300°C)
- Ελαστική, E.V.A. σόλα

SRC S3 E.V.A. HRO

88€

suede leather
+ mesh



suede leather
+ mesh



suede leather
+ mesh



full leather

ΜΕΓΕΘΟΣ	Μπλε	Κόκκινο	Γκρι	Λευκό
40	710851	710859	710843	710923
41	710852	710860	710844	710924
42	710853	710861	710845	710925
43	710854	710862	710846	710926
44	710855	710863	710847	710927
45	710856	710864	710848	710928
46	710857	710865	710849	710929



Παπούτσια Εργασίας με προστασία

(πιστοποίηση CE βάσει
προτύπου EN ISO 20345:2011)



FLYING ARROW AIB LINE

SRC S3 E.V.A. HRO



99€



• Δερμάτινα παπούτσια ασφαλείας S3, αδιάβροχα τεχνολογίας D-UMBRETEX: μεμβράνη με μικροπόρους που καθιστά το παπούτσι αδιάβροχο αλλά ταυτόχρονα αφήνει το πόδι να αναπνέει διατηρώντας το πάντα στεγνό • Άνετο, με ειδικό κυψελωτό αναπνευστικό πάτο MAX COMFORT για απορρόφηση κραδασμών • Διπλή σόλα E.V.A. + HRO υψηλής αντοχής σε θερμοκρασία (μέχρι 300°C), ανθεκτική σε υδρογονάνθρακες, αντιολισθητική, αντιστατική • Με νέο σχεδιασμό πέλματος "MAX GRIP"



Σόλα
"MAX GRIP"



Πάτος
"MAX COMFORT"



Τεχνολογία
D-UMBRETEX

Κωδικός	Size
710947	40
710948	41
710949	42
710950	43
710951	44
710952	45
710953	46

Παπούτσια Occupational

(πιστοποίηση CE βάσει
προτύπου EN ISO 20347-03:2012)



FLYING WING LINE OCCUPATIONAL

- Ελαφριά, άνετα παπούτσια εργασίας, χωρίς ειδικά προστατευτικά εξαρτήματα • Κατάλληλα για πολύωρη χρήση εξασφαλίζοντας ξεκούραστα πόδια
- Αντιολισθητικά, ανθεκτικά στους υδρογονάνθρακες και αντιστατικά • Προστασία πέλματος HRO (300°C) • Ανθεκτικό στο νερό

SRC 02 HRO

62€



ΜΕΓΕΘΟΣ	1.Μπλε	2.Γκρι	3.Ανθρακί	4.Λευκό	5.Μαύρο
39	710898	710890	710914	710906	710882
40	710899	710891	710915	710907	710883
41	710900	710892	710916	710908	710884
42	710901	710893	710917	710909	710885
43	710902	710894	710918	710910	710886
44	710903	710895	710919	710911	710887
45	710904	710896	710920	710912	710888
46	710905	710897	710921	710913	710889
47	-	710956	-	-	-
48	-	710957	-	-	-



FLYING WING LINE OCCUPATIONAL

SRC 02 E.V.A. HRO

75€



• Δερμάτινα παπούτσια, αδιάβροχα τεχνολογίας D-UMBRETEX: μεμβράνη με μικροπόρους που καθιστά το παπούτσι αδιάβροχο αλλά ταυτόχρονα αφήνει το πόδι να αναπνέει διατηρώντας το πάντα στεγνό • Άνετο, με ειδικό κυψελωτό αναπνευστικό πάτο MAX COMFORT για απορρόφηση κραδασμών • Διπλή σόλα E.V.A. + HRO υψηλής αντοχής σε θερμοκρασία (μέχρι 300°C), ανθεκτική σε υδρογονάνθρακες, αντιολισθητική, αντιστατική • Με νέο σχεδιασμό πέλματος "JARAMA MAX GRIP"



Σόλα
"MAX GRIP"



Πάτος
"MAX COMFORT"



Τεχνολογία
D-UMBRETEX

Κωδικός	Size
710938	38
710939	40
710940	41
710941	42
710942	43
710943	44
710944	45
710946	46

ΑΝΑΤΟΜΙΚΟΙ ΠΑΤΟΙ FLYING ARROW ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ GEL

8€

Κωδικός: 710999

Κατάλληλοι για όλα τα παπούτσια.

Με ενίσχυση στη φτέρνα για την καλύτερη απορρόφηση των κραδασμών και την πίεση που ασκείται στο πέλμα από την πολύωρη ορθοστασία ή περπάτημα. Με οπές εξαερισμού για τον καλύτερο αερισμό του ποδιού. Νο. 42-47 (με οδηγούς για να τους κόψετε στο μέγεθός σας)



- Γαλτόσες ύψους 38cm από P.V.C. με αντιολισθητική σόλα από P.V.C. • Ιταλικής κατασκευής



8€

7€

Size	Μαύρο	Πράσινο
39	710435	710425
40	710436	710426
41	710437	710427
42	710438	710428
43	710439	710429
44	710440	710430
45	710441	710431
46	710442	710432
47	710443	710433

- Γαλτόσες ύψους 28cm από P.V.C. με αντιολισθητική σόλα από P.V.C. • Ιταλικής κατασκευής



7€

Size	Μαύρο
39	710445
40	710446
41	710447
42	710448
43	710449
44	710450
45	710451
46	710452
47	710453


Στις αναγραφόμενες προτεινόμενες τιμές συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. Για το κόστος μεταφορικών, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης (όταν απαιτείται) αλλά και για το χρόνο διαθεσιμότητας του προϊόντος στο χώρο του καταστήματος, επικοινωνείτε με το κατάστημα.

19€

01 FO SRC



- Μπατάκια εργασίας χωρίς προστασία, από δέρμα Buffalo
- Αντιολισθητική (SRC) σόλα PU-PU



Κωδικός	Size
710249	39
710250	40
710251	41
710252	42
710253	43

Κωδικός	Size
710254	44
710255	45
710256	46
710257	47

Παπούτσια Εργασίας με Προστασία

22€

S3 SRC



- Υδροαπωθητικά (S3) παπούτσια ασφαλείας από δέρμα Buffalo
- Χαλύβδινο προστατευτικό δακτύλων
- Προστασία πέλματος με ενδιάμεση αντιδιατρπητική χαλύβδινη σόλα
- Αντιολισθητική σόλα (SRC) πολυουρεθάνης διπλής πυκνότητας (PU-PU)

Κωδικός	Size
710209	40
710210	41
710211	42
710212	43
710213	44
710214	45
710215	46

23€

S3 SRC



- Υδροαπωθητικά (S3) μπατάκια ασφαλείας από δέρμα Buffalo
- Χαλύβδινο προστατευτικό δακτύλων
- Προστασία πέλματος με ενδιάμεση αντιδιατρπητική χαλύβδινη σόλα
- Αντιολισθητική σόλα (SRC) πολυουρεθάνης διπλής πυκνότητας (PU-PU)

Κωδικός	Size
710201	40
710202	41
710203	42
710204	43
710205	44
710206	45
710207	46

33€

S1P SRA



- Παπούτσια ασφαλείας S1P από δέρμα σουέτ χρώματος γκρι
- Χαλύβδινο προστατευτικό δακτύλων
- Προστασία πέλματος με ενδιάμεση αντιδιατρπητική χαλύβδινη σόλα
- Αντιολισθητική σόλα (SRA) πολυουρεθάνης διπλής πυκνότητας (PU-PU)

Κωδικός	Size
710217	40
710218	41
710219	42
710220	43
710221	44
710222	45
710223	46

38€

S1P SRC



- Παπούτσια ασφαλείας S1P από δέρμα σουέτ χρώματος γκρι/πράσινο
- Χαλύβδινο προστατευτικό δακτύλων
- Προστασία πέλματος με ενδιάμεση αντιδιατρπητική χαλύβδινη σόλα
- Αντιολισθητική σόλα (SRC) πολυουρεθάνης διπλής πυκνότητας (PU-PU)

Κωδικός	Size
710225	40
710226	41
710227	42
710228	43
710229	44
710230	45
710231	46

42€

S1P SRC



- Μπατάκια ασφαλείας S1P από δέρμα σουέτ χρώματος γκρι/πράσινο
- Χαλύβδινο προστατευτικό δακτύλων
- Προστασία πέλματος με ενδιάμεση αντιδιατρπητική χαλύβδινη σόλα
- Αντιολισθητική σόλα (SRC) πολυουρεθάνης διπλής πυκνότητας (PU-PU)

Κωδικός	Size
710233	40
710234	41
710235	42
710236	43
710237	44
710238	45
710239	46

40€

S1P SRC



- Παπούτσια ασφαλείας S1P από δέρμα με αναπνεύσιμο ανθεκτικό υλικό KPU μαύρο
- Προστατευτικό δακτύλων από συνθετικό υλικό
- Προστασία πέλματος με ενδιάμεση αντιδιατρπητική χαλύβδινη σόλα
- Αντιολισθητική σόλα (SRC) πολυουρεθάνης διπλής πυκνότητας (PU-PU)

Κωδικός	Size
710241	40
710242	41
710243	42
710244	43
710245	44
710246	45
710247	46

Ρούχα Εργασίας

- Ύφασμα 270g/m²
- 8 τσέπες

27€



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΕΓΕΘΟΣ
720112	S
720113	M
720114	L
720115	XL
720116	2XL
720117	3XL

- Ύφασμα 270g/m²
- 11 τσέπες

35€



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΕΓΕΘΟΣ
720118	S
720119	M
720120	L
720121	XL
720122	2XL
720123	3XL

15€



είδος 132/NYBLU
(μπλε)

ΚΩΔΙΚ.	ΜΕΓΕΘΟΣ
724021	XL
724022	2XL

είδος 132/NYLON
(πράσινο)

ΚΩΔΙΚ.	ΜΕΓΕΘΟΣ
724001	XL
724002	2XL

Εξοπλισμός Σπιτιού

Μπαούλα Πλαστικά

55€

Κωδ.: 610030
CB2/H

(Π) 96x(B) 53x(Υ) 57 cm

Χρώμα
(RAL 1013)



75€

Κωδ.: 610031
CB3/H

(Π) 138x(B) 53x(Υ) 57 cm

Χρώμα
(RAL 1013)



Ντουλάπες Πλαστικές ΣΕΙΡΑ EASY

77€

Κωδ.: 610008
E71TP

(με ράφια)
Διαστάσεις:
(ΠxBxΥ)
68x37x163cm

Χρώμα
(RAL 7012)



77€

Κωδ.: 610009
E71PS

(με ράφια και
χώρο για σκούπα)
Διαστάσεις:
(ΠxBxΥ)
68x37x163cm

Χρώμα
(RAL 7012)



119€

Κωδ.: 610019
E101

(με ράφια και
ξεχωριστό χώρο
για σκούπα)
Με τρεις πόρτες
Διαστάσεις: (ΠxBxΥ)
102x37x163cm

Χρώμα
(RAL 7012)



Ντουλάπες Πλαστικές ΣΕΙΡΑ SPAZIO

54€

Κωδ.: 610001
S70/B

Χρώμα
(RAL 1013)



(Π) 70x(B) 39x(Υ) 85cm

95€

Κωδ.: 610002
S70/TP

(με ράφια)
Διαστάσεις:
(ΠxBxΥ)
70x39x165cm

Χρώμα
(RAL 1013)



95€

Κωδ.: 610003
S70/PS

(με ράφια και
χώρο για σκούπα)
Διαστάσεις:
(ΠxBxΥ)
70x39x165cm

Χρώμα
(RAL 1013)



Ντουλάπες Πλαστικές ΣΕΙΡΑ CONCERT

79€

Κωδ.: 610011
C100/092

Διαστάσεις:
(Π) 100x(B) 39x(Υ) 85cm

Χρώμα
(RAL 7038)



139€

Κωδ.: 610015
C100/172

(με ράφια)
Διαστάσεις:
(ΠxBxΥ)
100x39x172cm

Χρώμα
(RAL 7038)



139€

Κωδ.: 610016
C100/172PS

(με ράφια και
χώρο για σκούπα)
Διαστάσεις:
(ΠxBxΥ)
100x39x172cm

Χρώμα
(RAL 7038)



Στις αναγραφόμενες προτεινόμενες τιμές **συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.** Για το κόστος μεταφορικών, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης (όταν απαιτείται) αλλά και για το χρόνο διαθεσιμότητας του προϊόντος στο χώρο του καταστήματος, επικοινωνείτε με το κατάστημα.

Σειρά Basic



BBQ Basic
6kW

199€

Κωδικός: 661311

Με 2 καυστήρες

- ✓ Με 2 καυστήρες από ανοξείδωτο χάλυβα (inox) **3kW** ο καθένας
- ✓ Συνολική ισχύς **6kW**
- ✓ Αυτόματη πιεζοηλεκτρική ανάφλεξη
- ✓ Σχάρα από μαντέμι (εμαγίε για εύκολο καθάρισμα)
- ✓ Σχάρα ζεστάματος
- ✓ Επισμαλτωμένοι διαχύτες
- ✓ Θερμόμετρο inox
- ✓ Καπάκι με ανοξείδωτη χειρολαβή και ανοξείδωτη μετώπη
- ✓ Πλαϊνά ράφια εργασίας
- ✓ Ρόδες μεταφοράς
- ✓ Εύκολο καθάρισμα με αφαιρούμενο συρτάρι αποστράγγισης λίπους

- Κύρια επιφάνεια ψησίματος: 480 x 420 mm
- Διαστ. συσκευής (ΜxΠxΥ): 1101,8 x 609,5 x 1021,5 mm
- Διαστάσεις συσκευασίας: 620 x 580 x 430 mm
- Βάρος (Κ/Μ): 19,5 / 21 kg

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ

Ρυθμιστής αερίου ΚΩΔ.: 661062 ΤΙΜΗ: 12€
Κάλυμμα BBQ ΚΩΔ.: 661391 ΤΙΜΗ: 39€

BBQ Basic
9kW

235€

Κωδικός: 661312

Με 3 καυστήρες

- ✓ Με 3 καυστήρες από ανοξείδωτο χάλυβα (inox) **3kW** ο καθένας
- ✓ Συνολική ισχύς **9kW**
- ✓ Αυτόματη πιεζοηλεκτρική ανάφλεξη
- ✓ Σχάρα από μαντέμι (εμαγίε για εύκολο καθάρισμα)
- ✓ Σχάρα ζεστάματος
- ✓ Επισμαλτωμένοι διαχύτες
- ✓ Θερμόμετρο inox
- ✓ Καπάκι με ανοξείδωτη χειρολαβή και ανοξείδωτη μετώπη
- ✓ Πλαϊνά ράφια εργασίας
- ✓ Ρόδες μεταφοράς
- ✓ Εύκολο καθάρισμα με αφαιρούμενο συρτάρι αποστράγγισης λίπους

- Κύρια επιφάνεια ψησίματος: 600 x 420 mm
- Διαστ. συσκευής (ΜxΠxΥ): 1221,8 x 609,5 x 1021,5 mm
- Διαστάσεις συσκευασίας: 690 x 580 x 430 mm
- Βάρος (Κ/Μ): 23 / 25 kg

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ

Ρυθμιστής αερίου ΚΩΔ.: 661062 ΤΙΜΗ: 12€
Κάλυμμα BBQ ΚΩΔ.: 661392 ΤΙΜΗ: 42€

BBQ Basic
12kW

279€

Κωδικός: 661313

Με 4 καυστήρες

- ✓ Με 4 καυστήρες από ανοξείδωτο χάλυβα (inox) **3kW** ο καθένας
- ✓ Συνολική ισχύς **12kW**
- ✓ Αυτόματη πιεζοηλεκτρική ανάφλεξη
- ✓ Σχάρα από μαντέμι (εμαγίε για εύκολο καθάρισμα)
- ✓ Σχάρα ζεστάματος
- ✓ Επισμαλτωμένοι διαχύτες
- ✓ Θερμόμετρο inox
- ✓ Καπάκι με ανοξείδωτη χειρολαβή και ανοξείδωτη μετώπη
- ✓ Πλαϊνά ράφια εργασίας
- ✓ Ρόδες μεταφοράς
- ✓ Εύκολο καθάρισμα με αφαιρούμενο συρτάρι αποστράγγισης λίπους

- Κύρια επιφάνεια ψησίματος: 700 x 420 mm
- Διαστ. συσκευής (ΜxΠxΥ): 1326,8 x 609,5 x 1021,5 mm
- Διαστάσεις συσκευασίας: 795 x 580 x 430 mm
- Βάρος (Κ/Μ): 24,5 / 26,6 kg

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ

Ρυθμιστής αερίου ΚΩΔ.: 661062 ΤΙΜΗ: 12€
Κάλυμμα BBQ ΚΩΔ.: 661393 ΤΙΜΗ: 45€

Σειρά Trend



Με 3 καυστήρες
+ 1 πλαινή εστία

345€

Κωδικός: 661314

3+1
BBQ Trend
11,5kW

- ✓ Με 3 καυστήρες από ανοξείδωτο χάλυβα (inox) **3kW** ο καθένας και 1 πλαινή εστία **2.5kW**
- ✓ Συνολική ισχύς **11,5kW**
- ✓ Καπάκι διπλού τοιχώματος
- ✓ Αυτόματη πιεζοηλεκτρική ανάφλεξη
- ✓ Σχάρα από μαντέμι (εμαγίε για εύκολο καθάρισμα)
- ✓ Σχάρα ζεστάματος
- ✓ Επισμαλτωμένοι διαχύτες
- ✓ Θερμόμετρο inox
- ✓ Πλαϊνά ράφια εργασίας
- ✓ Ρόδες μεταφοράς
- ✓ Εύκολο καθάρισμα με αφαιρούμενο συρτάρι αποστράγγισης λίπους
- ✓ Διαθέτει θέση για σουβλά

- Κύρια επιφάνεια ψησίματος: 600 x 420 mm
- Διαστ. συσκευής (ΜxΠxΥ): 1220 x 550 x 1100 mm
- Διαστάσεις συσκευασίας: 690 x 580 x 525 mm
- Βάρος (Κ/Μ): 26 / 29 kg

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ

Σετ Ρυθμιστής Αερίου ΚΩΔ.: 661062 ΤΙΜΗ: 12€
Κάλυμμα BBQ ΚΩΔ.: 661392 ΤΙΜΗ: 42€
Εξάρτημα Σουβλας με Μοτέρ ΚΩΔ.: 661388 ΤΙΜΗ: 87€

Με 4 καυστήρες
+ 1 πλαινή εστία

389€

Κωδικός: 661315

4+1
BBQ Trend
14,5kW

- ✓ Με 4 καυστήρες από ανοξείδωτο χάλυβα (inox) **3kW** ο καθένας και 1 πλαινή εστία **2.5kW**
- ✓ Συνολική ισχύς **14,5kW**
- ✓ Καπάκι διπλού τοιχώματος
- ✓ Αυτόματη πιεζοηλεκτρική ανάφλεξη
- ✓ Σχάρα από μαντέμι (εμαγίε για εύκολο καθάρισμα)
- ✓ Σχάρα ζεστάματος
- ✓ Επισμαλτωμένοι διαχύτες
- ✓ Θερμόμετρο inox
- ✓ Πλαϊνά ράφια εργασίας
- ✓ Ρόδες μεταφοράς
- ✓ Εύκολο καθάρισμα με αφαιρούμενο συρτάρι αποστράγγισης λίπους
- ✓ Διαθέτει θέση για σουβλά

- Κύρια επιφάνεια ψησίματος: 700 x 420 mm
- Διαστ. συσκευής (ΜxΠxΥ): 1330 x 550 x 1100 mm
- Διαστάσεις συσκευασίας: 795 x 580 x 525 mm
- Βάρος (Κ/Μ): 30,6 / 33,7 kg

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ

Σετ Ρυθμιστής Αερίου ΚΩΔ.: 661062 ΤΙΜΗ: 12€
Κάλυμμα BBQ ΚΩΔ.: 661393 ΤΙΜΗ: 45€
Εξάρτημα Σουβλας με Μοτέρ ΚΩΔ.: 661388 ΤΙΜΗ: 87€

Σειρά Premium

4+1
BBQ Premium
14,5kW



Με 4 καυστήρες
+ 1 πλαινή εστία

445€ Κωδικός:
661316

- ✓ Με 4 καυστήρες από ανοξείδωτο χάλυβα (inox) **3kW** ο καθένας και 1 πλαινή εστία **2,5kW** ✓ Συνολική ισχύς **14,5kW** ✓ Καπάκι διπλού τοιχώματος ✓ Καπάκι με ανοξείδωτη χειρολαβή και ανοξείδωτη μετώπη
- ✓ Αυτόματη πιεζοηλεκτρική ανάφλεξη ✓ Σχάρα από μαντέμι (εμαγιέ για εύκολο καθάρισμα) ✓ Σχάρα ζεστάματος ✓ Επισμαλτωμένοι διαχύτες
- ✓ Θερμόμετρο inox ✓ Πλαινά ράφια εργασίας ✓ Συλλέκτη για τα λίπη
- ✓ Ρόδες μεταφοράς ✓ Χώρο αποθήκευσης ✓ Εύκολο καθάρισμα με αφαιρούμενο συρτάρι αποστράγγισης λίπους ✓ Διαθέτει θέση για σουβλά

- Κύρια επιφάνεια ψησίματος: 700 x 420 mm
- Διαστ. συσκευής (ΜxΠxΥ): 1325 x 558 x 1130 mm
- Διαστάσεις συσκευασίας: 770 x 555 x 530 mm
- Βάρος (Κ/Μ): 35,9 / 39,5 kg

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ

Σετ Ρυθμιστής Αερίου	ΚΩΔ.: 661062 ΤΙΜΗ: 12€
Κάλυμμα BBQ	ΚΩΔ.: 661393 ΤΙΜΗ: 45€
Εξάρτημα Σούβλας με Μοτέρ	ΚΩΔ.: 661388 ΤΙΜΗ: 87€

inox
4+1
BBQ Premium
14,5kW



Με 4 καυστήρες
+ 1 πλαινή εστία

479€ Κωδικός:
661317

- ✓ Με 4 καυστήρες από ανοξείδωτο χάλυβα (inox) **3kW** ο καθένας και 1 πλαινή εστία **2,5kW** ✓ Συνολική ισχύς **14,5kW** ✓ Ανοξείδωτο καπάκι διπλού τοιχώματος ✓ Ανοξείδωτη χειρολαβή, ανοξείδωτη μετώπη και ανοξείδωτα πορτάκια
- ✓ Αυτόματη πιεζοηλεκτρική ανάφλεξη ✓ Σχάρα από μαντέμι (εμαγιέ για εύκολο καθάρισμα) ✓ Σχάρα ζεστάματος
- ✓ Επισμαλτωμένοι διαχύτες ✓ Θερμόμετρο ✓ Πλαινά ράφια εργασίας
- ✓ Συλλέκτη για τα λίπη ✓ Ρόδες μεταφοράς ✓ Εύκολο καθάρισμα με αφαιρούμενο συρτάρι αποστράγγισης λίπους ✓ Διαθέτει θέση για σουβλά

- Κύρια επιφάνεια ψησίματος: 700 x 420 mm
- Διαστ. συσκευής (ΜxΠxΥ): 1348 x 563,2 x 1135,8 mm
- Διαστάσεις συσκευασίας: 770 x 570 x 530 mm
- Βάρος (Κ/Μ): 36 / 39,7 kg

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ

Σετ Ρυθμιστής Αερίου	ΚΩΔ.: 661062 ΤΙΜΗ: 12€
Κάλυμμα BBQ	ΚΩΔ.: 661393 ΤΙΜΗ: 45€
Εξάρτημα Σούβλας με Μοτέρ	ΚΩΔ.: 661388 ΤΙΜΗ: 87€

inox
5+1
BBQ Premium
17,5kW



Με 5 καυστήρες
+ 1 πλαινή εστία

539€ Κωδικός:
661318

- ✓ Με 5 καυστήρες από ανοξείδωτο χάλυβα (inox) **3kW** ο καθένας και 1 πλαινή εστία **2,5kW** ✓ Ανοξείδωτο καπάκι διπλού τοιχώματος
- ✓ Ανοξείδωτη χειρολαβή, ανοξείδωτη μετώπη και ανοξείδωτα πορτάκια
- ✓ Αυτόματη πιεζοηλεκτρική ανάφλεξη ✓ Σχάρα από μαντέμι (εμαγιέ για εύκολο καθάρισμα) ✓ Σχάρα ζεστάματος ✓ Επισμαλτωμένοι διαχύτες
- ✓ Θερμόμετρο ✓ Πλαινά ράφια εργασίας ✓ Συλλέκτη για τα λίπη
- ✓ Ρόδες μεταφοράς ✓ Εύκολο καθάρισμα με αφαιρούμενο συρτάρι αποστράγγισης λίπους ✓ Διαθέτει θέση για σουβλά

- Κύρια επιφάνεια ψησίματος: 820 x 420 mm
- Διαστ. συσκευής (ΜxΠxΥ): 1463 x 563,2 x 1135,8 mm
- Διαστάσεις συσκευασίας: 885 x 580 x 530 mm
- Βάρος (Κ/Μ): 40,1 / 44,1 kg

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ

Σετ Ρυθμιστής Αερίου	ΚΩΔ.: 661062 ΤΙΜΗ: 12€
Κάλυμμα BBQ	ΚΩΔ.: 661387 ΤΙΜΗ: 48€
Εξάρτημα Σούβλας με Μοτέρ	ΚΩΔ.: 661386 ΤΙΜΗ: 87€

inox
5+1+1
BBQ Premium
24,5kW



Με 5 καυστήρες
+ 1 πλαινή εστία
+ 1 καυστήρα infrared

799€ Κωδικός:
661319

NEO

- ✓ Με 5 καυστήρες **3,5kW**, 1 πλαινή εστία **3,5kW** και 1 καυστήρα infrared **3,5kW** ✓ Συνολική ισχύς **24,5kW** ✓ Ανοξείδωτο καπάκι διπλού τοιχώματος ✓ Ανοξείδωτη χειρολαβή, ανοξείδωτη μετώπη και ανοξείδωτα πορτάκια
- ✓ Αυτόματη πιεζοηλεκτρική ανάφλεξη ✓ Επισμαλτωμένοι διαχύτες
- ✓ Σχάρες ψησίματος από επισμαλτωμένο μαντέμι ✓ Επισμαλτωμένος θάλαμος ψησίματος για μεγάλη αντοχή και εύκολο καθάρισμα ✓ Θερμόμετρο INOX
- ✓ Πλαινά ράφια με γάντζους ✓ Συλλέκτη για τα λίπη ✓ Ρόδες μεταφοράς
- ✓ Με αφαιρούμενο συρτάρι αποστράγγισης λίπους ✓ Διαθέτει θέση για σουβλά

- Κύρια επιφάνεια ψησίματος: 800 x 460 mm
- Διαστ. συσκευής (ΜxΠxΥ): 1585 x 600 x 1310 mm
- Διαστάσεις συσκευασίας: 960 x 765 x 650 mm
- Βάρος (Κ/Μ): 69,7 / 73,5 kg

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ

Σετ Ρυθμιστής Αερίου	ΚΩΔ.: 661062 ΤΙΜΗ: 12€
Κάλυμμα BBQ	ΚΩΔ.: 661382 ΤΙΜΗ: 49€
Εξάρτημα Σούβλας με Μοτέρ	ΚΩΔ.: 661386 ΤΙΜΗ: 87€

Ψησταριές Κάρβουνου, Τύπου Kettle Ø 54 cm

UNIMAC



Αναμένεται
από
27/09/2021

99€ Κωδικός:
661327

NEO



Easy Open μεντεσές
για άνετο άνοιγμα -
κλείσιμο



Αποσπώμενος
συλλέκτης στάχτης

- ✓ Easy Open: Αρθρωτός σύνδεσμος καπακιού (μεντεσές) για γρήγορο και άνετο άνοιγμα - κλείσιμο
- ✓ Θάλαμος εμαγιέ ανθεκτικός στη διάβρωση
- ✓ Αποσπώμενο μεγάλο δοχείο στάχτης για εύκολο καθαρισμό
- ✓ Ενισχυμένα ανοξείδωτα πόδια & 2 ρόδες
- ✓ Επιφάνεια ψησίματος σχάρας Ø 54 cm
- ✓ Βοηθητικό ράφι

- Ύψος επιφάνειας ψησίματος: 70 cm
- Διαστάσεις: 68 x 73.5 x 98 cm
- Διαστ. συσκευασίας: 585x235x585 mm
- Βάρος (Κ/Μ): 8 / 10,9 kg

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ

Προστατευτικό Κάλυμμα ΚΩΔ.: 661380 ΤΙΜΗ: 15€



**PREMIUM
TYPE**

Αναμένεται
από
27/09/2021

149€ Κωδικός:
661326

Premium Type

NEO



Easy Open μεντεσές
για άνετο άνοιγμα -
κλείσιμο



Αποσπώμενος
συλλέκτης στάχτης

- ✓ Easy Open: Αρθρωτός σύνδεσμος καπακιού (μεντεσές) για γρήγορο και άνετο άνοιγμα - κλείσιμο
- ✓ Ενισχυμένος θάλαμος εμαγιέ ανθεκτικός στη διάβρωση
- ✓ Θάλαμος μεγάλου όγκου για περισσότερα κάρβουνα και καλύτερη διάχυση θερμοκρασίας
- ✓ Με θερμόμετρο & αεραγωγό στο καπάκι
- ✓ Αποσπώμενο μεγάλο δοχείο στάχτης για εύκολο καθαρισμό
- ✓ Ανοξείδωτη ενισχυμένη σχάρα ψησίματος Ø 54 cm
- ✓ Ενισχυμένα ανοξείδωτα πόδια & 2 ρόδες ✓ Βοηθητικό ράφι

- Ύψος επιφάνειας ψησίματος: 75 cm
- Διαστάσεις: 68 x 73.5 x 98 cm
- Διαστ. συσκευασίας: 585x280x585 mm
- Βάρος (Κ/Μ): 11,5 / 13,5 kg

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ

Προστατευτικό Κάλυμμα ΚΩΔ.: 661381 ΤΙΜΗ: 17€

Ψησταριά Κάρβουνου, Κλειστού Τύπου, Premium

UNIMAC



Η ψησταριά αυτή της UNIMAC απευθύνεται στους λάτρεις του κάρβουνου που επιθυμούν μια κορυφαία ψησταριά κλειστού τύπου, ρυθμιζόμενη και με όλες τις ανέσεις που θα ζητούσε ένας απαιτητικός ψήστης.

229€ Κωδικός:
661324

- ✓ Καπάκι με θερμόμετρο & καμινάδα
- ✓ Διάτρητη πλάκα κάρβουνου εμαγιέ με 6 ρυθμιζόμενες θέσεις ύψους
- ✓ Ηλεκτροστατική βαφή
- ✓ 2 σταθερά πλαϊνά ράφια
- ✓ Μεγάλη Βοηθητική σχάρα
- ✓ Με συρτάρι συλλογής στάχτης
- ✓ Με ρυθμιστές ροής αέρα στο θάλαμο καύσης
- ✓ Επισμαλτωμένη σχάρα ψησίματος

- Επιφάνεια ψησίματος 600 x 420 mm
- Διαστ. συσκευής (ΜxΠxΥ): 1350 x 600 x 1190 mm
- Διαστ. συσκευασίας: 760 x 530 x 430 mm
- Βάρος (Κ/Μ): 27 / 30 kg

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ

Προστατευτικό Κάλυμμα ΚΩΔ.: 661383 ΤΙΜΗ: 39€



Καπάκι με
θερμόμετρο Inox



Διάτρητη πλάκα κάρβουνου
εμαγιέ με 6 ρυθμιζόμενες
θέσεις ύψους



Συρτάρι συλλογής
στάχτης



Θύρα τροφοδοσίας
κάρβουνου



Με ρυθμιστές
ροής αέρα
στο θάλαμο
καύσης

Σόμπες Pellet

Ένας σύγχρονος και πρακτικός εναλλακτικός τρόπος θέρμανσης που δίνει λύση στο πρόβλημα του υψηλού κόστους θέρμανσης. Βασίζεται στην καύση του πέλλετ, δηλ. μιας καύσιμης ύλης που προέρχεται από τη συμπίεση υποπροϊόντων - υπολειμμάτων ξύλου που έχουν τη μορφή μικρών κυλινδρικών τεμαχίων διαμέτρου περίπου 6 mm και μήκους περίπου 25 mm. Με τις σόμπες ΠΕΛΛΕΤ επιτυγχάνουμε σημαντική μείωση του κόστους θέρμανσης. Η χρήση σομπών ΠΕΛΛΕΤ για θέρμανση των κατοικιών και εμπορικών χώρων είναι ευρέως διαδεδομένη στην Ευρώπη και η χρήση τους διαρκώς αυξάνεται ταχύτατα, ακριβώς λόγω των δύο βασικών χαρακτηριστικών του: μεγάλη εξοικονόμηση χρημάτων και προστασία του περιβάλλοντος. Κατά την καύση του το Pellet δεν εκλύει επικίνδυνα αέρια, δεν ρυπαίνει το περιβάλλον, έχει μηδενικές εκπομπές CO₂ και γι' αυτό ανήκει στην κατηγορία της πράσινης ενέργειας.

7.8 kW

820€

Κωδικός: 661255



- ✓ Ισχυρή σόμπα Pellet 7.8 kW με μεγάλη απόδοση θέρμανσης
- ✓ Ομοιόμορφη, σταθερή, τέλεια καύση
- ✓ Με ψηφιακό πίνακα λειτουργιών
- ✓ Συνοδεύεται με τηλεχειριστήριο

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ (kW)	7.8
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ (Kg/h)	0.6 - 1.7
ΧΩΡΗΤΙΚ. ΔΕΞΑΝ. (kg)	18
ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ (h)	28
ΕΞΑΓΩΓΗ ΚΑΜΙΝΑΔΑΣ (mm)	Ø80
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΜxΠxΥ) (cm)	43,5x47,8x91
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg)	63/73

10 kW

990€

Κωδικός: 661254

Αναμένεται από 20/09/2021



- ✓ Ισχυρή σόμπα Pellet 10 kW με μεγάλη απόδοση θέρμανσης
- ✓ Ομοιόμορφη, σταθερή, τέλεια καύση
- ✓ Με ψηφιακό πίνακα λειτουργιών
- ✓ Συνοδεύεται με τηλεχειριστήριο

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ (kW)	10
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ (Kg/h)	0.8 - 2.0
ΧΩΡΗΤΙΚ. ΔΕΞΑΝ. (kg)	18
ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ (h)	28
ΕΞΑΓΩΓΗ ΚΑΜΙΝΑΔΑΣ (mm)	Ø80
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΜxΠxΥ) (cm)	45,5x45,8x97,1
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg)	94,5/105

11,7 kW

1.190€

Κωδικός: 661256

Αναμένεται από 20/09/2021

NEO



- ✓ Ισχυρή σόμπα Pellet 11,7 kW με μεγάλη απόδοση θέρμανσης
- ✓ Ομοιόμορφη, σταθερή, τέλεια καύση
- ✓ Με ψηφιακό πίνακα λειτουργιών
- ✓ Συνοδεύεται με τηλεχειριστήριο

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ (kW)	11,7
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ (Kg/h)	0.8 - 2.0
ΧΩΡΗΤΙΚ. ΔΕΞΑΝ. (kg)	22
ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ (h)	28
ΕΞΑΓΩΓΗ ΚΑΜΙΝΑΔΑΣ (mm)	Ø80
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΜxΠxΥ) (cm)	58,3x54,6x107,3
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg)	135/147

Χρηματοκιβώτια με μηχανικό κλειδί



42€

Κωδικός: 631309

(Π)x(Β)x(Υ): 31x20x20cm

Ηλεκτρονικά Χρηματοκιβώτια



47€

Κωδικός: 631301


(Π)x(Β)x(Υ): 31x20x20cm



59€

Κωδικός: 631302

(Π)x(Β)x(Υ): 35x25x25cm



70€

Κωδικός: 631304

(Π)x(Β)x(Υ): 43x35x20cm



97€

Κωδικός: 631306

(Π)x(Β)x(Υ): 33x38x43cm



114€

Κωδικός: 631307

(Π)x(Β)x(Υ): 35x33x50cm

Στις αναγραφόμενες προτεινόμενες τιμές **συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.** Για το κόστος μεταφορικών, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης (όταν απαιτείται) αλλά και για το χρόνο διαθεσιμότητας του προϊόντος στο χώρο του καταστήματος, επικοινωνείτε με το κατάστημα.

Πίνακας περιεχομένων βασικών κατηγοριών



ΚΗΠΟΣ σελ. 2-17



ΑΝΤΛΙΕΣ σελ. 18-21



ΓΕΝΗΗΤΡΙΕΣ σελ. 22-23



ΠΛΥΣΤΙΚΑ
σελ. 24-26



ΣΚΟΥΠΕΣ σελ. 26-27



ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ
ΕΡΓΑΛΕΙΑ σελ. 28-42



ΚΑΡΟΤΙΕΡΕΣ σελ. 43



ΒΙΔΟΛΟΓΟΙ σελ. 44



ΜΠΑΛΑΝΤΕΖΕΣ σελ. 45



ΑΛΦΑΔΙΑ
LASER σελ. 46-47



ΔΙΔΥΜΟΙ ΤΡΟΧΟΙ-
ΜΕΓΕΤΕΣ σελ. 48



ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΑ σελ. 49-51



ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ σελ. 52-55



ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΙΣ
σελ. 56-60



ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΙΚΑ
σελ. 61-63



ΑΕΡΑΣ σελ. 64-68



ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ σελ. 69-75



ΦΟΡΤΙΣΤΕΣ σελ. 76-77



ΠΑΛΕΤΟΦΟΡΑ -
ΚΑΡΟΤΣΙΑ σελ. 78-81



ΠΑΛΑΓΚΑ σελ. 82-83



ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ
ΕΡΓΑΤΕΣ σελ. 84



ΡΑΦΙΑ - ΣΚΑΛΕΣ
σελ. 86-87



ΠΑΠΟΥΣΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
σελ. 88-90



ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΠΙΤΙΟΥ -
BBQ σελ. 91-94



ΣΟΜΠΕΣ PELLET
σελ. 95

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΠΩΛΗΣΗΣ

